

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网 工程监理

(招标编号：SHBWQC12110692)

评标报告

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
评标委员会

2021 年 10 月 21 日



目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、第一阶段开标时间及地点.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员组长.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、否决投标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、评标结果和推荐的中标候选人：.....	4
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、其他说明.....	5
九、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称: 东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
- (2) 招标编号: SHBWQC12110692
- (3) 建设地点: 东莞市横沥镇神山工业区与东坑镇丁屋交界处
- (4) 建设单位: 东莞市石鼓污水处理有限公司
- (5) 招标代理机构: 深圳市建星项目管理顾问有限公司
- (6) 建设规模: 本工程建设规模为 15 万吨/天,用地面积约 55633 m²,建筑面积约 6014 m²,主要内容包括二期储泥池、综合楼等。
- (7) 本次招标项目的计划工期: 东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理服务期限包括监理各阶段的全部时间,总监理服务期限为 42 个月(其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计,工程的施工阶段监理责任期暂定为 18 个月,保修期暂定 24 个月,具体期限以各监理项目施工合同及设备采购合同中的保修责任期为准)。
- (8) 本次招标项目的投资金额: 总投资为 53055.55 万元,本次招标项目投资估算中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和: 43154.12 万元(其中设备购置费和联合试运转费之和 14156.37 万元)。
- (9) 招标方式: 公开招标(综合评估法)。
- (10) 招标范围: 详见招标文件。

2、开标

- (1) 开标时间(投标截止时间): 2021 年 10 月 19 日 09 时 30 分
开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(12)
- (2) 开标会议结束后,招标人将所有有效入围投标人(加密)的投标文件密封,在评标会上投标文件技术部分及商务部分移交给评标委员会先后进行详细评审。

3、评标时间及地点

- (1) 评标时间: 2021 年 10 月 21 日 09:30 时至 2021 年 10 月 21 日 18:30 时。
- (2) 评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(9)。

4、评标程序

详见《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评标程序》(附件 1)。

5、评委守则

详见《评委守则》（附件 2）。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市石鼓污水处理有限公司（建设单位）

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局（监督部门）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东部公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件 4）。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 4 人专家于 2021 年 10 月 20 日 16 时在行政监督部门监督下从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生，1 人由招标人自行确定。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件 3）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件 4）。其中 专家一、专家二、专家三、专家五 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。专家四 由招标人派出。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员一致推举 专家五 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件 3）。

三、否决投标情况说明

评审情况详见《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理评标会议——

会议情况记录表》（附件 4）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审汇总表》（附件 5-2）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分无效情况说明表》（附件 5-3）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标有效性评审汇总表》（附件 7-2）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标部分无效标情况说明表》（附件 7-3）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标明标部分有效性评审表及暗标身份对照表》（附件 9）。

四、澄清、说明事项纪要

评标委员会对商务标（不含投标报价评分）进行评审，按评标标准独立打分后，得出商务标（不含投标报价评分）评分，在所有评委对同一份投标文件商务标（不含投标报价评分）评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人商务标的最终综合得分。

五、评标结果和推荐的中标候选人：

序号	投标人编号	投标人名称	技术标总得分	商务标总得分	综合得分	名次	备注
1	A	四川省城市建设工程监理有限公司	38.40	21.10	59.50	10	
2	D	北京中协成工程管理有限公司	39.53	15.55	55.08	11	
3	H	上海同济市政公路工程咨询有限公司	39.80	34.00	73.80	5	
4	F	成都衡泰工程管理有限公司	38.93	34.00	72.93	6	
5	K	江西中昌工程咨询监理有限公司	38.67	28.00	66.67	7	
6	I	深圳市合创建设工程顾问有限公司	46.33	32.20	78.53	3	
7	E	贵州百胜工程建设咨询有限公司	42.37	40.00	82.37	2	
8	G	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	50.80	37.30	88.10	1	
9	B	北京建大京精大房工程管理有限公司	38.30	26.00	64.30	8	
10	C	四川康立项目管理有限责任公司	39.07	34.75	73.82	4	
11	L	广东重工建设监理有限公司	40.13	23.00	63.13	9	

12	J	湖南长顺项目管理有限公司	0.00	40.00	/		
----	---	--------------	------	-------	---	--	--

以上结果依据《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分详细评审表》（附件 6-1）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分详细评审汇总表》（附件 6-2）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标详细评审表》（附件 8-1）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标详细评审汇总表》（附件 8-2）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件投标文件技术标明标部分有效性评审表及暗标身份对照表》（附件 9）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评审总得分汇总》（附件 10）、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件中标候选人推荐名单》（附件 11）得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广东天衡工程建设咨询管理有限公司；

第二中标候选人：贵州百胜工程建设咨询有限公司；

第三中标候选人：深圳市合创建设工程顾问有限公司。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、其他说明

无。

九、附件

- 1、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评标程序》（附件 1）；
- 2、《评委守则》（附件 2）；
- 3、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件 3）；
- 4、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理评标会议—会议情况记录表》（附件 4）；

5-1、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审表》（附件 5-1）；

5-2、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审汇总表》（附件 5-2）；

5-3、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分无效情况说明表》（附件 5-3）；

6-1、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分详细评审表》；（附件 6-1）；

6-2、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标暗标部分详细评审汇总表》；（附件 6-2）；

7-1、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标有效性评审表》（附件 7-1）；

7-2、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标有效性评审汇总表》（附件 7-2）；

7-3、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标部分无效标情况说明表》；（附件 7-3）；

8-1、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标详细评审表》（附件 8-1）；

8-2、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标详细评审汇总表》（附件 8-2）；

9、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件技术标明标部分有效性评审表及暗标身份对照表》（附件 9）；

10、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件评审总得分汇总》（附件 10）；


11、《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件中标候选人推荐名单》（附件 11）。

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理

评标委员会

日期： 2021 年 10 月 21 日

评标委员会全体成员签名：



附件1

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理 投标文件评标程序

招标编号：SHBWQC12110692

序号	工作程序（内容）	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员，组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人或招标代理介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，由评标委员会负责人主持评标工作。	
4	将投标文件技术标暗标部分、《暗标编号工作情况记录表》移交评标委员会。	
5	评标委员会查阅《暗标编号工作情况记录表》，并对技术标暗标部分进行有效性评审。	
6	评标委员会对技术标暗标部分进行详细评审。	
7	完成技术标暗标部分详细评审后，将投标文件商务标移交评标委员会，由评标委员会对商务标进行有效性评审。	
8	评标委员会对通过有效性评审的商务标（不含投标报价评分）进行详细评审。	
9	完成商务标（不含投标报价评分）详细评审后，将技术标明标部分（暗标身份对照凭证）移交评标委员会，由评标委员会对技术标明标部分（暗标身份对照凭证）进行有效性评审。	
10	评标委员会对所有投标人进行暗标身份对照，依次揭晓投标人名称。	
11	评标委员会对所有通过有效性评审的有效投标文件的投标人进行投标报价评分。	
12	评标委员会负责人汇总评标委员会成员的评分并统计最终综合得分。	
13	评标委员会对有效投标文件按其综合得分由高至低的顺序向招标人推荐中标候选人。	
14	评标委员会编写评标报告。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息。

评标委员会所有成员签名：



日期：2021年10月21日

评委守则

工程名称：东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理

招标编号：SHBWQC12110692

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位、个人证件所挂靠使用单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、设计、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、投标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人、中间人及其他利害关系人的财物或其他好处等。


六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作表，为招标人推荐合格的中标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：



日期：2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理 投标文件评标委员会专家签到表

招标编号：SHBWQC12110692

序号	专家姓名	专家签名	专家来源	专家编号	备注
1			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	专家一	
2			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	专家二	
3			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	专家三	
4			☒ 本地专家 ☐ 外地专家	专家四	
5			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	专家五	组长


注：1、确定专家来源后，需在□里面打“√”。

2、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

招标人（签名）：



招标代理（签名）：



日期：2021年10月21日

**东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
评标会议——会议情况记录表
(招标编号: SHBWQC12110692)**

评标会时间: 2021年10月21日09时30分至2021年10月21日18时30分

评标会地点: 东莞市公共资源交易中心评标9室

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市石鼓污水处理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	 
	其他单位	广东省东莞市东部公证处	 
	评标专家	招标单位专家	
		抽取的评标专家	 
			
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局	
评标会议记录	1、2021年10月21日进入投标文件评审阶段的投标文件共12份; 2、评标委员会对各投标人进行有效性评审。 3、通过有效性评审的投标人共11家。 4、经对通过有效性评审的11家投标人的投标文件进行综合评审, 评标委员会全体评委向招标人一致推荐: 第一中标候选人: 广东天衡工程建设咨询管理有限公司; 第二中标候选人: 贵州百胜工程建设咨询有限公司; 第三中标候选人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司。 5、其他需要补充说明的内容: 无。		

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件技术标暗标部分有效性评审汇总表

招标编号: SHBWQC121110692

序号	投标人暗标编号	专家					评审结果	备注
		一	二	三	四	五		
1	A	○	○	○	○	○	通过	
2	B	○	○	○	○	○	通过	
3	C	○	○	○	○	○	通过	
4	D	○	○	○	○	○	通过	
5	E	○	○	○	○	○	通过	
6	F	○	○	○	○	○	通过	
7	G	○	○	○	○	○	通过	
8	H	○	○	○	○	○	通过	
9	I	○	○	○	○	○	通过	
10	J	×	×	○	×	×	不通过	
11	K	○	○	○	○	○	通过	
12	L	○	○	○	○	○	通过	

注: 1. 如评标委员会各成员意见不一致时, 采用少数服从多数的形式予以书面签名确认, 如评标委员会各成员需保留意见, 则以书面形式形成记录。2. 审核结果通过 (即为有效技术标) 的标注“○”, 审核结果不通过 (即为无效技术标) 的标注“×”; 无效技术标的情况对应应在附表5-3《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理技术标暗标部分无效情况说明表》及评标报告中作详细说明。3. 最终“审核结果”一栏填写“通过”或“不通过”。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件技术标暗标部分无效情况说明表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	技术标编号	无效情况说明	无效标依据条款	备注
1	A	无	无	
2	B	无	无	
3	C	无	无	
4	D	无	无	
5	E	无	无	
6	F	无	无	
7	G	无	无	
8	H	无	无	
9	I	无	无	
10	J	投标文件第77页中间处文字有下划线, 不符合招标文件第二章第3.7.5③编制要求。	根据招标文件第二章第5.4.1.5投标文件未按本须知第3.7款的要求编制、签字和盖章的。	
11	K	无	无	
12	L	无	无	

评标委员会所有成员签名:



日期: 2021年10月21日


东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件技术标暗标部分详细评审汇总表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	技术标 暗标编号	对应各评标专家投标文件技术标评审结果 (得分)					综合得分	备注
		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
1	A	36.10	39.00	40.10	42.00	35.00	38.40	
2	B	38.90	37.00	40.30	39.00	37.00	38.30	
3	C	58.60	38.00	40.20	39.00	37.00	39.07	
4	D	38.60	36.00	41.40	40.00	40.00	39.53	
5	E	58.50	38.00	41.10	48.00	35.00	42.37	
6	F	37.80	35.00	40.60	40.00	39.00	38.93	
7	G	38.40	41.00	55.40	56.00	58.00	50.80	
8	H	37.30	39.00	42.40	43.00	38.00	39.80	
9	I	39.40	40.00	51.30	51.00	48.00	46.33	
10	K	36.30	37.00	41.80	41.00	38.00	38.67	
11	L	38.70	40.00	41.70	42.00	36.00	40.13	

注: 在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中, 去掉一个最高分和一个最低分, 计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分 (分数出现小数点, 保留小数点后二位, 第三位小数四舍五入。)

评标委员会所有成员签名:



日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理 投标文件商务标有效性评审汇总表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	投标人名称	评委					评审结果	备注
		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
1	四川省城市建设工程监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
2	北京中协成工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
3	上海同济市政公路工程咨询有限公司	○	○	○	○	○	通过	
4	成都衡泰工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
5	江西中昌工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
6	深圳市合创建设工程顾问有限公司	○	○	○	○	○	通过	
7	贵州百胜工程建设咨询有限公司	○	○	○	○	○	通过	
8	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
9	北京建大京精大房工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
10	四川康立项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
11	广东重工建设监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
12	湖南长顺项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注: 1. 只要有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标; 如评标委员会各成员意见不一致时, 采用少数服从多数的形式予以书面签名确认, 如评标委员会各成员需保留意见, 则以书面形式形成记录。2. 审核结果通过 (即为有效技术标) 的标注“○”, 审核结果不通过 (即为无效技术标) 的标注“×”; 无效商务标的情况应对应在附表7-3《东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理投标文件商务标部分无效情况说明表》及评标报告中作详细说明。3. 最终“审核结果”一栏填写“通过”或“不通过”。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理 投标文件商务标部分无效标情况说明表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	投标人名称	无效情况说明	无效标依据条款	备注
1	四川省城市建设工程监理有限公司	无	无	
2	北京中协成工程管理有限公司	无	无	
3	上海同济市政公路工程咨询有限公司	无	无	
4	成都衡泰工程管理有限公司	无	无	
5	江西中昌工程咨询监理有限公司	无	无	
6	深圳市合创建设工程顾问有限公司	无	无	
7	贵州百胜工程建设咨询有限公司	无	无	
8	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	无	无	
9	北京建大京精大房工程管理有限公司	无	无	
10	四川康立项目管理有限公司	无	无	
11	广东重工建设监理有限公司	无	无	
12	湖南长顺项目管理有限公司	无	无	

评标委员会所有成员签名:



日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件商务标详细评审汇总表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	投标人名称	对应各评标专家投标文件商务标详细评审结果 (得分)					商务标综合得分
		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
1	四川省城市建设工程监理有限公司	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10
2	北京中协成工程管理有限公司	15.55	15.55	15.55	15.55	15.55	15.55
3	上海同济市政公路工程咨询有限公司	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
4	成都衡泰工程管理有限公司	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
5	江西中昌工程咨询有限公司	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
6	深圳市合创建设工程顾问有限公司	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20
7	贵州百胜工程建设咨询有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
8	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	34.75	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30
9	北京建大京精大房工程管理有限公司	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	四川康立项目管理有限责任公司	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75
11	广东重工建设监理有限公司	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
12	湖南长顺项目管理有限公司	17.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
备注		商务标有效性评审不通过的投标人, 对应的投标文件不进行详细性详审。					

注: 在所有评委对同一份投标文件商务标 (不含投标报价评分) 评审的总评分中, 去掉一个最高分和一个最低分, 计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人商务标的最终综合得分。(分数出现小数点, 保留小数点后二位, 第三位小数四舍五入)。

评标委员会所有成员签名: 

日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件明标部分有效性评审表及暗标身份对照表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	投标人暗标编号	投标人名称	事项	评审因素	评审标准	评审结果
1	A	四川省城市建设工程监理有限公司	技术标明标部分有效性评审标准	暗标身份对照凭证的编制	暗标身份对照凭证符合第二章“投标人须知”第3.7.5（2）目的规定。	通过
2	D	北京中协成工程管理有限公司				通过
3	H	上海同济市政公路工程咨询有限公司				通过
4	F	成都衡泰工程管理有限公司				通过
5	K	江西中昌工程咨询监理有限公司				通过
6	I	深圳市合创建设工程顾问有限公司				通过
7	E	贵州百胜工程建设咨询有限公司				通过
8	G	广东天衡工程建设咨询管理有限公司				通过
9	B	北京建大京精大房工程管理有限公司				通过
10	C	四川康立项目管理有限公司				通过
11	L	广东重工建设监理有限公司				通过
12	J	湖南长顺项目管理有限公司				通过
注：1. 如评标委员会各成员意见不一致时，采用少数服从多数的形式予以书面签名确认，如评标委员会成员需保留意见，则以书面形式形成记录。2、最终“审核结果”一栏填写“通过”或“不通过”。						

评标委员会所有成员签名: 


日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理 投标文件评审总得分汇总表

招标编号: SHBWQC12110692

序号	投标人暗标 编号	投标人名称	技术标总得分	商务标总得分	总得分	名次
1	A	四川省城市建设工程监理有限公司	38.40	21.10	59.50	10
2	D	北京中协成工程管理有限公司	39.53	15.55	55.08	11
3	H	上海同济市政公路工程咨询有限公司	39.80	34.00	73.80	5
4	F	成都衡泰工程管理有限公司	38.93	34.00	72.93	6
5	K	江西中昌工程咨询监理有限公司	38.67	28.00	66.67	7
6	I	深圳市合创建设工程顾问有限公司	46.33	32.20	78.53	3
7	E	贵州百胜工程建设咨询有限公司	42.37	40.00	82.37	2
8	G	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	50.80	37.30	88.10	1
9	B	北京建大京精大房工程管理有限公司	38.30	26.00	64.30	8
10	C	四川康立项目管理有限责任公司	39.07	34.75	73.82	4
11	L	广东重工建设监理有限公司	40.13	23.00	63.13	9
12	J	湖南长顺项目管理有限公司	0.00	40.00	/	

评标委员会所有成员签名:



日期: 2021年10月21日

东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期及配套管网工程监理
投标文件中标候选人推荐名单

招标编号: SHBWQC12110692

名次	投标人名称	技术标编号	最终综合得分	备注
1	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	G	88.10	第一中标候选人
2	贵州百胜工程建设咨询有限公司	E	82.37	第二中标候选人
3	深圳市合创建设工程顾问有限公司	I	78.53	第三中标候选人

评标委员会所有成员签名: 

日期: 2021年10月21日