

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购

(招标编号: SSWSSK12211108)

投标文件

评标报告

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
评标委员会

2022 年 07 月 20 日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
3、评标时间及地点.....	3
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	4
4、各评委的签到情况.....	4
三、无效标情况说明.....	4
四、澄清、说明事项纪要.....	4
五、有效投标文件评审后的投标人.....	4
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购

(2) 建设地点：东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目位于东莞市塘厦镇南一横路与滨河路相交北侧地块。

(3) 建设单位：东莞市石鼓污水处理有限公司

(4) 招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(5) 建设规模：污水处理规模（m³/d）：东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目，5 万。

(6) 招标范围：东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购，包括污水处理厂招标范围内所有货物及其附件（含 PLC 程序、触摸屏程序等软件）的设计、采购、制造及系统集成、测试、试验、运输（至项目工地现场招标人指定地点）、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工措施）、单机试运转、指导及配合联合试运转（含耗材）、验收，技术资料、知识产权、设计联络、招标人所在地及工地现场培训、备品备件及专用工具、质保期保修服务、日常技术指导、BIM 模型及技术服务等；具体范围和内容见招标文件第二章用户需求书。

(7) 投资金额：4203600.00 元

(8) 招标方式：公开招标

(9) 完工期：完工期包括交接验收及初步验收：1、中标人应在招标人（含招标人委托的第三方）发出书面供货通知之日起 75 天内将所有货物运至交货地点，并按合同约定完成交接验收。2、中标人应在交接验收合格后按合同约定完成货物的安装、单机试运转，并按合同约定完成初步验收合格。

2、开标

(1) 开标时间：2022 年 07 月 18 日 15:00 时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（4）。

(2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》。

(3) 开标程序结束后，招标人将所有已解密的电子投标文件按要求打包相关评标数据，并同步到交易系统。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标时间及地点

(1) 评标时间：2022 年 07 月 20 日 09: 30 时至 2022 年 07 月 20 日 15: 00 时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

4、评标程序

详见评标报告附件。

5、评委守则

详见评标报告附件。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市石鼓污水处理有限公司（建设单位）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（招标代理机构）

东莞市生态环境局（主管部门）

广东省东莞市东部公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附件。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中1人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余4人专家于2022 年 07 月 19 日从广东省综合评标专家管理库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附件。其中  4 名专家从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生，  为招标人派出的代表。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举[]为评标委员会负责人（即评标委员会组长）。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附件。

三、无效标情况说明

投标文件有效性评审时，江苏金山环保科技有限公司未按招标文件要求上传投标文件技术标，现根据招标文件第一章第 26.1.7 款规定，作无效投标文件处理。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人名称	投标文件符合性（有效性）审查	投标文件商务标（不含价格）详细性评审	投标文件技术标详细性评审	投标文件价格部分详细评审	总得分	名次	备注
1	江苏华达环境工程有限公司	通过	19.5	35.02	22.89	77.41		
2	江苏环球环境工程集团有限公司	通过	20	34.1	23.54	77.64	2	第二中标候选人
3	江苏金山环保科技有限公司	不通过	/	/	/	/		
4	江苏一环集团有限公司	通过	20	32.12	24.5	76.62		

5	金山环保集团有限公司	通过	19.5	41.74	26.41	87.65	1	第一中标候选人
6	无锡市通用机械厂有限公司	通过	13	27.72	30	70.72		
7	徐州玉环水处理设备有限公司	通过	15.5	29.42	23.96	68.88		

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体专家成员根据招标文件第一章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人推荐名单如下：

第一中标候选人：金山环保集团有限公司；

第二中标候选人：江苏环球环境工程集团有限公司。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评审汇总表（符合性（有效性）评审）
- 6、评委意见汇总表（符合性（有效性）评审）
- 7、评审得分汇总表（商务标（含价格）评审）
- 8、评审得分汇总表（技术标评审）
- 9、投标报价得分表

- 10、投标文件评审最终得分汇总表
- 11、评审表（符合性（有效性）评审）
- 12、评审表（商务标（含价格）评审）
- 13、评审表（技术标评审）
- 14、投标文件投标报价记录表

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购

评标委员会

日期：2022 年 07 月 20 日

评标委员会全体专家签名：

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购 评标会议情况记录表

招标编号：SSWSSK12211108

评标会时间：2022年07月20日09时30分至2022年07月20日15时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市石鼓污水处理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	其他单位	东莞市石鼓污水处理有限公司监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市生态环境局	
评标 会议 记录	1、 2022年07月20日进入投标文件评审阶段的投标文件共7份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：金山环保集团有限公司， 第二中标候选人：江苏环球环境工程集团有限公司， 3、其他需要补充说明的内容：无。		

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购 评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSWSSK12211108

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		/	/		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一（组长）
2		/	/		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3		/	/		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4		/	/		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家五

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2022 年 07 月 20 日

**东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
投标文件符合性（有效性）审查 评审汇总表**

招标编号：SSWSSK12211108

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
江苏环球环境工程集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
无锡市通用机械厂有限公司	○	○	○	○	○	通过	
江苏华达环境工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
江苏金山环保科技有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
徐州玉环水处理设备有限公司	○	○	○	○	○	通过	
金山环保集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
江苏一环集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

**东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
投标文件符合性（有效性）审查 审查评委意见汇总表**

招标编号：SSWSSK12211108

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	江苏环球环境工程集团有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			
2	无锡市通用机械厂有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			
3	江苏华达环境工程有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			
4	江苏金山环保科技有限公司	专家一：投标文件编制和签署：未提供技术文件，不符合招标文件26.1.5条款要求。； 技术符合性：未提供技术规格偏离表，不符合招标文件26.1.7条款要求。； 专家二：投标文件编制和签署：未提供技术标，投标文件不完整，不符合招标文件要求。； 技术符合性：未提供技术标，投标人未实质性响应招标文件要求。； 专家三：未提供技术文件，“★”号条款未响应。 专家四：投标文件编制和签署：没有按“标书的组成”列出完整内容。； 技术符合性：技术标没有按要求编写。； 专家五：投标文件编制和签署：未提供技术性文件； 技术符合性：未提供技术性文件；	否决投标	投标文件编制和签署：未提供技术文件，不符合招标文件26.1.5条款要求。； 技术符合性：未提供技术规格偏离表，不符合招标文件26.1.7条款要求。；	26.1.5 投标文件未按本须知第18条的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的； 26.1.7 投标文件没有对招标文件做出实质性响应；	
5	徐州玉环水处理设备有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			
6	金山环保集团有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			
7	江苏一环集团有限公司	专家一： 专家二： 专家三： 专家四： 专家五：	通过			

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购 投标文件商务标（不含价格）详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSWSSK12211108

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件商务标（不含价格）详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
徐州玉环水处理设备有限公司	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
江苏环球环境工程集团有限公司	20	20	20	20	20	20
无锡市通用机械厂有限公司	13	13	13	13	13	13
江苏华达环境工程有限公司	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
金山环保集团有限公司	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
江苏一环集团有限公司	20	20	20	20	20	20

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

**东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
投标文件技术标详细性评审 评审得分汇总表**

招标编号：SSWSSK12211108

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件技术标详细性 评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
徐州玉环水处理设备有限公司	32	32.6	30	23	29.5	29.42
江苏环球环境工程集团有限公司	26	37.5	35	39.5	32.5	34.1
无锡市通用机械厂有限公司	39	32.1	26.5	16.5	24.5	27.72
江苏华达环境工程有限公司	29	43.6	28	34.5	40	35.02
金山环保集团有限公司	41	34.2	45	45.5	43	41.74
江苏一环集团有限公司	31	32.6	29.5	32.5	35	32.12

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

**东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
投标文件价格部分详细评审 评审得分汇总表**

招标编号：SSWSSK12211108

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件价格部分详细 评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
徐州玉环水处理设备有限公司	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
江苏环球环境工程集团有限公司	23.54	23.54	23.54	23.54	23.54	23.54
无锡市通用机械厂有限公司	30	30	30	30	30	30
江苏华达环境工程有限公司	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89	22.89
金山环保集团有限公司	26.41	26.41	26.41	26.41	26.41	26.41
江苏一环集团有限公司	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购-投标报价得分

项目编号：SSWSSK12211108

序号	投标人名称	投标报价（元）	基准价	投标报价得分	备注
1	江苏华达环境工程有限公司	¥3,476,000.00	¥2,652,000.00	22.89	
2	江苏环球环境工程集团有限公司	¥3,380,000.00		23.54	
3	江苏一环集团有限公司	¥3,248,000.00		24.50	
4	金山环保集团有限公司	¥3,013,060.00		26.41	
5	无锡市通用机械厂有限公司	¥2,652,000.00		30.00	
6	徐州玉环水处理设备有限公司	¥3,320,000.00		23.96	

本项目价格评分采用低价优先法计算，即以通过符合性（有效性）检查的有效投标人中的最低投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30。分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

评标委员会所有成员签名：

日期：2022年07月20日

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购 投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSWSSK12211108

序号	投标人名称	投标文件符合性（有效性）审查	投标文件商务标（不含价格）详细性评审	投标文件技术标详细性评审	投标文件价格部分详细评审	总得分	名次	备注
1	江苏华达环境工程有限公司	通过	19.5	35.02	22.89	77.41		
2	江苏环球环境工程集团有限公司	通过	20	34.1	23.54	77.64	2	第二中标候选人
3	江苏金山环保科技有限公司	不通过	/	/	/	/		
4	江苏一环集团有限公司	通过	20	32.12	24.5	76.62		
5	金山环保集团有限公司	通过	19.5	41.74	26.41	87.65	1	第一中标候选人
6	无锡市通用机械厂有限公司	通过	13	27.72	30	70.72		
7	徐州玉环水处理设备有限公司	通过	15.5	29.42	23.96	68.88		

注：

1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目刮泥机成套系统设备采购
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSWSSK12211108

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	备 注
1	江苏一环集团有限公司	3248000	
2	江苏金山环保科技有限公司	3600000	
3	江苏环球环境工程集团有限公司	3380000	
4	江苏华达环境工程有限公司	3476000	
5	无锡市通用机械厂有限公司	2652000	
6	金山环保集团有限公司	3013060	
7	徐州玉环水处理设备有限公司	3320000	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 07 月 20 日