

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察 设计

(招标编号：SSCWQQ12211216)

评 标 报 告

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计

评标委员会

2022 年 09 月 29 日

目 录

一、评标工作回顾.....	1
1、工程概况.....	1
2、开标	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	2
6、参加评标会议的部门及人员	2
7、评标会议监督部门.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、废标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、评标办法.....	3
六、附件.....	4

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称: 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计
- (2) 建设地点: 东莞市凤岗镇竹塘竹尾田村
- (3) 建设单位: 东莞市石鼓污水处理有限公司
- (4) 招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司
- (5) 建设规模: 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程建设规模 7 万立方米/天 (近期设备按 5 万立方米/天配置), 用地面积约 15580.8 平方米, 建筑面积约 4655.3 平方米, 出水水质拟执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段的一级标准及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB 44/2050-2017) 第二时段限值中的较严值, 最终执行排放标准以环评或主管部门批复文件为准。
- (6) 勘察设计服务期: 勘察设计周期 40 日 (不包含招标人进行图纸审核的时间), 配合服务期: 自中标通知书发出之日起, 至项目范围内所有工程结算完毕之日止。
- (7) 投资金额: 总投资估算 30833.54 万元 (投资金额以最终批复的文件为准), 工程建安费用 24735.02 万元 (含设备购置费 7314.15 万元、联合试运转费 73.14 万元)。
- (8) 招标方式: 公开招标。
- (9) 招标范围: 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计, 包括: (1) 工程勘察, 对拟建厂区进行工程勘察 (含岩土工程勘察、测量、物探等) 以及勘察工作过程中必要的开荒、临时围蔽、控制点及苗木补偿等第三方协调, 根据住建部门、审图单位所依据的有关规范涉及办公、住宿等住人建筑的氡浓度检测、剪切波检测等内容。另中标人还需办理勘察报告备案, 并协助招标人办理各阶段政府方面立项、审批及施工图纸审查方面等手续, 并在规定期限内提供相关资料。(2) 工程设计, 包括初步设计 (含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等)、施工图设计 (含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、管线净距分析、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等)、BIM 模型构建 (含设计、施工及竣工等阶段成果)、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于污水处理厂工程及污水处理厂配套的大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。(3) 负责勘察、设计各阶段中所需的专家评审、会务等。中标人尚需在规定的期限内提供相关

资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查备案、施工报建、消防、人防、地震、防雷、环保等行政主管部门相关手续等）。具体范围和内容见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书。

2、开标

（1）开标时间：2022年09月27日15时00分。

（2）开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（11）。

（3）参加单位及开标情况详见《东莞市公共资源交易中心招标投标资审及解密结果表》和《东莞市公共资源交易中心评标收标会议情况记录表》。

（4）开标会议结束后，由招标人及其委托的招标代理机构按招标文件要求将所有已解密的电子投标文件（含被否决投标人的电子投标文件）打包数据同步到交易系统。

3、评标时间及地点

（1）评标时间：2022年09月29日09时30分至2022年09月29日12时30分。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）。

4、评标程序

详见评标报告附件。

5、评委守则

详见评标报告附件。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市石鼓污水处理有限公司（建设单位）

中国远东国际招标有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东部公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见《评标会议情况记录表》。

7、评标会议监督部门

东莞市住房和城乡建设局（主管部门）

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不超过评标委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定。4 位专家于 2022 年 09 月 28 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生；其中 1 位专家请假，1 位专家现场回避，故于 2022 年 09 月 29 日从广东省综合评标评审专家库（抽取常驻地为东莞市）进行应急抽取 2 位专家。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见《评标委员会专家签到及身份对照表》、《评标会议情况记录表》。专家一、专家二、专家三、专家四为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生；专家五由招标人直接委派。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 专家二 为评标委员会负责人（即评标委员会组长）。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附件。

三、废标情况说明

评标委员会一致认定所有投标单位的投标文件技术部分未按招标文件第二章“投标人须知”第 3.7 款的规定编制，根据招标文件第 5.4 款（5）的规定，否决所有投标。评审情况详见评标报告附件。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

六、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评委意见汇总表（技术部分有效性评审）
- 6、评审汇总表（技术部分有效性评审）
- 7、评审表（技术部分有效性评审）
- 8、投标文件暗标编号对照表

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计评标委员会

二〇二二年九月二十九日

评标委员会所有成员签名：

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计 投标文件评标程序

招标编号：SSCWQQ12211216

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术部分有效性评审	
5	技术标部分详细评审	
6	商务部分有效性评审	
7	商务标部分详细评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2022 年 09 月 29 日

评委守则

工程名称：东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计

招标编号：SSCWQQ12211216

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 09 月 29 日

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计 评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSCWQQ12211216

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		高级工程师	市政工程		☐ 省专家库 ☒ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2		高级工程师	市政工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二（组长）
3		高级工程师	市政工程		☐ 省专家库 ☒ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4		高级工程师	市政工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		高级工程师	市政工程		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家五

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2022 年 09 月 29 日

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计 评标会议情况记录表

招标编号：SSCWQQ12211216

评标会时间：2022年09月29日09时30分至2022年09月29日12时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市石鼓污水处理有限公司	
	招标代理机构	中国远东国际招标有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市住房和城乡建设局	
评标 会议 记录	1、 2022年09月29日进入投标文件评审阶段的投标文件共4份； 2、 经评标委员会综合评审，评标委员会一致认定所有投标单位的投标文件技术部分未按招标文件第二章“投标人须知”第3.7款的规定编制，根据招标文件第5.4款（5）的规定，否决所有投标。 3、 其他需要补充说明的内容：无。		

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCWQ12211216

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	投标单位3	专家一:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。 专家二:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家三:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。; 专家四:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家五:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。	否决投标	投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制	投标文件未按本章第3.7款的要求编制、盖章或签字的;	
2	投标单位4	专家一:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。 专家二:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家三:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。; 专家四:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家五:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。;	否决投标	投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制	投标文件未按本章第3.7款的要求编制、盖章或签字的;	
3	投标单位1	专家一:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。 专家二:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家三:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。; 专家四:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家五:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。;	否决投标	投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制	投标文件未按本章第3.7款的要求编制、盖章或签字的;	
4	投标单位2	专家一:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。 专家二:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家三:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。; 专家四:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制 专家五:技术部分有效性评审标准:投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制。;	否决投标	投标文件未按招标文件第3.7款的要求编制	投标文件未按本章第3.7款的要求编制、盖章或签字的;	

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2022 年 09 月 29 日

东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计
技术部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQQ12211216

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
投标单位3	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位4	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位1	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位2	×	×	×	×	×	不通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2022 年 09 月 29 日

**东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程勘察设计
投标文件暗标编号对照表**

招标编号：SSCWQQ12211216

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	
2	投标单位4	中国市政工程西北设计研究院有限公司, 深圳市勘察研究院有限公司	
3	投标单位1	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	
4	投标单位2	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 09 月 29 日