

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: SSAWQD12211262

工程名称: 江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(衔接段)

招标人(盖公章): 东莞市水务集团供水有限公司

招标代理机构(盖公章): 中国远东国际招标有限公司

投标人(盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师(签名并盖注册章): _____

或造价员(签名并盖专用章): _____

投标单位法定代表人(签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价10%，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

SSAWQD12211262

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(签名并盖注册章)或造价员 (签名并盖其专用章): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共_____页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或造价员签名并盖其专用章）：_____

分类分项工程量清单计价表

工程名称：江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程（衔接段）

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		土石方工程						
1.	500101001002	平整场地 1、土类分级:填土, 成分为砂质, 硬塑状	m²	1849.				
2.	500101004003	导墙土方开挖-用于回填利用 1、土类分级:填土, 成分为砂质, 硬塑状 2、断面形式及尺寸:详设计施工图	m³	286.48				
3.	500101004004	导墙土方开挖-外运 1、土类分级:填土, 成分为砂质, 硬塑状 2、断面形式及尺寸:详设计施工图 3、运距:由投标人自行考虑	m³	100.56				
4.	500103001002	导墙土方回填 1、运距:利用原土回填	m³	286.48				
5.	500101009002	竖井土方开挖及外运 1、断面形式及尺寸:详施工设计图 2、运距:由投标人自行考虑	m³	4502.69				
6.	500102009002	竖井石方开挖及外运 1、断面形式及尺寸:详施工设计图 2、运距:由投标人自行考虑	m³	4606.6				
7.	500114001002	余泥渣土消纳费 1、类别:余泥/岩石渣土消纳费	m³	11490.65				
		基础防渗和地基加固工程						
1.	500108001003	C30地下连续墙(100cm厚) 1、墙厚、墙深:100cm厚 2、墙体材料材质:C30混凝土W6 3、其他:含泥浆、淤泥、渣土等外运 4、成槽方法:上部软土层采用液压抓斗直接成槽, 下部铣槽机成槽	m²	2280.8				

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(衔接段)

第2页,共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500108003008	导向墙搅拌桩 1、地层类别:详施工图及地勘报告 2、高喷材料材质:水泥浆,水泥掺量取土的15%-20% 3、桩距、桩径、桩长:Φ550@400,11米 4、方法:多轴型,搅拌头上下各两次的搅拌工艺	m	3806.				
3.	500108003007	最外围高压旋喷桩 1、地层类别:详施工图及地勘报告 2、高喷材料材质:水泥浆,水泥掺量取土的25%-40% 3、桩距、桩径、桩长:Φ800@600,34米 4、方法:三管法	m	5882.				
4.	500108003009	地连墙接头高压旋喷桩 1、地层类别:详施工图及地勘报告 2、高喷材料材质:水泥浆,水泥掺量取土的25%-40% 3、桩位、桩距、桩径、桩长:Φ600@400,34.5米 4、方法:单管法	m	1656.				
5.	500108003010	洞口高压旋喷桩(实桩) 1、地层类别:详施工图及地勘报告 2、高喷材料材质:水泥浆,水泥掺量取土的25%-40% 3、桩距、桩径、桩长:Φ800@600,10.5米 4、方法:三管法	m	3570.				

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(衔接段)

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500108003011	洞口高压旋喷桩(空桩) 1、地层类别:详施工图及地勘报告 2、桩距、桩径、桩长: Φ800@600, 13米 3、方法:三管法	m	4420.				
		混凝土工程						
1.	500109001006	混凝土内衬墙 1、强度等级、抗渗要求:C35W8混凝土	m ³	1639.52				
2.	500103007002	垫层碎石填筑 1、特征:20cm厚碎石	m ³	69.27				
3.	500109001007	C20垫层混凝土 1、强度等级、抗渗要求:C20混凝土W6	m ³	34.64				
4.	500109001008	C35底板混凝土 1、强度等级、抗渗要求:C35混凝土W8	m ³	998.18				
5.	500109001009	C30压顶梁 1、强度等级、抗渗要求:C30混凝土W8	m ³	230.86				
		模板工程						
1.	500110002002	内衬墙模板 1、类型及结构尺寸:圆弧形内衬墙	m ²	1265.43				
2.	500110001003	压顶梁模板 1、类型及结构尺寸:230*150cm弧型模板	m ²	287.74				
3.	500110001004	地连墙导墙模板 1、类型及结构尺寸:弧形模板	m ²	587.48				
		钢筋、钢构件加工及安装工程						
1.	500111001010	地连墙钢筋加工及安装 1、型号、规格:Φ18-25HRB400三级钢	t	100.726				

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(衔接段)

第4页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500111001011	地连墙钢筋加工及安装 1、 型号、规格: $\geq \phi 28$ HRB400三级钢	t	234.518				
3.	500111002004	直螺纹接头 1、 型号、规格: $\phi 25$ 直螺纹接头	个	1795.				
4.	500111001012	其他钢筋加工及安装 1、 型号、规格: $\leq \phi 10$ HPB300圆钢	t	7.677				
5.	500111001014	其他钢筋加工及安装 1、 型号、规格: $\phi 12$ -16HRB400三级钢	t	31.108				
6.	500111001015	其他钢筋加工及安装 1、 型号、规格: $\phi 18$ -25HRB400三级钢	t	177.895				
7.	500111001016	其他钢筋加工及安装 1、 型号、规格: $\geq \phi 28$ HRB400三级钢	t	264.259				
8.	500111002005	玻璃纤维筋制作安装 1、 型号、规格: $\phi 36$	m	8355.2				
9.	500111002006	玻璃纤维筋制作安装 1、 型号、规格: $\phi 25$	m	4130.951				
		其他建筑工程						
1.	500114002001	其他临时建筑工程 1、 类型: 封闭式施工护栏 砖基础 高2.5m内-365天	m	116.24				
		钻孔和灌浆工程						
1.	500109008002	止水工程 1、 材质: 紫铜片 0.3m*1.2mm	m	40.21				
2.	500109009002	施工缝接缝灌浆 1、 填料的种类、方法: 水灰比0.5的水泥浆液, 纯压式灌浆法, 含灌浆导管	m ²	377.35				
		合 计	元					

措施项目清单计价表



工程名称：江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程（衔接段）

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

SSAWQD12211262