

2023年净水公司运营项目 4-12月废水委托检测统计表（东引运河片区）																																
序号	片区	厂名	项目类型	水质																				检测费（元）	采样费单价（元/次）	采样费（元）	费用合计（元）	说明				
				监测项目1	监测点位 数（点）	监测 频次	计划 监测 次数 （次）	检测费用 单价 （元/点· 次）	费用小计 （元）	监测项目2	监测点位 数（点）	监测 频次	计划 监测 次数 （次）	检测费用 单价 （元/点· 次）	费用小计 （元）	监测项目3	监测点 位 数（点）	监测 频次	计划 监测 次数 （次）	检测费用 单价 （元/点· 次）	费用小计 （元）	监测项目4	监测点 位 数（点）						监测 频次	计划 监测 次数 （次）	检测费用 单价 （元/点· 次）	费用小计 （元）
1	东引运河片区	大朗松南二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	一、监测项目及监测频次 水质监测项目及监测频次根据《 排污许可证申请与核发技术规范《 水处理（试行）》》（HJ 978-2018 ）、《排污单位自行监测技术指 南 水处理》（HJ 1083-2020）要 求确定。
2	东引运河片区	东城东厂	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	二、监测点位 1、水质监测点：一个进水口对应 一个进水监测点，一个排放口对 应一个出水监测点。
3	东引运河片区	常平东二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	5	522.80	2614.00	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	5	1239.78	6198.9	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	2	528.30	1056.60	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	0	495.28	0.00	9869.5	369.50	1847.50	11717	三、费用计算 1、检测费用单价指每个监测点位 完成一次检测的价格，根据各监 测项目单价计算，为不含税价。
4	东引运河片区	东城温塘二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	0	1次/月	0	522.80	0.00	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	0	1次/月	0	1239.78	0	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	0	1次/季度	0	528.30	0.00	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	0	1次/半 年	0	495.28	0.00	0	0.00	0.00	0	2、采样费单价指提供一次委托检 测采样的交通费，为不含税价。
5	东引运河片区	寮步竹园三期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	6	522.80	3136.80	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	6	1239.78	7438.68	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	2	528.30	1056.60	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	1	495.28	495.28	12127.36	0.00	0.00	12127.36	（1）季度、半年度监测项目与月 度监测项目同时采样时只收取月 度监测采样费。
6	东引运河片区	黄江二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	（2）净水公司运营项目污水厂与 提标项目、新建项目临近的同 时采样时只收取一次采样费。具 体如下：
7	东引运河片区	寮步竹园二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	1）东城东厂与东城温塘二期临 近只收取一次采样费。
8	东引运河片区	松北二期	污水厂	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	2）大朗松南二期与大朗松南一 期提标临近只收取一次采样费。
9	东引运河片区	大朗松南一期提 标	提标项目	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	0.00	0.00	18438.68	3）黄江二期、黄江二期提标临 近只收取一次采样费。
10	东引运河片区	黄江一期提标	提标项目	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	0.00	0.00	18438.68	4）寮步竹园二期与寮步竹园三 期、寮步竹园一期提标临近只收 取一次采样费。
11	东引运河片区	寮步竹园一期提 标（预计2023年委 外）	提标项目	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	0	1次/月	0	522.80	0.00	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	0	1次/月	0	1239.78	0	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	0	1次/季度	0	528.30	0.00	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	0	1次/半 年	0	495.28	0.00	0	0.00	0.00	0	5）根据净水公司提标项目委外 委托运营及新建项目投产情况， 采样费按照此项原则收取。
12	东引运河片区	企石提标 （预计2023年委 外）	提标项目	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	0	1次/月	0	522.80	0.00	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	0	1次/月	0	1239.78	0	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	0	1次/季度	0	528.30	0.00	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	0	1次/半 年	0	495.28	0.00	0	369.50	0.00	0	3、本统计表仅用于预算估算，如 因净水公司运营项目需要增加采 样次数、监测点位、监测频次、 监测项目的，费用按实结算。
13	东引运河片区	松北一期提标	提标项目	进水5项 （CODCr、氨氮、 总磷、BOD5 、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5 、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、 色度、阴离子表面活性 剂、石油类、动植物油、粪 大肠菌群菌数）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	1	1次/半 年	2	495.28	990.56	18438.68	0.00	0.00	18438.68	四、报告编制 1、水质监测项目1、2需单独出具 在一份检测报告。
东引运河片区小计（石鼓公司）				—	—	—	—	—	43392.40	—	—	—	—	—	102901.74	—	—	—	—	—	14792.40	—	—	—	—	—	8419.76	169506.3	—	18475	187981.3	2、清单中预计有如下2个提标项 目委托BOT运营：
14	东引运河片区	樟村厂	污水厂	进水1项（氨氮）	1	1次/月	9	88.05	792.45	出水1项（氨氮），出水10项 （pH、CODCr、BOD5、悬浮物、 总磷、溶解氧、色度、阴 离子表面活性剂、石油类、 动植物油）	1	1次/月	9	1085.69	9771.21	出水重金属6项（总铬、 总镉、总汞、总铅、总 砷，六价铬）	0	/	0	528.30	0.00	出水烷基苯 （甲基苯、 乙基苯）	0	/	0	495.28	0.00	10563.66	369.50	3325.50	13889.16	（1）企石提标
东引运河片区小计（樟村公司）				—	—	—	—	—	792.45	—	—	—	—	—	9771.21	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	10563.66	—	3325.50	13889.16	（2）寮步一期提标
东引运河片区合价				—	—	—	—	—	44184.85	—	—	—	—	—	112672.95	—	—	—	—	—	14792.40	—	—	—	—	—	8419.76	180069.96	—	21800.50	201870.46	3、受净水公司提标项目委外委托 运营及新建项目投产情况影响， 2023年实际委托检测的运营 项目数量可能有所增减。