

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包

（招标编号：SSAWQD12311413）

评 标 报 告

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
评标委员会

二〇二三年五月九日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	4
五、有效投标文件评审后的投标人.....	4
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、其他说明.....	5
九、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称：莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
- (2) 建设地点：东莞市长安镇、虎门镇
- (3) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司
- (4) 招标单位：东莞市水务集团建设管理有限公司
- (5) 招标代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司
- (6) 建设规模：莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段新建原水管道总长度约 5.137km，设计输水流量 12m³/s，主要建（构）筑物包括 3 段长约 4.9km 的盾构输水隧洞区段、1 段长约 0.166km 的顶管，1 段长约 0.071km 的顶管，3 座盾构工作井。盾构管片外径 4.1m，内径 3.5m，二次衬砌为钢管，内径 3.0m。采用有压重力自流方式输水，工作压力等级 0.2MPa，设计压力等级 0.4MPa。工程等别为 II 等，工程规模为大（2）型，主要建筑物级别为 2 级。
- (7) 本次招标项目的计划工期：计划工期 1265 日历天，计划开工日期为 2023 年 5 月 16 日，计划竣工日期为 2026 年 11 月 1 日。
- (8) 本次招标项目的投资金额：354,727,574.01 元。
- (9) 招标方式：公开招标（综合评估法）
- (10) 招标范围：莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）土石方工程；（2）基坑开挖支护；（3）输水管线工程，包括管道敷设、输水隧洞的施工（含盾构工程、顶管工程、二衬工程等）、工作井；（4）临时建筑工程，包括围堰、临时支护、临时工棚、临时围挡等的施工；（5）进场道路及临时道路；（6）水土保持工程；（7）环境保护工程；（8）配合设计单位 BIM 技术应用的工作等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

2、开标

- (1) 第一阶段开标时间：2023 年 5 月 8 日 09:30 时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（ 5 ）；第二阶段开标时间：2023 年 5 月 9 日 09:00 时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（ 7 ）。
- (2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》、《开标过程要素确认记录表》、《入围筛选/排名规则表》、《招标工程投标报价汇总表》。
- (3) 第一阶段开标会议结束后，招标人和招标代理机构按招标文件要求将所有已解密的电子投标文件重新密封。
- (4) 第二阶段开标会议，招标人解密第一阶段封存的电子投标文件（含投标文件的商务和技术标等部分），按招标文件规定筛选入围评标的投标人后，打包相关评标数据，并同步到评标系统。

3、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2023 年 5 月 9 日 09:30 时至 2023 年 5 月 9 日 19:15 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（ 16 ）。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标单位）

江西银信工程造价咨询有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 9 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 0 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，9 名专家于 2023 年 5 月 8 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中___/___为招标人专家代表，_____
_____为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举_____为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

投标文件技术部分:

(1)暗标编号投标单位 1: 投标文件技术部分第 70 页发现标题未写在图表下方居中, 不符合招标文件第 3.5.10.3 款编制要求, 根据招标文件第 5.5.13 款否决其投标:

(2)暗标编号投标单位 2: 投标文件技术部分第 40、41 页发现彩色图表, 不符合招标文件第 3.5.10.3 款编制要求, 根据招标文件第 5.5.13 款否决其投标;

(3) 暗标编号投标单位 9: 投标文件技术部分第 23 页发现图表下方无标题, 不符合招标文件第 3.5.10.3 款编制要求, 根据招标文件第 5.5.13 款否决其投标;

(4)暗标编号投标单位 10: 投标文件技术部分第 7 页发现标题未写在图表下方居中, 不符合招标文件第 3.5.10.3 款编制要求, 根据招标文件第 5.5.13 款否决其投标:

(5) 暗标编号投标单位 12、13: 投标文件技术部分只有技术标封面, 无技术部分实质内容, 不符合招标文件第 3.5.10.1 款编制要求, 根据招标文件第 5.5.9 款否决其投标。

投标文件商务部分：

(1) 北京韩建水利水电工程有限公司：类似业绩(资格审查业绩)含盾构施工工艺，但工程业绩鉴定书没有建设单位公章且盾构施工工艺证明不是建设单位公章，不符合招标文件第二章附件三资格审查业绩证明材料提交要求，不予认可。根据招标文件第 5.5.11 款否决其投标；

(2) 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司：项目管理机构人员中未填报市政专业工程师、机电安装专业工程师，不符合招标文件第二章附件二的要求；未填报类似业绩(资格审查业绩)，不符合招标文件第一章招标公告第 3.7 款的规定。根据招标文件第 5.5.11 款否决其投标。

投标文件价格部分：无。

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分有效性评审	技术部分详细性评审	商务部分有效性评审	商务部分详细性评审	价格部分有效性评审	价格部分详细性评审	总得分	名次	备注
1	投标单位 1	黄河建工集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
2	投标单位 2	浙江省水电建筑安装有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
3	投标单位 3	中铁五局集团有限公司	通过	27.27	通过	9	通过	59.72	95.99	1	第一中标候选人
4	投标单位 4	北京韩建水利水电工程有限公司	通过	20.7	不通过	/	/	/	/		否决投标
5	投标单位 5	北京金河水务建设集团有限公司	通过	23.18	通过	6	通过	59.93	89.11		
6	投标单位 6	新疆小海子水利建筑安装工程有限公司	通过	18.43	不通过	/	/	/	/		否决投标
7	投标单位 7	中铁十局集团有限公司	通过	21.38	通过	10	通过	59.86	91.24	2	第二中标候选人
8	投标单位 8	湖北水总水利水电建设股份有限公司	通过	22.07	通过	4	通过	59.93	86.00		
9	投标单位 9	河南省广宇建设集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标

10	投标单位 10	河南中原黄河工程 有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投 标
11	投标单位 11	广东水电二局股份 有限公司	通过	22.28	通过	10	通过	57.47	89.75	3	第三中 标候选 人
12	投标单位 12	西安市水利建设工 程集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投 标
13	投标单位 13	金中天水利建设有 限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投 标
14	投标单位 14	湖南望新建设集团 股份有限公司	通过	21.25	通过	4	通过	59.71	84.96		

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人： 中铁五局集团有限公司；

第二中标候选人： 中铁十局集团有限公司；

第三中标候选人： 广东水电二局股份有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、其他说明

无。

九、附件

- 1、投标文件评标程序（1-1）
- 2、评委守则（1-2）
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表（1-3）
- 4、评标会议情况记录表（1-4）
- 5、评审汇总表（技术部分有效性评审）（2-1-4）
- 6、审查评委意见汇总表（技术部分有效性评审）（2-1-6）
- 7、评审汇总表（商务部分有效性评审）（2-2-4）
- 8、审查评委意见汇总表（商务部分有效性评审）（2-2-3）
- 9、评审得分汇总表（技术部分详细性评审）（2-4-4）
- 10、评审得分汇总表（商务部分详细性评审）（2-5-4）
- 11、评审得分汇总表（价格部分详细性评审）（2-6-4）
- 12、投标文件评审最终得分汇总及排名表（3-4）
- 13、评审表（技术部分有效性评审）（2-1-1）

- 14、评审意见表（技术部分有效性评审）（2-1-3）
- 15、评审表（商务部分有效性评审）（2-2-1）
- 16、评审意见表（商务部分有效性评审）（2-2-3）
- 17、评审表（技术部分详细性评审）（2-1-3）
- 18、评审表（价格有效性评审）（如有）
- 19、评审表（商务部分详细性评审）（2-5-1）
- 20、评审表（价格部分详细性评审）（2-6-1）
- 21、评审表（技术部分详细性评审过低情况说明表）（2-4-2）
- 22、评审表（技术部分详细性评审评审最大差值计算表）（2-4-3）
- 23、投标文件价格部分评分表（2-6-5）
- 24、投标文件投标报价记录表（3-7）
- 25、投标文件暗标编号对照表（3-8）

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包

评标委员会

日期：2023 年 5 月 9 日

评标委员会全体成员签名：

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包 评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六（组长）
7					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七
8					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九

注：

- 1、专家序号为电子评标系统自动排序，专家签名确认。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
评标会议情况记录表

招标编号：SSAWQD12311413

评标会时间：2023年05月09日09时30分至2023年05月09日19时15分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（16）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	江西银信工程造价咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2023年05月09日进入投标文件评审阶段的投标文件共14份； 2、 经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：中铁五局集团有限公司， 第二中标候选人：中铁十局集团有限公司， 第三中标候选人：广东水电二局股份有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无。		

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
技术部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/ 暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
投标单位14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位13	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花抗水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体 原因	否决投标依据 条款	备注
3	投标单位12	专家一:投标文件编制： 不符合招标文件要求； 其他内容： 不符合招标文件要求； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P57页中其他内容5点规定.； 其他内容： 不符合招文P57页中其他内容5点规定.； 专家三:投标文件编制： 技术文件只有封面，没有实质内容.； 其他内容： 技术文件只有封面，没有实质内容.； 专家四:投标文件编制： 未按照招标文件3.5.款要求编制.； 其他内容： 未对招标文件做出实质性响应.； 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 其他内容： 投标文件未对招标文件做出实质性响应； 专家七:投标文件编制： 投标文件无提供实质内容； 其他内容： 投标文件无提供实质内容； 专家八:投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求。 其他内容： 投标文件未对招标文件做出了实质性响应。 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求作出响应； 其他内容： 未满足招标文件3.5要求作出响应；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.1款编制要求	投标文件没有对招标文件做出实质性响应的； 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	
7	投标单位10	专家一:投标文件编制： 不符合招标文件第二章3.5款要求； 其他内容： ； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P35页中3.5.10.3规定.； 专家三:投标文件编制： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 专家四:投标文件编制： 未按照招标文件3.5.10.3要求编制.； 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 专家七:投标文件编制： 不符合招标文件3.5.10.3要求； 专家八:投标文件编制： 投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求。 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求编制；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.3款编制要求	投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	
8	投标单位1	专家一:投标文件编制： 不符合招标文件第二章3.5款要求； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P35页中3.5.10.3规定.； 专家三:投标文件编制： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 专家四:投标文件编制： 未按照招标文件3.5.10.3要求编制.； 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 专家七:投标文件编制： 不符合招标文件3.5.10.3要求； 专家八:投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求。 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求编制；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.3款编制要求	投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	
10	投标单位2	专家一:投标文件编制： 不符合招标文件格式要求； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P35页中3.5.10.3规定.； 专家三:投标文件编制： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 专家四:未按照招标文件3.5.款要求编制。 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 专家七:投标文件编制： 不符合招标文件3.5.10.3要求； 专家八:投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求.； 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求编制；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.3款编制要求	投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	
12	投标单位13	专家一:投标文件编制： 没有技术文件内容，不符合招标文件要求； 其他内容： 没有技术文件内容，不符合招标文件要求； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P57页中其他内容5点规定.； 其他内容： 不符合招文P57页中其他内容5点规定.； 专家三:投标文件编制： 技术文件只有封面，没有实质内容.； 其他内容： 技术文件只有封面，没有实质内容.； 专家四:投标文件编制： 未按照招标文件3.5.款要求编制.； 其他内容： 未对招标文件做出实质性响应.； 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 其他内容： 投标文件未对招标文件做出实质性响应； 专家七:投标文件编制： 投标文件无提供实质内容； 其他内容： 投标文件无提供实质内容； 专家八:投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求.； 其他内容： 投标文件未对招标文件做出了实质性响应.； 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求作出响应； 其他内容： 未满足招标文件3.5要求作出响应；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.1款编制要求	投标文件没有对招标文件做出实质性响应的； 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	
13	投标单位9	专家一:投标文件编制： 不符合招标文件第二章3.5款要求； 其他内容： 不符合造表文件3.5.10.3要求； 专家二:投标文件编制： 不符合招文P35页中3.5.10.3规定.； 专家三:投标文件编制： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 其他内容： 未按照招标文件第二章投标人须知3.5.10.3项要求编制投标文件.； 专家四:未按照招标文件3.5.款要求编制。 专家五:投标文件编制： 未按照招标文件3.5条款要求编制投标文件.； 专家六:投标文件编制： 技术部分编制不满足第二章第3.5款的要求； 专家七:投标文件编制： 不符合招标文件3.5.10.3要求； 专家八:投标文件编制： 技术部分编制未满足招标文件第二章第3.5款的要求； 专家九:投标文件编制： 未满足招标文件3.5要求编制；	否决投标	不符合招标文件第3.5.10.3款编制要求	投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；	

备注：1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
技术部分详细性评审 评审最大差值计算表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	投标人名称/暗标编号	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	备注
1	投标单位14	22.6	20	25.1	20	24.5	20.1	21	20.7	23.1	
2	投标单位3	22.2	28	26.1	25.9	26.5	28.2	27	28.4	28.7	
3	投标单位5	26.2	21	24.6	22.3	26	24	23	21	24.2	
4	投标单位6	16.9	19	19.3	18	10	19.3	17	20.25	18	
5	投标单位11	22.3	20	25.8	23.3	27	21.9	22	20.85	23.3	
6	投标单位7	27.4	20	22.6	19.8	26	23	20	20.8	21.9	
7	投标单位4	21.1	20	21.5	18.7	23	22.5	21	20.5	20.1	
8	投标单位8	27.1	20	25.6	20.1	25.5	22.2	21	20.9	22.6	
最高得分		27.4	28	26.1	25.9	27	28.2	27	28.4	28.7	
最低得分		16.9	19	19.3	18	10	19.3	17	20.25	18	
差值最大值		10.5	9	6.8	7.9	17	8.9	10	8.15	10.7	
结论：差值最大值为17分。											

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包 技术部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/暗 标编号	对应各评标专家投标文件 技术部分详细性评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
投标单位14	22.6	20	25.1	20	24.5	20.1	21	20.7	23.1	21.25
投标单位3	22.2	28	26.1	25.9	26.5	28.2	27	28.4	28.7	27.27
投标单位5	26.2	21	24.6	22.3	26	24	23	21	24.2	23.18
投标单位6	16.9	19	19.3	18	10	19.3	17	20.25	18	18.43
投标单位11	22.3	20	25.8	23.3	27	21.9	22	20.85	23.3	22.28
投标单位7	27.4	20	22.6	19.8	26	23	20	20.8	21.9	21.38
投标单位4	21.1	20	21.5	18.7	23	22.5	21	20.5	20.1	20.7
投标单位8	27.1	20	25.6	20.1	25.5	22.2	21	20.9	22.6	22.07

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
商务部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
湖南望新建设集团股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京金河水务建设集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
新疆小海子水利建筑安装工程 有限公司	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
广东水电二局股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京韩建水利水电工程有限公司	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
湖北水总水利水电建设股份 有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二段段施工总承包
商务部分有效性评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSAWQDI2311413

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
4	新疆小海子水利建筑安装工程有限公司	专家一：资格评审标准-类似项目业绩：业绩不符合招标文件要求； 资格评审标准-项目管理机构及人员：机构人员不符合招标文件要求； 专家二：资格评审标准-类似项目业绩：不符合第一章第3.7款规定； 资格评审标准-项目管理机构及人员：不符合第二章附件二规定； 专家三：资格评审标准-类似项目业绩：类似项目业绩不符合要求。； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目班子人员配备不符合要求。； 专家四：资格评审标准-类似项目业绩：项目业绩不符合招标文件规定。； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目人员不符合招标文件要求。； 专家五：资格评审标准-类似项目业绩：投标文件无业绩证明文件。； 专家六：资格评审标准-类似项目业绩：项目班子人员不符合最低组成要求； 专家七：资格评审标准-类似项目业绩：未提供有效业绩； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目管理机构人员无市政专业工程师、机电安装专业工程师； 专家七：资格评审标准-类似项目业绩：业绩不符合招标文件3.7条要求。； 资格评审标准-项目管理机构及人员：人员不符合招标文件要求； 专家八：资格评审标准-类似项目业绩：项目业绩不符合招标文件第一章第3.7款规定。； 专家九：资格评审标准-类似项目业绩：不符合要求； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目管理机构及人员不符合第二章附件二规定。； 专家九：资格评审标准-类似项目业绩：不符合要求； 资格评审标准-项目管理机构及人员：不符合要求；	否决投标	资格评审标准-类似项目业绩：未提供有效业绩； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目管理机构人员无市政专业工程师、机电安装专业工程师； 项目业绩不符合招标文件第一章第3.7款规定。； 资格评审标准-项目管理机构及人员：项目管理机构人员不符合第二章附件二规定。；	投标文件中的企业业绩、项目班子人员信息符合性审查未通过的；【列为投标不良行为】	
7	北京韩建水利水电工程有限公司	专家一：资格评审标准-类似项目业绩：业绩不符合要求（鉴定书无公章）； 专家二：资格评审标准-类似项目业绩：不符合第一章第3.7款规定； 专家三：资格评审标准-类似项目业绩：工程业绩鉴定书没有建设单位公章，盾构施工工艺证明不是建设单位公章。； 专家四：资格评审标准-类似项目业绩：项目业绩不符合招标文件规定的业绩审查要求。； 专家五：资格评审标准-类似项目业绩：业绩证明文件不满足招标文件《资格审查业绩要求表》备注条款约定。； 专家六：资格评审标准-类似项目业绩：业绩未加盖建设单位公章； 专家七：资格评审标准-类似项目业绩：业绩不符合招标文件3.7条要求。； 专家八：资格评审标准-类似项目业绩：项目业绩不符合招标文件第一章第3.7款规定。； 专家九：资格评审标准-类似项目业绩：不符合要求；	否决投标	业绩鉴定书没有建设单位公章，盾构施工工艺证明不是建设单位公章，业绩证明文件不满足招标文件《资格审查业绩要求表》备注条款约定。	投标文件中的企业业绩、项目班子人员信息符合性审查未通过的；【列为投标不良行为】	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
商务部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务部分详细性评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
湖南望新建集团股份有限公司	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
中铁五局集团有限公司	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
北京金河水务建设集团有限公司	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
广东水电二局股份有限公司	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
中铁十局集团有限公司	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
湖北水总水利水电建设股份有限公司	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二段施工总承包
价格部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
湖南望新建设集团股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京金河水务建设集团股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东水电二局股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁十局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
湖北水总水利水电建设股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	投标人名称	投标报价(Gn)	备 注
1	湖南望新建设集团股份有限公司	312234093.94	
2	中铁五局集团有限公司	312209642.80	
3	北京金河水务建设集团有限公司	310904712.97	
4	广东水电二局股份有限公司	295565701.81	
5	湖北水总水利水电建设股份有限公司	310870626.28	
6	中铁十局集团有限公司	310461585.98	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
投标文件价格部分评分表

招标编号：SSAWQD12311413

投标报价平均值(T)：311328327.35

投标人价格总分：60

扣分系数：

投标报价>评标基准价时：1

投标报价≤评标基准价时：0.5

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	投标人价格得分 (Yn)	备 注
1	湖南望新建设集团股份有限公司	312234093.94	59.71	
2	中铁五局集团有限公司	312209642.8	59.72	
3	北京金河水务建设集团有限公司	310904712.97	59.93	
4	广东水电二局股份有限公司	295565701.81	57.47	
5	中铁十局集团有限公司	310461585.98	59.86	
6	湖北水总水利水电建设股份有限公司	310870626.28	59.93	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包
价格部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 价格部分详细性评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
湖南望新建设集团股份有限公司	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71	59.71
中铁五局集团有限公司	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72
北京金河水务建设集团有限公司	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93
广东水电二局股份有限公司	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47
中铁十局集团有限公司	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86
湖北水总水利水电建设股份有限公司	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分有效性评审	技术部分详细性评审	商务部分有效性评审	商务部分详细性评审	价格部分有效性评审	价格部分详细性评审	总得分	名次	备注
1	投标单位1	黄河建工集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
2	投标单位2	浙江省水电建筑安装有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
3	投标单位3	中铁五局集团有限公司	通过	27.27	通过	9	通过	59.72	95.99	1	第一中标候选人
4	投标单位4	北京韩建水利水电工程有限公司	通过	20.7	不通过	/	/	/	/		否决投标
5	投标单位5	北京金河水务建设集团有限公司	通过	23.18	通过	6	通过	59.93	89.11		
6	投标单位6	新疆小海子水利建筑安装工程有限责任公司	通过	18.43	不通过	/	/	/	/		否决投标
7	投标单位7	中铁十局集团有限公司	通过	21.38	通过	10	通过	59.86	91.24	2	第二中标候选人
8	投标单位8	湖北水总水利水电建设股份有限公司	通过	22.07	通过	4	通过	59.93	86.00		
9	投标单位9	河南省广宇建设集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
10	投标单位10	河南中原黄河工程有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
11	投标单位11	广东水电二局股份有限公司	通过	22.28	通过	10	通过	57.47	89.75	3	第三中标候选人
12	投标单位12	西安市水利建设工程集团有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
13	投标单位13	金中天水利建设有限公司	不通过	/	/	/	/	/	/		否决投标
14	投标单位14	湖南望新建集团股份有限公司	通过	21.25	通过	4	通过	59.71	84.96		

注：1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日

莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程（主体段）第二标段施工总
承包投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSAWQD12311413

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位14	湖南望新建设集团股份有限公司	
2	投标单位3	中铁五局集团有限公司	
3	投标单位12	西安市水利建设工程集团有限公司	
4	投标单位5	北京金河水务建设集团有限公司	
5	投标单位6	新疆小海子水利建筑安装工程有限公司	
6	投标单位11	广东水电二局股份有限公司	
7	投标单位10	河南中原黄河工程有限公司	
8	投标单位1	黄河建工集团有限公司	
9	投标单位7	中铁十局集团有限公司	
10	投标单位2	浙江省水电建筑安装有限公司	
11	投标单位4	北京韩建水利水电工程有限公司	
12	投标单位13	金中天水利建设有限公司	
13	投标单位9	河南省广宇建设集团有限公司	
14	投标单位8	湖北水总水利水电建设股份有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 09 日