

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计

(招标编号：SSCWQC12311455)

评 标 报 告

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计

评标委员会

二〇二三年六月十六日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	3
3、评标时间及地点.....	3
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	4
三、废标情况说明.....	4
四、澄清、说明事项纪要.....	4
五、有效投标文件评审后的投标人.....	4
六、评标结果和推荐的定标候选人.....	4
七、评标办法.....	4
八、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计

(2) 建设地点：东莞市松山湖、企石镇。

(3) 建设单位：东莞市水务集团供水有限公司

(4) 招标单位：东莞市水务集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

(6) 建设规模：①东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程沿新城路新建DN1400-DN400 配水干管约 13.8km，DN300 配水支管约 22.8km。新建管线总长约 36.6km，投资估算约 27225.92 万元。②东莞市供水设施更新改造项目-第五水厂与企石水厂供水连通管工程拟新建一根给水管联通五厂主干管和企石水厂主干管，起点连接五厂杨屋新兴路上的 DN2200 出厂管，敷设在杨屋宝源路道路车行道下，由西向东敷设，接企石水厂黄大仙路 DN1200 出厂管。管线总长约 420 米，采用支护开挖方式，管材主要为球墨铸铁管，总投资约为 1081.99 万元。

(7) 勘察设计服务期：60 个日历天（以中标通知书发出之日起算，不包含招标人进行图纸审核、评审和审批的时间以及项目实施施工配合服务的时间，工期控制横道图详见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书附件 4），配合服务期：自中标通知书发出之日起，至项目范围内所有工程竣工结算完毕之日止。

(8) 投资金额：工程估算总投资约 28307.91 万元，总建安工程费暂定 23824.76 万元（须分别按照各项目的投资额进行限额设计，具体各项目投资额以相关批复文件为准）。

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计，包括但不限于：（1）工程勘察：勘察阶段为详细勘察，对服务区域范围的管网沿线进行地形测量、地下管线物探、构筑物探测并开展岩土工程地质勘察等工作；另投标人还需办理勘察报告审查以及协助招标人办理各阶段政府方面立项、审批方面等手续，并在规定期限内提供相关资料；（2）工程设计：包括初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、管线净距分析、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等等）、施工图审查、防洪影响评价（如有）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施等；（3）其他咨询服务及相关措施：①负责勘察、设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。投标人尚需在规定期限内提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工报建、环保、水务等行政主管部门相关手续等）。②规划放线测量：项目开工前按照项目规划许可内容开展放线工作，并出具放线测量报告；配合规划管理部门进行管线核验工作。③工程质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准（其中建设工程勘察必须严格执行工程建设强制

性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定）。具体范围、内容及其他相关要求见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书。

2、开标

(1) 开标时间：2023年06月15日09:30时。

(2) 开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（3）。

(3) 参加单位及开标情况详见《东莞市公共资源交易中心评标收标会议情况记录表》、《东莞市公共资源交易中心招标工程投标及资审结果表》。

(4) 由招标人和招标代理机构按招标文件相关程序将所有已解密电子投标文件（含被否决投标人的投标文件）进行加密、打包数据同步到交易系统。

3、评标时间及地点

(1) 评标时间：2023年06月16日09:30时至2023年06月16日13:30时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）。

4、评标程序

详见评标报告附件。

5、评委守则

详见评标报告附件。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标单位）

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证机构）

上述人员签到情况详见评标报告附件。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中1人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余4人专家于2023年06月15日从广东省综合评标评审专家管理库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附件。其中____为招标人专家代表，____为从广东省综合评标评审专家管理库中随机抽取产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举____为评标委员会负责人（即评标委员会组长）。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附件。

三、废标情况说明

无。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件综合评审汇总及排名如下：

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术标部分详细评审	商务标部分详细评审	总得分	名次
1	投标单位 1	安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司	26.80	69.00	95.80	3
2	投标单位 2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	25.65	70.00	95.65	
3	投标单位 3	天津市政工程设计研究总院有限公司	26.77	69.00	95.77	
4	投标单位 4	广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院	26.82	69.00	95.82	2
5	投标单位 5	北京市市政工程设计研究总院有限公司	18.30	70.00	88.30	
6	投标单位 6	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	28.53	70.00	98.53	1

以上结果依据评标报告附件得出。

六、评标结果和推荐的定标候选人

评标委员会全体专家成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐定标候选人如下：

定标候选人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司；

定标候选人：安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司；

定标候选人：广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院。

定标候选人推荐名单详见评标报告附件。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评委意见汇总表（技术部分有效性评审）
- 6、评审汇总表（技术部分有效性评审）
- 7、评委意见汇总表（商务部分有效性评审）
- 8、评审汇总表（商务部分有效性评审）
- 9、评审得分汇总表（技术标部分详细评审）
- 10、评审得分汇总表（商务标部分详细评审）
- 11、投标文件评审最终得分汇总及排名表
- 12、评审表（技术部分有效性评审）
- 13、评审表（技术标部分详细评审）
- 14、评审表（商务部分有效性评审）
- 15、评审表（商务标部分详细评审）
- 16、投标文件暗标编号对照表
- 17、定标候选人推荐名单

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第

五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计

评标委员会

日期：2023 年 06 月 16 日

评标委员会全体专家签名：

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与
企石水厂供水连通管工程勘察设计
投标文件评标程序

招标编号：SSCWQC12311455

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术部分有效性评审	
5	技术部分详细性评审	
6	商务部分有效性评审	
7	商务部分详细性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 06 月 16 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计

招标编号：SSCWQC12311455

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与
企石水厂供水连通管工程勘察设计
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSCWQC12311455

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四 (组长)
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家五

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 06 月 16 日

**东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
评标会议情况记录表**

招标编号：SSCWQC12311455

评标会时间：2023年06月16日09时30分至2023年06月16日13时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2023年06月16日进入投标文件评审阶段的投标文件共6份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐定标候选人名单如下： 投标单位6：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司； 投标单位1：安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司； 投标单位4：广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院。 3、其他需要补充说明的内容：/		

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	投标单位1	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
2	投标单位5	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
3	投标单位3	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
4	投标单位4	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
5	投标单位6	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
6	投标单位2	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
技术部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
投标单位1	○	○	○	○	○	通过	
投标单位5	○	○	○	○	○	通过	
投标单位3	○	○	○	○	○	通过	
投标单位4	○	○	○	○	○	通过	
投标单位6	○	○	○	○	○	通过	
投标单位2	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
商务部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
2	北京市市政工程设计研究总院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
3	天津市政工程设计研究总院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
4	广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
5	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	
6	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:通过	通过	/	/	

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
商务部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材 广州工程勘测院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京市市政工程设计研究总院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
天津市政工程设计研究总院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东 有色工程勘察设计院	○	○	○	○	○	通过	
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公 司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂
供水连通管工程勘察设计
技术部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 技术部分详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
投标单位1	25.50	25.40	29.87	25.30	29.50	26.80
投标单位5	17.55	17.90	21.57	17.90	19.10	18.30
投标单位3	25.50	25.50	29.84	25.40	29.30	26.77
投标单位4	25.45	25.60	29.77	25.40	29.40	26.82
投标单位6	29.70	29.70	25.55	29.70	26.20	28.53
投标单位2	25.40	25.50	25.95	25.50	26.20	25.65

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂
供水连通管工程勘察设计
商务部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSCWQC12311455

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务部分详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
北京市市政工程设计研究总院有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
天津市政工程设计研究总院有限公司	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号: SSCWQC12311455

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分有效性评审	技术部分详细性评审	商务部分有效性评审	商务部分详细性评审	总得分	名次	备注
1	投标单位1	安徽省城建筑设计研究院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司	通过	26.80	通过	69.00	95.80	3	
2	投标单位2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	通过	25.65	通过	70.00	95.65		
3	投标单位3	天津市政工程设计研究总院有限公司	通过	26.77	通过	69.00	95.77		
4	投标单位4	广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院	通过	26.82	通过	69.00	95.82	2	
5	投标单位5	北京市市政工程设计研究总院有限公司	通过	18.30	通过	70.00	88.30		
6	投标单位6	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	通过	28.53	通过	70.00	98.53	1	

注:
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。
评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五
水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSCWQC12311455

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位1	安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材广州工程勘测院有限公司	
2	投标单位5	北京市市政工程设计研究总院有限公司	
3	投标单位3	天津市政工程设计研究总院有限公司	
4	投标单位4	广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东有色工程勘察设计院	
5	投标单位6	上海市政工程设计研究总院（集团）有限 公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	
6	投标单位2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程、第五
水厂与企石水厂供水连通管工程勘察设计
定标候选人推荐名单

招标编号：SSCWQC12311455

序号	暗标编号	投标人名称	备注
1	投标单位6	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	
2	投标单位1	安徽省城建设计研究总院股份有限公司, 建材 广州工程勘测院有限公司	
3	投标单位4	广州市市政工程设计研究总院有限公司, 广东 有色工程勘察设计院	

注：以上排序不分先后。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023年06月16日