

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备 及工艺改造工程勘察设计（东部片区）

（招标编号：SSCWQQ12311475）

评 标 报 告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计
（东部片区）

评标委员会

二〇二三年六月二十日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	3
3、评标时间及地点.....	3
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	4
1、评标委员会的组建.....	4
2、评标委员会成员名单.....	4
3、评标委员会负责人.....	4
4、各评委的签到情况.....	4
三、废标情况说明.....	4
四、澄清、说明事项纪要.....	4
五、有效投标文件评审后的投标人.....	4
六、评标结果和推荐的定标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计的（东部片区）
- (2) 建设地点：东莞市东部，企石镇、凤岗镇、樟木头镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇、桥头镇。
- (3) 招标单位：东莞市水务集团供水有限公司
- (4) 招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司
- (5) 建设规模：东莞市内 1 家市级水厂、12 家镇级水厂设备及工艺改造，企石水厂设计规模 10 万立方米/日、凤岗第一水厂设计规模 8 万立方米/日、凤岗第二水厂设计规模 12 万立方米/日、簕竹排水厂设计规模 12 万立方米/日、凤凰水厂设计规模 25 万立方米/日、塘厦中心水厂设计规模 9 万立方米/日、虾公岩水厂设计规模 10 万立方米/日、黄江水厂设计规模 13.3 万立方米/日、石鼓水厂设计规模 3 万立方米/日、谢岗第三水厂设计规模 12 万立方米/日、桥头镇第二水厂设计规模 6 万立方米/日、桥头镇第三水厂设计规模 5 万立方米/日、市第五水厂设计规模 50 万立方米/日,13 间水厂供水设计规模共 175.3 万立方米/日，其中最大水厂供水设计规模共 50 万立方米/日。
- (6) 勘察设计服务期：90 个日历天（以发出中标通知之日起算，不包含招标人进行图纸审核、评审和审批的时间以及项目实施施工配合服务的时间） 其中：1、工程勘察：中标通知书发出后 10 个日历天内提交勘察报告送审稿，并在勘察报告送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向招标人提交修改后的勘察报告终稿和相关资料。2、初步设计：中标通知书发出后 45 个日历天内提交初步设计文件送审稿，并按要求配合招标人组织专家评审。送审稿经招标人审定后 5 个日历天内提交修改后的正式初步设计文件终稿（含概算书）。3、施工图设计：初步设计终稿正式提交后 35 个日历天内向招标人提交施工图送审稿、预算送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图、预算和相关资料（包括规划等），并配合招标人向行政主管部门办理备案手续。4、配合服务期：自中标通知书发出之日起，至项目范围内所有工程结算完毕之日止。
- (7) 投资金额：项目估算总投资约 17357.09 万元，工程建安费用约 14233.25 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。
- (8) 招标方式：公开招标
- (9) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计的（东部片区）包括：工程勘察，根据设计需要，开展岩土工程地质勘察，地下管线物探及测量（若有）、构筑物探测（若有）等工作。同时还需协助办理各阶段政府方面立项、审批等手续，并在规定期限内提供相关资料。工程设计：包括初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于水厂配套的工艺设施改造、设备改造、电气改造、自控系统、安防系统、节水节能措施、生产废水处理措施、大

气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。其他咨询服务及相关措施：①负责勘察设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等；②负责构筑物安全鉴定：根据设计的需要，结合国家和地方相关法规、规程、规范以及当地相关行政主管部门的规定及要求等，对构筑物进行安全性鉴定；③项目设计成果应达到国内先进水平；④工程质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准（其中建设工程勘察必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察文件编制深度的相关规定）；⑤中标人尚需在规定的期限内提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查备案、施工报建、工程人防、防雷、消防等各行政主管部门相关手续等），并在招标人规定期限内提供相关资料。

2、开标

（1）开标时间：2023年06月19日09:30时。

（2）开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（12）含澄清。

（3）参加单位及开标情况详见《东莞市公共资源交易中心评标收标会议情况记录表》、《东莞市公共资源交易中心招标工程投标及资审结果表》、《东莞市公共资源交易中心招标工程开标定标会议情况记录表》。

（4）由招标人和招标代理机构按招标文件相关程序将所有已解密的电子投标文件进行加密、打包数据同步到交易系统。

3、评标时间及地点

（1）评标时间：2023年06月20日09:30时至2023年06月20日14:30时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（5）。

4、评标程序

详见评标报告附件。

5、评委守则

详见评标报告附件。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团供水有限公司（招标单位）

广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东部公证处（公证机构）

上述人员签到情况详见评标报告附件。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人专家于 2023 年 06 月 19 日从广东省综合评标评审专家管理库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附件。其中 为招标人专家代表， 为从广东省综合评标评审专家管理库中随机抽取产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会负责人（即评标委员会组长）。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附件。

三、废标情况说明

无。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件综合评审汇总及排名如下：

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术标部分 详细评审	商务标部分 详细评审	总得分	名次
1	投标单位 1	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 广州地质勘察基础工程有限公司	24.87	70	94.87	
2	投标单位 2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	26.87	70	96.87	2
3	投标单位 3	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘察勘察设计有限公司	29.03	70	99.03	1

以上结果依据评标报告附件得出。

六、评标结果和推荐的定标候选人

评标委员会全体专家成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐定标候选人如下：

定标候选人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司；

定标候选人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，深圳市长勘勘察设计有限公司；

定标候选人推荐名单详见评标报告附件。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评委意见汇总表（技术部分有效性评审）
- 6、评审汇总表（技术部分有效性评审）
- 7、评委意见汇总表（商务部分有效性评审）
- 8、评审汇总表（商务部分有效性评审）
- 9、评审得分汇总表（技术标部分详细评审）
- 10、评审得分汇总表（商务标部分详细评审）
- 11、投标文件评审最终得分汇总及排名表
- 12、评审表（技术部分有效性评审）
- 13、评审表（技术标部分详细评审）
- 14、评审表（商务部分有效性评审）
- 15、评审表（商务标部分详细评审）
- 16、投标文件暗标编号对照表
- 17、定标候选人推荐名单

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）

评标委员会

日期：2023 年 06 月 20 日

评标委员会全体专家签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）投标文件评标程序

招标编号：SSCWQQ12311475

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术部分有效性评审	
5	技术标部分详细评审	
6	商务部分有效性评审	
7	商务标部分详细评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 06 月 20 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）

招标编号：SSCWQQ12311475

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计
(东部片区)

评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号: SSCWQQ12311475

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四 (组长)
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五

注:

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出,专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后,需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后,需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期: 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）
评标会议情况记录表

招标编号：SSCWQQ12311475

评标会时间：2023年06月20日09时30分至2023年06月20日14时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（5）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团供水有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2023年06月20日进入投标文件评审阶段的投标文件共3份。 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（投标单位2）；上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、深圳市长勘勘察设计有限公司（投标单位3）。 3、其他需要补充说明的内容：/		

**东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计
(东部片区)
技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表**

招标编号: SSCWQQ12311475

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	投标单位2	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
2	投标单位3	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
3	投标单位1	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部
片区）
技术部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
投标单位2	○	○	○	○	○	通过	
投标单位3	○	○	○	○	○	通过	
投标单位1	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）
商务部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
2	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司,深圳市长勘勘察设计有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司,广州地质勘察基础工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

- 备注：
- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
 - 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
 - 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
 - 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
 - 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
 - 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）
商务部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

投标人名称/暗标 编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京市市政工程设计研究总院有限公司, 广州地质勘察基础工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）

技术标部分详细评审 评审得分汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 技术标部分详细评审 评审结果 (得分)					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
投标单位2	29.6	21	25.7	29.4	25.5	26.87
投标单位3	29.6	29	23.1	29.7	28.5	29.03
投标单位1	25.5	23	24.6	25.5	24.5	24.87

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计
(东部片区)
商务标部分详细评审 评审得分汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务标部分详细评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	70	70	70	70	70	70
上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	70	70	70	70	70	70
北京市市政工程设计研究总院有限公司, 广州地质勘察基础工程有限公司	70	70	70	70	70	70

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计（东部片区）
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSCWQQ12311475

序号	投标人暗 标编号	投标人名称	技术部分有 效性评审	技术标部分 详细评审	商务部分有 效性评审	商务标部分 详细评审	总得分	名次	备注
1	投标单位 1	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 广州地质勘察基础工程有限公司	通过	24.87	通过	70	94.87		
2	投标单位 2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	通过	26.87	通过	70	96.87	2	
3	投标单位 3	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	通过	29.03	通过	70	99.03	1	

注：
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程勘察设计
(东部片区)
投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSCWQQ12311475

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
2	投标单位3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	
3	投标单位1	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 广州地质勘察基础工程有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 06 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
勘察设计（东部片区）定标候选人推荐名单

招标编号：SSCWQQ12311475

序号	暗标编号	投标人名称	备注
1	投标单位2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	方案A
2	投标单位3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市 长勘勘察设计有限公司	方案B

注：以上排序不分先后。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023年06月20日