

东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度 自来水厂化验用品采购项目

公开招标文件

招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号

招 标 人：东莞市水务集团供水有限公司

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

2023年9月26日

目 录

第一篇	招标公告	4
第二篇	投标人须知	6
一、	总则.....	6
1	资金来源：企业自筹资金。	6
2	合格的投标人	6
3	合格的货物和服务	6
4	其它说明	7
二、	招标文件.....	8
5	招标文件的构成	8
6	招标文件的异议	9
7	招标文件的澄清及修改	9
三、	投标文件的编制.....	9
8	投标使用的文字及度量衡单位	9
9	投标文件的组成	10
10	投标函	11
11	投标报价	11
12	投标报价货币	12
13	证明投标人的合格性和资格的声明文件.....	12
14	证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件.....	13
15	投标保证金	13
16	投标有效期	14
17	投标文件的式样和签署	14
四、	投标文件的递交.....	15
18	投标文件的密封和标记	15
19	递交投标文件的截止日期	15
20	迟交的投标文件	16
21	投标文件的修改和撤回	16
五、	开标与评标.....	16
22	开标	16
23	评标过程的保密性	16
24	评标委员会	17
25	投标文件的初审	17
26	投标文件的澄清	17
27	对投标文件的比较和评价	17
28	评标原则及方法	17

29	评标结果公示及异议、投诉	18
30	真实性审查	19
31	评标委员会和招标人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利.....	19
六、	授予合同.....	19
32	授予合同的准则	19
33	中标通知	20
34	签署合同	20
35	履约担保	20
36	在合同履行中变更采购货物范围的权利.....	22
37	中标服务费	22
38	发票	23
39	最终解释权	23
第三篇	用户需求书	24
第四篇	合同条款	40
第五篇	相关保函格式	65
第六篇	投标文件格式	68
附件一：	评标工作大纲.....	98

第一篇 招标公告

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市水务集团供水有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自来水厂化验用品采购项目(招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号)进行国内公开招标，详情请参见本招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

1 招标范围（具体内容详见：第三篇用户需求书）：

采购标准物质、化验量具器皿、药品试剂、工具耗材（含仪器配套器材）一批。

2 合格投标人资格要求：

2.1 投标人是在中华人民共和国境内依法登记注册、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.2 投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今，须至少承接过一个化验用品采购项目业绩（合同内容须含标准物质或药品试剂或化验量具器皿或工具耗材）；

2.3 本项目不接受联合体投标。

3 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

3.1 获取招标文件时间：2023年9月26日至2023年10月16日，工作日9:00-12:00，14:30-17:00（法定节假日除外）

3.2 获取招标文件地点：广东省东莞市南城街道西平宏伟三路39号联景商业大厦16层

3.3 获取招标文件方式：（潜在投标人凭以下资料的复印件加盖法人公章获取招标文件）

(1) 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

(2) 开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；

(3) 获取招标文件经办人，需提供：经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

3.4 招标文件售价：招标文件每份人民币150.00元整，售后不退。

3.5 获取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知招标代理机构。

4 招标代理机构在开标现场通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人（含其不具有独

立法人资格的分支机构)信用记录。招标代理机构对投标人信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的投标人,做好相关记录(处罚期限届满的除外)。

5 投标、开标时间及地点:

5.1 投标文件递交时间: 2023年10月17日 下午 13:30 - 14:00

5.2 投标截止及开标时间: 2023年10月17日 下午 14:00

5.3 投标及开标地点: 广东省东莞市南城街道西平宏伟三路39号联景商业大厦16层会议01室。

6 招标代理机构只接受由投标人法定代表人或其授权代表于递交投标文件截止时间前亲自递交的投标文件。电报、传真形式的投标概不接受。

7 本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、东莞市水务集团有限公司网站(www.dgswjt.cn)、招标代理机构网站(www.gzjc.com.cn)上公布,发布之日即视为有效送达,不再另行通知。

8 招标人联系方式

招标人: 东莞市水务集团供水有限公司

地址: 东莞市莞城街道莞龙路 141 号

联系人: 吴工

电话: 0769-22628713

9 招标代理机构联系方式

招标代理机构: 建成工程咨询股份有限公司

地址: 广东省东莞市南城街道西平宏伟三路 39 号联景商业大厦 16 层

联系人: 叶沛琳

电话: 0769-22801999

E-mail: gjzxdg@126.com

第二篇 投标人须知

一、总则

1 资金来源：企业自筹资金。

2 合格的投标人

2.1 合格的投标人条件见第一篇《招标公告》中第2款的“合格投标人资格要求”及本条以下2.2款至2.6款的通用要求。

2.2 投标人在参加本项目投标前的三年内不得在投标活动中存在《中华人民共和国招标投标法》第五十三条（相互串通投标或者与招标人串通投标，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标）、第五十四条（以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标）、第六十条（中标人不履行与招标人订立的合同）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条（将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包）、第七十七条（捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉）规定的违法行为，而受到各级管理部门的处罚。投标人存在前述处罚的，在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他（失信和违法）处罚说明格式”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

2.3 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。

2.4 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

2.5 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

2.6 投标人必须在获取招标文件期间在招标代理机构处报名获取了招标文件，方能参与本项目的投标。

3 合格的货物和服务

3.1 本款所述的“原产地”指最终供货货物生产制造地方。所述的货物是指制造、加工或使用重要的和主要的原材料制作而成的货物，必须是全新、原装、符合国家质量检测标准和国家安全技术标准，且在商业上公认其基本特征、性能或功能与部件（或原材料）有着实质性区别的产品。

3.2 投标人中标后提供的货物必须是合法生产、合法来源的原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准和招标文件要求、投标文件承诺。涉及进口产品或原材料的，中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用。

- 3.3 “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物和工程，及须承担的技术支持、培训和其他伴随服务。
- 3.4 投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。
- 3.5 投标人必须保证提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及用户需求。
- 3.6 招标人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
- 3.7 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用，还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明、完税证明。
- 3.8 投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在招标文件中附有相关证明文件。如有违反，造成招标人任何经济损失或其他损失的，由投标人承担全部赔偿责任。
- 3.9 无论投标人是否在投标报价表中明示，均视为投标报价已包含所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。如投标人未依法向第三方支付应缴版税的，造成招标人任何经济损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

4 其它说明

4.1 投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人须承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标代理机构在任何情况下不负担这些费用。

4.2 踏勘现场

- (1) 本项目不组织集中踏勘现场和答疑，投标人应购买招标文件后自行到实地踏勘考察。
- (2) 潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。
- (3) 招标人和招标代理机构在踏勘现场中介绍的有关现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
- (4) 潜在投标人可为踏勘需要而进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3 纪律与保密事项

- (1) 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。
- (2) 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

- (3) 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (4) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从递交投标文件截止之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。
- (5) 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
- (6) 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

二、招标文件

5 招标文件的构成

5.1 招标文件包括：

- 第一篇 招标公告
- 第二篇 投标人须知
- 第三篇 用户需求书
- 第四篇 合同条款
- 第五篇 相关保函格式
- 第六篇 投标文件格式
- 附件一：评标工作大纲

5.2 投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应（★标志的部分为投标人、投标拟供货物、服务必备的条件或重要指示），那么投标人的投标文件将有可能被拒绝接收或评审为无效投标文件。

5.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- (1) “招标人”指东莞市水务集团供水有限公司；
- (2) “招标代理机构”指建成工程咨询股份有限公司；
- (3) “投标人”指在招标文件售卖时间内从招标代理处获取了纸质招标文件，参加东莞市水务集团供水有限公司 2023-2024 年度自来水厂化验用品采购项目所需的货物及有关服务的投标，并向招标代理机构提交投标文件的当事人；
- (4) “评标委员会”是依照《中华人民共和国招标投标法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性机构；
- (5) “中标人”指其投标被招标人接受，并具有与招标人（或招标人权属分公司）签订合同义务的当事人；
- (6) “甲方”系指在合同条款中指明的购买货物和服务的单位，即东莞市水务集团供水有限公司制水分公司；
- (7) “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和服务的公司或实体；
- (8) “招标文件”指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件；

- (9) “投标文件”指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件；
- (10) “书面函件”指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；
- (11) “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
- (12) “日期”指公历日，“时间”指北京时间；
- (13) 本招标文件中的“境内”特指中华人民共和国海关关境以内，“境外”特指中华人民共和国海关关境以外。
- (14) “不含税价”系指《中华人民共和国增值税条例》（国务院令第 691 号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的“不含税价”和“合同暂定总价”指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、采购服务或货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目投标人的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。

6 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。**投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六篇投标文件格式）。**

7 招标文件的澄清及修改

- 7.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人应于收到该修改文件的当日以内以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 7.2 项目特定情况下，招标代理机构必须延长投标截止时间和开标时间时，将在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。
- 7.3 招标文件的修改、补充通知将在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务集团有限公司网站（www.dgswjt.cn）、招标代理机构网站（www.gzjc.com.cn）公布的同时以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。潜在投标人收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人及招标代理机构确认。如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

三、投标文件的编制

8 投标使用的文字及度量衡单位

- 8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。
- 8.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9 投标文件的组成

9.1 投标文件的组成：商务文件、技术文件由投标人根据各自文件的实际情况决定是否分册装订，招标文件不做限制。

9.1.1 商务文件：

目录：

- (1) 投标函；
- (2) 投标承诺书；
- (3) 投标报价表；
- (4) 投标人资格证明文件：
 - ① 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；
 - ② 开户许可证（基本存款账户）复印件，如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；
 - ③ 投标人资格业绩要求：投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今，须至少承接过一个化验用品采购项目业绩（合同内容须含标准物质或药品试剂或化验量具器皿或工具耗材）；（①业绩须附化验用品销售合同复印件（合同卖方为投标人）；②若合同无法反映评审条件（合同签订日期为2020年1月1日或以后，评审项目的业绩合同标的必须包含标准物质或药品试剂或化验量具器皿或工具耗材）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（需加盖购买方公章）；③未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项资格要求的业绩，在评审时将不予考虑。）
 - ④ 法定代表人身份证明书原件和法定代表人授权书原件（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）；
 - ⑤ 最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或其他（失信和违法）处罚说明。
- (5) 投标人基本情况一览表；
- (6) 投标人财务状况表；
- (7) 合同条款响应程度（合同条款偏离表）；
- (8) 业绩表（业绩要求及证明材料的要求详见第六篇投标文件格式）；
- (9) 投标保证金汇入情况说明；
- (10) 投标人资格证明文件以外的其他资质证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）。

9.1.2 技术文件：

目录：

- (1) 技术条款的响应性（用户需求偏离表格式<见附件11-1用户需求偏离表格式>）；
- (2) 供货货物清单表；
- (3) 所投货物性能（投标人自行提供书面说明和资料，其中应包含投标产品性能说明书或其他能体现投标产品性能的证明材料。）；
- (4) 货物质量保障能力（投标人可提供与货物制造商的合作关系证明材料，所投货物制造商生产投标产品的主要设备清单、专利证书、所投产品制造商企业获奖证明、人员相关学历证书等能体现货物质量保障能力的证明材料。）；
- (5) 供货及进度保证措施（投标人自行编写）；
- (6) 售后服务方案（投标人自行编写）；
- (7) 投标人认为有需提供的其他文件（不做强制性要求）。

9.1.3 投标文件电子文件（详细要求见本篇第17.5款）

- (1) 签字、盖章后的投标文件扫描版 PDF 格式电子文件。

9.1.4 唱标信封（单独密封）

- (1) 投标报价表；
- (2) 投标保证金汇入情况说明（一式两份）；
- (3) 开户许可证复印件（基本存款账户）。

9.2 投标人按照投标文件的组成目录编制投标文件应包括上述内容，但不限于上述内容。招标文件提供了相关格式的，严格按照招标文件的要求编制，投标文件未含格式的，投标人自行编制。投标文件编制中要求的复印件可为该资料扫描件的打印件。

9.3 投标文件中相关证件、证书、合同、第三方检验报告、发票、照片等证明材料中的原始印章、签名、关键内容必须清晰、可辨认，签字、盖章真实，否则视为无效证明材料；投标文件中存在外文资料的，投标人必须同时提供中文译本，且必须保证中文译本的准确，否则招标人不予认可，视为无效材料；投标人须承担因此对应造成投标无效，或评标时因无效证明材料不得分，或拒绝接受投标的风险。

10 投标函

投标人应完整填写投标文件格式中规定的投标函。

11 投标报价

11.1 货物只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的投标报价将不予接受，作为非实质性响应投标而予以拒绝。投标人不得以低于企业自身成本的价格竞投。

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障，则该投标人的投标

作为无效投标处理。

若投标报价表未按招标文件要求完整填写，影响服务质量和项目的实施的，导致招标人的利益得不到保障的，该投标人的投标作为无效投标处理。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

11.2 本项目的投标报价采用统一折扣系数报价，合同履行过程中，采购清单中产品不含税中标综合单价按以下方式计算：不含税中标综合单价=不含税预算综合单价×中标折扣系数，以实际供货数量进行结算，不含税中标综合单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同暂定总价是指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。**供货价格包括但不限于以下内容涉及的费用：**

- (1) 项目实施过程中涉及的货物价格、包装费、运至合同指定地点的运输费（退送货）、装卸费、搬运（含二次搬运）费、保险费、人工费、技术培训费、验收费、售后服务费；
- (2) 货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对专有技术、商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；
- (3) 日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费现场质量问题处理或更换无效产品；
- (4) 合理利润、乙方销项税额以外的税费等；
- (5) 法律法规、商业公认、招标文件规定由投标人承担的其他直接及间接费用。

11.3 投标人根据第11.2款所报的价格分项仅供评标委员会评审时使用；在任何情况下不限制投标人以不同的条件中标的权利。

11.4 合同项下，招标人需要的货物及服务所需的费用，投标人都应计入投标报价（招标文件明确规定不计入投标报价的除外）。

11.5 投标人的报价范围为（0，1.00】（保留小数点后两位），投标人未按招标文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效投标。本项目的不含税暂定采购金额为1,084,644.76元（大写：人民币壹佰零捌万肆仟陆佰肆拾肆元柒角陆分）。

12 投标报价货币

12.1 投标报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

13 证明投标人的合格性和资格的声明文件

13.1 根据第2条、第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格声明文件应符合：

- (1) 符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》投标人应当具备的条件。
- (2) 投标人具有履行本项目所必须的供货、技术力量的证明文件。
- (3) 投标人证明其相应资格符合或优于招标文件要求的其它文件。

13.3 投标人根据招标文件载明的货物和服务要求的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性专业工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明，并提供分包人的资质、能力证明材料。

14 证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1 根据第9条规定，投标人须提交证明其拟供货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料，投标人应提供但不限于：

- (1) 货物清单（货物名称、品牌、规格型号、产地、数量等）；
- (2) 货物技术性能（含产品详细介绍，生产制造流程（涉密部分除外）反映投标货物技术参数、性能、规格的技术支持资料等）；
- (3) 货物适用的生产国国家检验标准、行业标准（中文/英文对照，以中文为准），并着重标明与本项目有关的相应标准；
- (4) 根据招标文件规定的技术和服务的要求，逐条对要求的技术规格和服务进行比较，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应；
- (5) 用户需求书要求的技术资料。

14.3 为说明第14.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部产品工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的研究、货物生产制造、售后服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。用户需求书中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本招标文件要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

15 投标保证金

15.1 投标人投标时须提交投标保证金20,000.00元（大写：人民币贰万元整）。

15.2 投标人必须通过本单位银行基本账户采用银行转账、电汇形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的或未通过其基本账户提交的投标保证金无效。

15.3 提交保证金时应符合下列规定：

必须通过本单位基本账户采用银行转账、电汇方式提交，且在递交投标文件截止时间前到达以下指定账号以下账户上。

开户名称：建成工程咨询股份有限公司东莞分公司

开户银行：东莞农村商业银行南城支行

银行账号：110120190010014189

投标保证金未按本条规定到账时间前到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。

15.4 **任何未按第15.1款、第15.2款和第15.3款规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。**

15.5 未中标的投标人的投标保证金，将在本项目的中标公告发出后5日内，按照其投标保证金支付凭证上注明的收款人名称和账号予以无息退还，除非投标保证金有效期已延长。

15.6 中标人的投标保证金，满足下列要求，并在合同签订后的5日内退还。

(1) 中标人提交了履约担保；

(2) 在投标过程中不存在违反本招标文件或《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等规定的行为。

15.7 若发生下列情况，经招标人同意后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权不予退还其投标保证金：

如果投标人（或中标人）：

(1) 投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满前撤销或修改其投标文件；

(2) 未根据第34款规定签署合同；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目的合同的权利义务转让给第三方的；

(5) 提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

16 投标有效期

16.1 **投标文件将在递交投标文件截止时间届满后次日起90日内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为无效投标。**

16.2 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标文件有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，招标代理机构将退还其投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17 投标文件的式样和签署

- 17.1 投标人应准备一份“唱标信封”、一份投“标文件电子文件”、一份正本和五份副本“投标文件”。在每一份投标文件上编上目录（目录内的页码必须与实际内容对应）、页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
- 17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求加盖法人公章或签署的，应相应加法人公章或签署。其中签署应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），后者须将“法人授权委托书证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
- 17.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字（或盖私章），并加盖投标人法人公章。
- 17.4 投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、所投包号、投标人名称、投标日期等”。
- 17.5 电子文件：电子文件不可设置密码，用DVD或CD-R光盘储存，并密封（电子文件的包装封面需注明项目名称、招标编号、所投包号、投标人单位名称，并加盖投标人法人公章）。
- 17.6 电报、电传、传真的投标概不接受。

四、投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记

- 18.1 投标人应将所有正本和副本投标文件（本处不含唱标信封、投标文件电子文件）密封在一个不透明的外层封装中。
- 18.2 **唱标信封应单独密封（“电子文件”可密封于“唱标信封”内），与18.1款的投标文件一同提交。**
- 18.3 投标文件密封封装标记：
- （1）外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、招标编号、所投包号、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置的封条上须加盖投标人法人公章；
 - （2）投标文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。
 - （3）不足以造成投标文件可以从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。
- 18.4 如果密封封装未按本款规定密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。
- 18.5 开标前，由投标人代表（第一位递交投标文件的投标人代表及主动自愿参与检查的投标人代表）和招标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查，并签署进行确认。

19 递交投标文件的截止日期

- 19.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于第一篇“招标公告”中规定的截止时间。
- 19.2 招标代理机构可按照第7条的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招

标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20 迟交的投标文件

根据第19条规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。

21 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在提交投标文件截止时间前收到该修改或撤回的书面通知。
- 21.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17条和第18条规定进行准备、密封、标注和递送。
- 21.3 递交投标文件截止时间后不得修改投标文件。
- 21.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16条规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款（1）规定不予退还其投标保证金。

五、开标与评标

22 开标

- 22.1 招标代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在第一篇“招标公告”规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。
- 22.2 按照第21条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。
- 22.3 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、投标产品品牌以及招标代理机构认为合适的其他内容。若招标代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件相关内容。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。
- 22.4 投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 22.5 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。
- 22.6 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.5款发生的异议及答复、按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

23 评标过程的保密性

- 23.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会和招标代理机

构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件将被拒绝。

24 评标委员会

24.1 依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评审过程中必须严格遵守国家及地方招标投标的有关规定。

24.2 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向招标人推荐中标候选人。

25 投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26 投标文件的澄清

26.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27 对投标文件的比较和评价

27.1 评标委员会对投标文件进行独立评审，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审；

27.2 对投标文件商务的评审详见评标工作大纲；

27.3 对投标文件技术的评审详见评标工作大纲；

27.4 对投标价格的评审详见评标工作大纲；

27.5 本次评标的评分权重详见评标工作大纲。

27.6 根据上述商务、技术及价格综合评价的权重分配计算出各投标人的综合得分。

28 评标原则及方法

28.1 对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。按步骤先进行初步评审，再进行商务、技术、价格评审。

28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评标时将根据第27条，采用综合评分法的评审方法，对所有实质响应性投标文件进行综合打分。

28.3 若本次招标过程中有效投标人不足三家时，公开招标失败。本项目根据以下情况可以现场转换采购方式继续

采购:

- (1) 当有效投标人只有2个时, 经评标委员会论证, 采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的, 经招标人代表和作出实质性响应的投标人代表同意后, 现场更改为竞争性谈判的方式继续采购。
- (2) 若有效投标人只有1个时, 经评标委员会论证, 采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的, 经招标人代表和作出实质性响应的投标人代表同意后, 现场更改为单一来源的方式继续采购。
- (3) 若上述两种情况下不同意转换采购方式, 退出投标的投标人, 投标保证金按本须知15.5款的规定退还。

29 评标结果公示及异议、投诉

- 29.1 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人, 公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出, 并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构, 逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问, 招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议, 完整的异议书面材料必须同时包含: 异议书(加盖法人公章, 并注明联系人、联系电话、联系地址)、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件(加盖法人公章)、以及合法来源的证据证明材料。

- 29.2 结果公示后, 中标候选人有义务在结果公示之日起3日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查, 招标人如有需要, 中标候选人有义务提供投标文件以外其他相关证明资料原件(包括但不限于业绩合同对应的发票)供招标人核查。招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的, 招标人有权取消其中标资格, 不予退还其投标保证金。涉嫌违法犯罪的, 将移交司法机关处理。

必要时, 当招标人(或其委托的招标代理机构)向中标候选人发出提供上述投标文件或投标文件外其他相关(包括但不限于业绩合同对应的发票)的证明资料原件进行核查的书面通知后, 第一中标候选人未能在招标人(或其委托的招标代理机构)书面要求的时间(一般不少于三个工作日)内提供完整的材料原件进行核查的, 视为其无法提供真实的资料, 招标人有权取消其中标候选人资格。

- 29.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起10日内, 按程序向招标人采购活动的监督部门投诉。投诉应当提供纸质投诉书及必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

监督部门：东莞市水务集团有限公司，联系人：莫先生，联系电话：0769-28823251。

30 真实性审查

- 30.1 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件以外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）供招标人核查。若发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的等影响中标结果的行为，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。
- 30.2 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）或评标委员会通知其提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票）的证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。
- 30.3 若投标人在投标或履约过程中存在提供虚假材料、虚假响应招标文件要求弄虚作假行为，或未能根据本须知29.2款约定按时提供原件进行核查的，或不按照投标文件承诺履约或撤回投标或放弃中标资格或不按要求与招标人签订合同等影响中标结果的行为，招标人有权将投标人纳入东莞市水务集团有限公司（含其全资子公司、控股公司、由其管理的参股公司）招标、采购、征集供应商或合作方采购的“黑名单”中，因此导致投标人无法参与东莞市水务集团有限公司相关招标采购等活动的，由投标人自行承担全部后果。

31 评标委员会和招标人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

在授予合同前的任何时候，招标人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

六、授予合同

32 授予合同的准则

- 32.1 除第29条、30条、31条规定外，招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。
- 32.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

32.3 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

33 中标通知

33.1 招标代理机构向中标人发出书面通知，中标通知书是合同的一个组成部分。

33.2 招标代理机构向中标人发出书面通知的同时，招标代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

34 签署合同

34.1 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派法定代表人或其授权代表前往招标人处签订合同，否则招标人有权取消中标资格并按招标文件及法律、法规的规定进行处理。

34.2 在签署合同前，招标人可对中标人投标报价明细及附表内的算术性错误进行修正，修正原则为当以数字表示的金额与以文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。经双方确认后，作为合同文件的组成部分。

35 履约担保

35.1 中标人应在签订合同前，按本招标文件规定金额及形式要求，向招标人（或招标人权属分公司）提交不可撤销的银行履约保函（或履约保证金，或担保公司履约担保书），作为履约担保（所需费用由中标人自行承担），否则招标人可取消中标人的中标资格，并不予退还其投标保证金。其中采用履约保证金（银行转账形式）的金额为合同暂定总价的5%，采用不可撤销银行履约保函形式的金额为合同暂定总价的8%，采用担保公司履约担保书形式的金额为合同暂定总价的10%。合同履行过程中，中标人给招标人（或招标人权属分公司）造成的损失超过履约担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人（或招标人权属分公司）并依法追究中标人的相应责任。

35.2 履约担保用于补偿招标人（或招标人权属分公司）因中标人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，招标人（或招标人权属分公司）有权依据合同追究中标人给招标人（或招标人权属分公司）造成的损失责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

- （1）中标人将合同项下中标人的权利义务全部转让给第三方，或未经招标人（或招标人权属分公司）书面同意将部分权利义务转让给第三方的，招标人（或招标人权属分公司）有权没收其履约担保。
- （2）在合同履行期间，中标人怠于履行合同义务，经招标人（或招标人权属分公司）通知或要求承担违约金后仍拒不改正的，招标人（或招标人权属分公司）可依法没收或适当扣除其履约担保。
- （3）在合同履行期间，因中标人货物、服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于招标人（或招标人权属分公司）经济损失、第三人人身财产损失等）、拖欠原材料供应商货款或与其所雇用员工发生劳资纠

纷、上访、闹事或其他影响招标人（或招标人权属分公司）生产经营等情况而其未及时妥善处理的，招标人（或招标人权属分公司）有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由中标人承担。

- (4) 在合同履行期间，中标人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，招标人（或招标人权属分公司）有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。
- (5) 合同期内，中标人不能及时完成合同某项义务的，招标人（或招标人权属分公司）有权提取履约担保用于处理该工作。
- (6) 其他根据本合同约定或法律规定，招标人（或招标人权属分公司）可启用履约担保的情形。

35.3 履约担保应符合如下规定：

- (1) 出具履约保函的银行必须是支行一级以上机构，并经招标人（或招标人权属分公司）同意，如果提交的是国内非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书（格式参见第五篇），执行本款时所发生的费用由中标人承担。
- (2) 履约担保格式应采用招标文件中提供的（格式参见第五篇），投标人如以履约保函（或履约担保书）形式提供履约担保的，投标前应当自行向其拟申请开具保函的银行机构落实履约保函（或履约担保书）格式情况，以确保能按本招标文件规定的格式提供保函。如使用其他格式的履约保函（或履约担保书），须事先经招标人（或招标人权属分公司）的书面同意。
- (3) 提供担保的担保机构经济性质须为本市国有企业，并经招标人（或招标人权属分公司）同意，执行本款时所发生的费用由中标人承担。如招标人（或招标人权属分公司）合同条款接受担保公司预付款担保函的，对担保机构要求参照本条执行。
- (4) 如果中标人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约担保有效期届满前15天内，无条件办理符合招标人（或招标人权属分公司）要求的履约担保延期手续，否则视为中标人违约，招标人（或招标人权属分公司）有权向出具履约担保的机构提取履约保证金。在银行不可撤销履约保函到期后中标人未按招标人（或招标人权属分公司）要求重新提供的，招标人（或招标人权属分公司）有权要求中标人以履约担保金额为限承担违约金，违约金可直接从未付采购合同费用中扣除。
- (5) 在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保金数额不符合招标文件要求的，中标人应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，招标人（或招标人权属分公司）有权按需补足的金额要求中标人承担违约金，并要求限期补足。如中标人仍不补足的，招标人（或招标人权属分公司）有权解除合同，违约金可直接从未付合同款或履约担保中扣除。
- (6) 不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日内保持有效。

35.4 履约担保应用本合同货币。

35.5 中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人（或招标人权属分公司）交纳同等数额的履约保

证金作为履约担保。如中标人提交的履约保证金是其分支机构以转账形式转入的，要提交中标人的法人书面授权，不接受由私人账户和其它单位转入的保证金，也不接受现金形式提交。履约保证金应以存入招标人（或招标人权属分公司）指定的以下银行账户为准。

履约保证金账户：（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户）

开户名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

银行账号：2010020109200400812

开户银行：中国工商银行股份有限公司东莞城区支行

35.6 中标单位提交了履约担保后，当履约保证金转达招标人（或招标人权属分公司）履约保证金账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件（注明招标编号）一式二份并加盖中标人的公章送招标代理机构，[或当中标人采取不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）的方式缴纳履约担保时，中标人将不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）原件交给招标人（或招标人权属分公司），由招标人（或招标人权属分公司）在履约保函一式两份复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，中标人在每份复印件上加盖中标人的公章，送招标代理机构]，招标代理机构收到中标人提交的履约保证金汇款凭证复印件后，办理退还投标保证金手续。

35.7 中标人在依法完成本合同项下所有服务内容后，经招标人（或招标人权属分公司）确认，中标人可向招标人（或招标人权属分公司）提交退回履约担保的申请。招标人（或招标人权属分公司）审核无异议后，办理履约担保退还手续，履约保证金形式提交的履约担保退回时一律以银行转账的形式无息退回到中标人的账户。

36 在合同履行中变更采购货物范围的权利

36.1 合同履行中，招标人（或招标人权属分公司）在合同约定的范围内，招标人（或招标人权属分公司）有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整，变更采购范围后，投标人应遵照执行。

37 中标服务费

37.1 本项目中标服务费由招标人支付。（参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文规定的费用计算方法和标准按货物类的80%收取，以中标合同金额作为中标服务费的计算基数。）

37.2 中标服务费只接受以现金、银行转账、电汇方式交纳。

中标服务费汇入账号（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户）：

开户名称：建成工程咨询股份有限公司东莞分公司

银行账号：7016 5805 9503

开户银行：中国银行东莞东城大道支行

38 发票

- 38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人（或招标人权属分公司）出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具，本项目中标人向招标人（或招标人权属分公司）出具的发票类型为增值税普通发票。

39 招标相关补充约定

- 39.1 本项目投标人须知第2条所述行政处罚信息，以开标现场在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，或以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，时间以认定文件的落款时间为准。开标结束后，有关投标单位的行政处罚信息，以开标现场结果为准；结果公示期间，如投标人对有关投标单位的行政处罚信息存在异议，但不涉及第一中标候选人的，视为对中标结果没有造成实质影响。

40 最终解释权

- 40.1 本次招标活动的最终解释权归招标代理机构及招标人所有。

第三篇 用户需求书

一、项目概况

本项目招标人为东莞市水务集团供水有限公司，需采购标准物质、化验量具器皿、药品试剂、工具耗材（含仪器配套器材）一批，现通过公开招标方式确定1家化验用品供应服务单位，服务期1年。

二、货物采购清单

（一）标准物质（有国家认可标准物质证书）

序号	物品名称	纯度	规格型号及要求	单位	暂定需求数量	备注
1	水质氨氮环境标准样品	0.5-1.5mg/L	20mL安瓿	瓶	86	
2	水质铝环境标准样品	0.01-0.5mg/L	20mL安瓿	瓶	83	
3	水质铝环境标准样品	0.01-0.100mg/L	30mL聚乙烯瓶	瓶	41	
4	水质锰环境标准样品	0.5-1.5mg/L	20mL安瓿	瓶	81	
5	水质铁环境标准样品	0.1-1.2mg/L	20mL安瓿	瓶	81	
6	水质亚硝酸盐氮（以氮计）环境标准样品	0.20-0.30mg/L	20mL安瓿	瓶	80	
7	水质高锰酸盐指数环境标准样品	1.5-10mg/L	20mL安瓿	瓶	65	
8	水质氯化物环境标准样品	5.0-50.0mg/L	20mL安瓿	瓶	70	
9	水质pH环境标准样品溶液	2.0-11.0	20mL安瓿	瓶	60	
10	水中氨氮溶液标准物质	100mg/L(以氮计)	20mL安瓿	瓶	82	
11	水中氨氮溶液标准物质	1000mg/L(以氮计)	20mL安瓿	瓶	29	
12	水中氨氮溶液标准物质	500 μg/mL(以氮计)	20mL安瓿	瓶	47	
13	碘滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	500mL/瓶	瓶	73	
14	高锰酸钾滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	500mL/瓶	瓶	22	
15	高锰酸钾滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	82	
16	红外测油仪用标准溶液	1000 μg/mL	5mL/瓶	瓶	7	
17	硫代硫酸钠标准溶液	0.1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	125	
18	铝单元素溶液标准物质	100 μg/mL	20mL安瓿	瓶	74	

19	铝单元素溶液标准物质	100 μ g/mL	80mL聚乙烯瓶	瓶	38	
20	铝单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	20mL安瓿	瓶	48	
21	锰单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	20mL安瓿	瓶	60	
22	锰单元素溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	54	
23	铅单元素溶液标准物质	500mg/L	20mL安瓿	瓶	58	
24	铁单元素溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	86	
25	铁单元素溶液标准物质	1000mg/L	20mL安瓿	瓶	22	
26	水中亚硝酸盐氮溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	78	
27	锌单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	100mL/瓶	瓶	29	
28	盐酸标准滴定溶液	1. 0000mol/L	1000mL/瓶	瓶	41	
29	盐酸标准滴定溶液	0. 05000mol/L	1000mL/瓶	瓶	37	
30	盐酸标准滴定溶液	0. 5000mol/L	1000mL/瓶	瓶	61	
31	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液	0. 0100mol/L	1000mL/瓶	瓶	95	
32	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液	0. 0500mol/L	1000mL/瓶	瓶	52	
33	砷标准溶液	1000 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	36	
34	氯化物标准物质	500 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	42	
35	色度标准液	500度	20mL/瓶	瓶	70	
36	氯化锌标准滴定溶液	0. 0500mol/L	1000mL/瓶	瓶	32	
37	氯化锌标准滴定溶液	0. 0250mol/L	1000mL/瓶	瓶	125	
38	氢氧化钠标准滴定溶液	1. 0000mol/L	1000mL/瓶	瓶	32	
39	氢氧化钠标准滴定溶液	0. 1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	32	
40	氢氧化钠标准滴定溶液	0. 5000mol/L	1000mL/瓶	瓶	19	
41	硝酸银标准滴定溶液	0. 0140mol/L	1000mL/瓶	瓶	129	
42	氯化钠标准滴定溶液	0. 0140mol/L	1000mL/瓶	瓶	10	

43	浊度标准液	4000NTU	500mL/瓶, s适用于哈希浊度仪校准	瓶	21	
44	浊度标准液	400NTU	1L/瓶, 适用于哈希浊度仪校准	瓶	2	
45	浊度标准液	20NTU	1L/瓶, 适用于哈希浊度仪校准	瓶	24	
46	氯化钾标准溶液	0.3000mol/L	250mL/瓶	瓶	5	

(二) 化验量具器皿

序号	物品名称	规格型号及技术要求	包装单位	暂定需求数量	备注
1	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 100mL, 孔径:32mm, 12个孔	个	35	
2	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 50mL, 孔径:28mm, 12个孔	个	70	
3	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 50mL, 孔径:26mm, 6个孔	个	45	
4	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 25mL, 孔径:22mm, 12个孔	个	42	
5	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 25mL, 孔径:21mm, 6个孔	个	25	
6	具塞比色管	10mL	支	384	
7	具塞比色管	25mL	支	890	
8	具塞比色管	50mL	支	1056	
9	具塞比色管	100mL	支	349	
10	具塞比色管	50mL	支	150	
11	玻璃搅拌棒	玻璃, 直径: 7mm, 长度: 30cm	支	152	
12	玻璃搅拌棒	玻璃, 直径: 5mm, 长度: 30cm	支	89	
13	玻璃刻度量筒	1000mL	个	49	
14	玻璃刻度量筒	500mL	个	63	
15	玻璃刻度量筒	250mL	个	61	
16	玻璃刻度量筒	100mL	个	71	
17	玻璃刻度量筒	50mL	个	69	
18	玻璃漏斗	直径90mm	个	86	
19	玻璃烧杯	100mL, 材质: 加厚、耐高温	个	101	
20	玻璃烧杯	250mL, 材质: 加厚、耐高温	个	89	

21	玻璃烧杯	500mL , 材质: 加厚、耐高温	个	96	
22	玻璃烧杯	1000mL , 材质: 加厚、耐高温	个	105	
23	玻璃烧杯	2000ml, 材质: 加厚、耐高温	个	65	
24	玻璃烧杯	3000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	36	
25	玻璃烧杯	4000mL , 材质: 加厚、耐高温	个	26	
26	玻璃烧杯	5000mL , 材质: 加厚、耐高温	个	32	
27	发酵管	18*180mm, 10支/包	包	1362	
28	发酵管	15*150mm, 10支/包	包	100	
29	分度吸量管	1mL, A级	支	191	
30	分度吸量管	2mL, A级	支	171	
31	分度吸量管	5mL, A级	支	186	
32	分度吸量管	10mL, A级	支	208	
33	分度吸量管	20mL, A级	支	151	
34	分度吸量管	25mL, A级	支	127	
35	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 50mm, 规格: 52.4mm×12.4mm×45mm, 容量: 17.5mL, 耐热600℃	个	64	
36	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 规格: 30mm , 规格: 12.5mm×32.5mm×45mm, 容量: 10.5mL, 耐热600℃	个	56	
37	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 20mm, 规格: 22.4mm×12.4mm×45mm, 容量: 7mL, 耐热600℃	个	82	
38	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 10mm, 规格: 12.5mm×12.5mm×45mm, 容量: 3.5mL, 耐热600℃	个	76	
39	容量瓶	棕色, 50mL	个	55	
40	容量瓶	棕色, 100mL	个	67	
41	容量瓶	棕色, 200mL	个	71	
42	容量瓶	棕色, 250mL	个	88	
43	容量瓶	棕色, 500mL	个	83	
44	容量瓶	棕色, 1000mL	个	79	
45	容量瓶	棕色, 2000mL	个	39	
46	容量瓶	白色, 50mL	个	64	
47	容量瓶	白色, 100mL	个	85	

48	容量瓶	白色, 200mL	个	61	
49	容量瓶	白色, 250mL	个	77	
50	容量瓶	白色, 500mL	个	75	
51	容量瓶	白色, 1000mL	个	72	
52	容量瓶	白色, 2000mL	个	44	
53	具塞磨口锥形瓶	250mL	个	75	
54	带硅胶塞三角瓶	规格: 500m, hq-bLzxp	个	41	
55	三角瓶	A级, 100mL	个	138	
56	三角瓶	A级, 150mL	个	112	
57	三角瓶	A级, 250mL	个	325	
58	三角瓶	A级, 500mL	个	100	
59	小倒管	20mm*5mm , 100支/包	包	36	
60	小倒管	30mm*5mm , 100支/包	包	22	
61	有机玻璃移液管架圆盘	32孔, 适用于1-50mL移液管用	个	37	
62	有机玻璃移液管架圆盘	42孔, 可转动	个	23	
63	有机玻璃移液管架圆盘	直径18cm	个	10	
64	大口磨口瓶	棕色, 1000mL	个	149	
65	大口磨口瓶	棕色, 500mL	个	144	
66	大口磨口瓶	白色, 1000mL	个	154	
67	大口磨口瓶	白色, 500mL	个	149	
68	小口磨口瓶	棕色, 1000mL	个	197	
69	小口磨口瓶	棕色, 500mL	个	204	
70	小口磨口瓶	棕色, 250mL	个	160	
71	小口磨口瓶	棕色, 125mL	个	144	
72	小口磨口瓶	白色, 1000mL	个	180	
73	小口磨口瓶	白色, 500mL	个	177	
74	小口磨口瓶	白色, 250mL	个	165	
75	小口磨口瓶	白色, 125mL	个	174	
76	碱式滴定管	25mL, 棕色, A级	支	40	
77	聚四氟塞滴定管	50mL, 棕色, 酸碱通用	支	57	
78	聚四氟塞滴定管	50mL, 白色, 酸碱通用	支	57	

79	聚四氟塞滴定管	25mL, 白色, 酸碱通用	支	39	
80	全自动滴定管	50mL, 棕色, 四氟活塞酸碱两用滴管	套	43	
81	全自动滴定管	50mL, 白色, 四氟活塞酸碱两用滴管	套	43	
82	单标移液管	1mL	支	99	
83	单标移液管	2mL	支	99	
84	单标移液管	3mL	支	58	
85	单标移液管	5mL	支	104	
86	单标移液管	10mL	支	116	
87	单标移液管	15mL	支	53	
88	单标移液管	20mL	支	95	
89	单标移液管	25mL	支	99	
90	单标移液管	50mL	支	97	
91	单标移液管	100mL	支	78	
92	定碘瓶	250mL	个	115	
93	定碘瓶	100mL	个	68	
94	螺口试剂瓶	白色, 250mL	个	111	
95	螺口试剂瓶	白色, 500mL	个	88	
96	称量瓶	40*25mm	个	45	
97	称量瓶	50*30mm	个	45	
98	称量瓶	70*35mm	个	52	
99	培养皿	60mm	个	61	
100	培养皿	90mm	个	474	
101	培养皿	150mm	个	50	
102	滴瓶芯	白色, 125mL	支	208	
103	滴瓶芯	棕色, 125mL	支	201	
104	滴瓶	白色, 125mL	个	118	
105	滴瓶	棕色, 125mL	个	125	
106	坩埚式过滤器	滤板孔径: 5 μ m—15 μ m, 30ml*G4A	个	32	
107	小口聚乙烯瓶	250mL	个	65	
108	小口聚乙烯瓶	500mL	个	123	
109	小口聚乙烯瓶	1000mL	个	256	
110	大口聚乙烯瓶	250mL	个	143	

111	大口聚乙烯瓶	500mL	个	246	
112	大口聚乙烯瓶	1000mL	个	231	
113	塑胶桶	2.5升	个	62	
114	塑胶桶	5升	个	114	
115	塑胶桶	10升	个	64	
116	塑胶桶	25升	个	28	
117	玻璃漏斗	Φ 50mm, 长颈	个	18	
118	玻璃漏斗	Φ 75mm, 长颈	个	45	
119	玻璃漏斗	Φ 90mm, 长颈	个	38	

(三) 药品试剂

序号	物品名称	纯度	规格型号及要求	单位	暂定需求数量	备注
1	3' 3' 5' 5' -四甲基联苯胺	分析纯	生化试剂, 含量≥99.5%, 1g/瓶	支	158	
2	EC肉汤	BR	250g	瓶	89	
3	碘	分析纯	250g/瓶	瓶	9	
4	碘化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	83	
5	二甲酚橙	分析纯	5g/瓶	瓶	40	
6	二水合氟化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	127	
7	铬黑T	分析纯	25g/瓶	瓶	31	
8	铬天青S	分析纯	10g/瓶	瓶	44	
9	硅胶(含变色指示剂)	分析纯	500g/瓶	瓶	45	
10	甲基红	分析纯	红棕色粉末, 25g/瓶	瓶	22	
11	三水合乙酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	171	
12	酒石酸钾钠	分析纯	含量≥99.0%, 500g/瓶	瓶	114	
13	抗坏血酸	分析纯	25g/瓶	瓶	56	
14	硫酸锌	分析纯	500g/瓶	瓶	35	
15	氯化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	21	
16	氯化锌	分析纯	500g/瓶	瓶	16	
17	纳氏试剂	分析纯	由碘化汞、碘化钾、氢氧化钠配制, 500mL	瓶	191	

18	柠檬酸	分析纯	500g/瓶	瓶	47	
19	柠檬酸三钠	分析纯	500g/瓶	瓶	72	
20	乳糖胆盐发酵培养基	BR	250g/瓶	瓶	186	
21	乳糖蛋白胨培养液	BR	250g/瓶	瓶	33	
22	水杨酸	分析纯	250g/瓶	瓶	43	
23	水杨酸钠	分析纯	250g/瓶	瓶	16	
24	无水氯化锌	分析纯	500g/瓶	瓶	3	
25	溴甲酚绿	分析纯	10g/瓶	瓶	10	
26	亚硝基铁氰化钠	分析纯	25g/瓶	瓶	22	
27	盐酸N-(1-萘基)-乙二胺 (NEDD)	分析纯	10g/瓶	瓶	34	
28	盐酸羟胺 (氯化羟胺)	分析纯	100g/瓶	瓶	181	
29	乙二胺四乙酸二钠	分析纯	250g/瓶	瓶	317	
30	乙酸铵	分析纯	500g/瓶	瓶	119	
31	营养琼脂	BR	250g/瓶	瓶	140	
32	95%乙醇	分析纯	500mL/瓶	瓶	182	
33	氯化铵	分析纯	500g/瓶	瓶	5	
34	邻菲罗啉盐酸盐	分析纯	10g/瓶	瓶	14	
35	抗坏血酸	分析纯	25g/瓶	瓶	42	
36	溴百里香酚蓝	分析纯	25g/瓶	瓶	48	
37	对氨基苯磺酰胺 (磺胺)	分析纯	100g/瓶	瓶	39	
38	邻菲罗啉 (二氮杂菲)	分析纯	5g/瓶	瓶	68	
39	草酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	31	
40	酚红	分析纯	25g/瓶	瓶	24	
41	甲基橙	分析纯	25g/瓶	瓶	23	
42	可溶性淀粉	分析纯	500g/瓶	瓶	26	
43	酚酞	分析纯	25g/瓶	瓶	28	
44	次甲基蓝	分析纯	25g/瓶	瓶	33	
45	无水碳酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	28	
46	OP乳化剂	分析纯	500g/瓶	瓶	29	
47	硼酸	分析纯	500g/瓶	瓶	23	

48	草酸	分析纯	500mL/瓶	瓶	87	
49	硫酸镁	分析纯	500g/瓶	瓶	2	
50	二氯异氰尿酸钠二水合物	分析纯	25g/瓶	瓶	10	
51	乙二醇四乙酸	优级纯	250g/瓶	瓶	13	
52	乳化剂OP-10	分析纯	500mL/瓶	瓶	14	
53	乙酸铅棉花	分析纯	5g/瓶	瓶	18	
54	品红亚硫酸钠培养基	分析纯	250g/瓶	瓶	13	
55	伊红美蓝培养基	分析纯	250g/瓶	瓶	6	
56	十六烷基吡啶	分析纯	100g/瓶	瓶	23	

(四) 工具耗材 (含仪器配套耗材)

序号	物品名称	规格型号及技术要求	包装单位	暂定需求数量	备注
1	pH缓冲剂	3包/套适用于雷磁pH计校准	套	158	
2	pH缓冲剂	3包/套, pH=4、pH=9.18、pH=6.86	套	96	
3	pH缓冲剂	适用于梅特勒pH计校准, pH=4.01、pH=7.00、pH=9.21, 3瓶/套	套	4	
4	DPD 游离余氯粉枕包	100小包/袋, 适用于哈希便携式余氯仪使	袋	180	
5	DPD 总氯粉枕包	100小包/袋, 适用于哈希便携式余氯仪	袋	55	
6	PAN指示剂	50mL/瓶, 适用于哈希便携式测锰仪	瓶	55	
7	抗坏血酸粉枕包	100小包/袋, 适用于哈希便携式测锰仪	袋	85	
8	DPD余氯快速测试盒	100小包/袋, 适用于目视比色法测定余氯	袋	25	
9	DPD 游离余氯试剂盒	100小包/袋, 适用于哈纳余氯仪	袋	10	
10	DPD 总氯试剂盒	100小包/袋, 适用于哈纳余氯仪	袋	15	
11	一次性丁腈手套	S码, 100只/盒	盒	95	
12	一次性丁腈手套	M码, 100只/盒	盒	55	
13	一次性丁腈手套	L码, 100只/盒	盒	15	
14	一次性橡胶手套	S码, 100只/盒	盒	5	
15	一次性透明手套	均码, 100只/盒	盒	135	

16	微孔滤膜 水系	适用于津腾抽滤装置, 直径5cm、0.45um, 50张, 盒	盒	55	
17	微孔滤膜 水系	直径3.5cm、0.45um, 50张, 盒	盒	10	
18	定性滤纸	15cm, 0.45 μ m, 快速, 100张, 盒	盒	125	
19	定性滤纸	15cm, 0.45 μ m, 中速, 100张, 盒	盒	188	
20	定性滤纸	15cm, 0.45 μ m, 慢速, 100张, 盒	盒	126	
21	定量滤纸	12.5cm, 0.45 μ m, 中速, 100张, 盒	盒	87	
22	pH试纸	0.5-5.0, 80张, 本	本	31	
23	pH试纸	6.4-8.0, 80张, 本	本	114	
24	pH试纸	5.5-9.0, 80张/本	本	40	
25	pH试纸	1.0-14, 80张, 本	本	43	
26	淀粉碘化钾试纸	每盒5刀, 100条, 盒	盒	84	
27	镊子	有齿, 16cm	个	36	
28	镊子	扁平无齿, 16cm	个	33	
29	不锈钢药匙	12.5cm, 单头	个	97	
30	不锈钢药匙	22cm, 单头	个	95	
31	牛角药匙	16cm, 单头	个	55	
32	牛角药匙	22cm, 单头	个	58	
33	PARAFILM封口膜	4IN.*125FT., 卷	卷	24	
34	托盘	搪瓷, 20×30cm	个	24	
35	托盘	搪瓷, 30×50cm 35*50	个	27	
36	大理石滴定台	15×30cm	付	22	
37	洗耳球	小型	个	125	
38	洗耳球	中型	个	106	
39	洗耳球	大型	个	67	
40	标签纸	4*6, 白底红框	张	495	
41	标签纸	2*5, 白底红框	张	498	
42	锡纸	30cm*8m	卷	36	
43	蝴蝶夹	长度350mm	个	39	
44	棉线	细	卷	29	
45	棉线	粗	卷	21	
46	脱脂纱布	82×10m/卷	卷	22	
47	脱脂棉	500g/包	包	20	

48	单标移液管刷	5mL	支	76	
49	单标移液管刷	10mL	支	74	
50	单标移液管刷	20mL	支	59	
51	吸量管刷	5mL	支	65	
52	吸量管刷	10mL	支	64	
53	吸量管刷	20mL	支	57	
54	滴定管刷	25mL	支	50	
55	滴定管刷	50mL	支	50	
56	量筒刷	100mL	支	59	
57	量筒刷	250mL	支	51	
58	量筒刷	1000mL	支	52	
59	容量瓶刷	100mL	支	70	
60	容量瓶刷	250mL	支	59	
61	容量瓶刷	500mL	支	60	
62	试管刷	15mL	支	57	
63	试管刷	25mL	支	60	
64	试管刷	50mL	支	83	
65	铝试管架	22.5mm×40孔	个	35	
66	铝试管架	15.5mm×40孔	个	19	
67	铝测定试剂盒	0.00-0.20mg/L, 50次/盒	盒	55	

三、供货要求

- 1、本项目供货期限为自合同生效之日起一年。
- 2、供货资格期满后，如果双方经友好协商之后，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长供货资格期限，延长的供货资格期限原则上不超过三个月。
- 3、投标人供货范围为东莞市。
- 4、投标人按批次供货，在接到供货通知后，需在 15 个工作日内按供货清单供货到位并完成验收。
- 5、交货地点：招标人（或招标人权属分公司）各自自来水厂化验室（详见下表）

序号	水厂	水厂地址
1	市第二水厂	东莞市东城街道梨川周屋围街 26 号
2	市第三水厂	东莞市东城街道樟村育华路
3	市第四水厂	东莞市石碣分公司鹤田厦富田路

4	市第五水厂	东莞市企石分公司杨屋新兴路 33 号
5	市第六水厂	东莞市东城街道莞龙路东城段 21 号
6	东城水厂	东莞市东城街道下桥银岭街 9 号
7	万江水厂	东莞市万江街道万龙路 191 号
8	高埗水厂	东莞市高埗分公司沿江南路 48 号
9	中堂水厂	东莞市中堂分公司滨江大道 3 号
10	桥头第三水厂	东莞市桥头分公司东江村岭仔巷 41 号
11	谢岗第三水厂	东莞市谢岗分公司南面石鼓水库路 22 号
12	黄江水厂	东莞市黄江分公司黄牛埔村强健街 2 号
13	樟木头箭竹排水厂	东莞市樟木头分公司金河社区滨河路 45 号
14	凤岗第二水厂	东莞市凤岗分公司沙岭抽水站路 8 号
15	塘厦凤凰水厂	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路 65 号
16	石碣水厂	东莞市石碣分公司同德路 2 号
17	石龙黄洲水厂	东莞市石龙分公司水源路 6 号
18	石龙西湖水厂	东莞市石龙分公司西湖东路 111 号
19	茶山水厂	东莞市东江大道茶山段 1 号
20	企石水厂	东莞市企石分公司黄大仙路 56 号
21	石排水厂	东莞市石排分公司东江大道石排段 52 号
22	大岭山长湖水厂	东莞市大岭山分公司大岭山大道 592 号
23	横沥水厂	东莞市横沥分公司东环路 228 号
24	松山湖水厂	东莞市松山湖环湖路与南山路交叉口西北 320 米
25	芦花坑水厂	东莞市虎门镇吉安路与振兴路交叉口东 380 米

6、货物的运输由投标人负责，并负责货物到场的一次搬运至招标人（或招标人权属分公司）各自自来水厂化验室、仓库或其他招标人（或招标人权属分公司）指定地点。

7、包装与运输要求：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，到货的量具器皿须保证其完整性，确保不破碎。

四、质量要求

1、投标人提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进

货渠道证明。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

2、投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装产品，其质量、规格及技术特征符合《货物采购清单》的要求，并符合国家有关标准。

3、标准物质应持有标准物质溯源证书，符合相应的标准质量及验收标准。化验药品试剂要求达到广州化学试剂厂、国药集团化学试剂有限公司（沪试）、天津市大茂化学试剂厂或同等品牌质量，进口药剂要求达到HACH/美国哈希、SIGMA-ALDRICH/西格玛奥德里奇、Murck/默克、AlfaAesar/阿法埃莎、美国天地或同等品牌质量；标准溶液、标准样品生产商应具有国家认可标准物质证书，产品质量要求达到生态环境部标准样品研究所、中国计量科学研究院、农业农村部环境保护科研监测站、坛墨质检标准物质中心或同等水平。

4、药品试剂质量要求及技术指标应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新国家标准，如乙酸钠须符合《化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）》（GB/T 693-1996）；草酸钠须符合《化学试剂 草酸钠》（GB/T 1289-1994）、乙酸须符合《化学试剂 乙酸（冰醋酸）》（GB/T 676-2007）等。

5、量具器皿须为标准化产品，需保证光洁度及瓶口、瓶塞的完好性，常用玻璃量器容量允许差应符合检定规程《常用玻璃量器》（JJG 196—2006）的要求，比色管、刻度试管容量允许差应符合检定规程《专用玻璃量器》（JJG 10—2005）的要求。器皿产品质量要求达到天津市天科玻璃仪器制造有限公司、北京玻璃集团泰州博美玻璃仪器厂、四川蜀玻（集团）有限责任公司或同等品牌质量。

6、工具耗材（含仪器配套耗材）的质量要求及技术指标应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新国家标准，没有国家标准的按行业或企业标准执行；附件及配件套用相关专业的标准执行。

7、瓶斗类器皿壁厚要均匀，磨砂处要细，封闭性要好。

五、验收要求

1、货物到达交货地点后，招标人或招标人权属分公司（含招标人或招标人权属分公司委托的第三方）、中标人代表共同验货。招标人（或招标人权属分公司）按照合同及招标文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、性能、资料等进行清点和全面的检验。化学试剂验收主要包括查验生产日期、保质期、试剂级别、外观、颜色、密封情况、生产单位等，玻璃仪器验收主要包括检查有无裂纹、玻璃质量（敲击）、商标、水密性和气密性、精密度等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

2、如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、性能、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，招标人（或招标人权属分公司）可拒绝收货，或由中标人在招标人（或招标人权属分公司）规定的时间内（加急为招标人或招标人权属分公司发出通知 24 小时内）立即、无条件为招标人（或招标人权属分公司）调换或补齐，调换或补齐后的货物，招标人（或招标人权属分公司）有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、维修和运费及保险费等费用均应由中标人负担，与招标人（或招标人权属分公司）无关。

3、由于非招标人（或招标人权属分公司）原因而引起货物的维修或更换的时间，以不影响使用为原则，

且在招标人（或招标人权属分公司）许可的时限内完成，否则将视为逾期交货。

4、货物在全部经招标人（或招标人权属分公司）最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过招标人（或招标人权属分公司）验收的，中标人应按招标人（或招标人权属分公司）要求予以更换或退货。

5、验收过程中或货物在使用过程中，因货物的质量问题而发生争议，招标人（或招标人权属分公司）与中标人双方同意由广东省或东莞市质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由中标人先行垫付。货物符合质量标准的，鉴定费用由招标人（或招标人权属分公司）承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

6、货物经招标人（或招标人权属分公司）验收合格，中标人移交完所有资料文档后，招标人（或招标人权属分公司）向中标人出具书面的验收合格报告。

7、招标人（或招标人权属分公司）根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不作为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，中标人仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

六、质保及售后要求

1、货物供货完毕后，中标人负责派遣有经验的技术人员到现场，对招标人（或招标人权属分公司）指定的操作人员进行免费指导培训，使之能掌握货物的操作方法和进行一般的维修保养。

2、货物质保期 12 个月（货物生产厂家对质保期有另外说明的，按货物生产厂家的说明），质保期自货物验收交付使用之日计算。

3、质保期内，中标人对所供货物的质量负责，如出现所供货物破损或有质量问题（如试剂纯度/浓度、量具器皿容量及刻度不符合要求、试剂超过保质期等），中标人需无条件在招标人（或招标人权属分公司）规定的时间内（加急为招标人或招标人权属分公司发出通知 24 小时内）赶到现场免费维修或更换，保证货物的正常使用。

4、当货物出现质量问题时，中标人接到招标人（或招标人权属分公司）通知后 24 小时内赶到现场维修或更换，保证货物的正常使用。

5、中标人在货物运输过程中的运输安全，由中标人负责。

6、中标人未按上述要求提供售后服务，或提供维修、更换服务后仍不符合招标人（或招标人权属分公司）要求的，招标人（或招标人权属分公司）或各运营项目有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由中标人承担。

七、货款要求

1、招标人（或招标人权属分公司）按以下方式支付货款：

招标人（或招标人权属分公司）按月向中标人支付货款，中标人完成对招标人各供水厂上一个月的统一配送后，需经招标人（或招标人权属分公司）验收合格，中标人需于次月 10 号前向招标人提交“请款报告”并向招标人（或招标人权属分公司）申请支付上一个月配送货物对应的货物结算价，招标人（或招标人权属分公司）

司)在接到中标人的请款报告,合法、等额、有效的增值税普通发票确认无误后15个工作日内,向中标人支付该次货物结算价的【100%】。因中标人原因未及时提供合同要求的发票、请款报告等材料的,付款时间相应顺延,由此产生的后果由中标人自行承担。

1.1 请款报告;

1.2 送货清单,上面应标明数量、综合单价、综合总价;

1.3 验收情况表;

1.4 对应金额的合法有效的增值税普通发票或其他符合税法规定的入账票据正本1份,开票信息以招标人(或招标人权属分公司)通知为准。

2、发票由中标人按国家有关财税规定开给招标人(或招标人权属分公司)。

中标人迟延提供送货清单、请款报告、发票或提供的送货清单、请款报告、发票等资料不符合要求的,招标人(或招标人权属分公司)的付款时间可相应顺延,且招标人(或招标人权属分公司)不因此承担任何责任。由于中标人提供的发票不符合税法规定,给招标人(或招标人权属分公司)造成的损失由中标人承担全部的赔偿责任。

附件:《采购清单及预算表》

附件：《采购清单及预算表》

说明：此附件另附于本项目招标公告。

第四篇 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司自来水厂2023-2024年度化验用品采购项目合同

甲方：

乙方：_____

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、货物及服务的总金额

1.1 中标折扣系数为_____，合同履行过程中，中标折扣系数固定不变，《供货货物清单及综合单价表》中综合单价（不含税）统一采用以下方式计算费用：综合单价（不含税）=预算单价（不含税）×中标折扣系数，综合单价（不含税）出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。

对应招标时暂列采购数量清单计算的暂定总合同价（即销售额，不含乙方销项税额）
¥_____（大写人民币_____），最终金额按实际发生计算。

本合同暂定采购数量对应的暂定合同含税总价为¥_____（大写：_____）。

1.2 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税暂定税率为_%，在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、货物验收不合格导致的返工或退货、货物验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税普通发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

1.3 合同履行期间，结算价由实际供货量乘以综合单价（不含税，详见附件《供货货物清单及综合单价表》）计算得出的货款及货款对应的销项税额组成。同时，本条第2项规定调整销项税额的，结算价对应调整。

1.4 综合单价包括了甲方需就购买本合同项下货物及其服务所支付的全部价款，包括但不限于：

1.4.1 项目实施过程中涉及的货物价格、包装费、运至合同指定地点的运输费（退送货）、装卸费、搬运（含二次搬运）费、保险费、人工费、技术培训费、验收费、售后服务费；

1.4.2供货货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对专有技术、商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；

1.4.3日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费现场质量问题处理或更换失效产品；

1.4.4合理利润、乙方销项税额以外的税费等；

1.4.5法律法规、商业公认、招标文件规定由乙方承担的其他直接及间接费用。

1.5在本合同履行过程中，综合单价（不含税）在合同执行期间固定不变，不得因材料、劳务成本、运输成本、国家政策、货物的行业标准或国家标准的变动或其他任何理由予以变更。未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。

1.6在供货期内，每一结算周期结束后，双方按综合单价（不含税）乘以实际供货数量，及对应周期增值税税款，对该结算周期的采购货物进行结算。

1.7甲方向乙方购买的货物详见附件1

1.7.1乙方知悉并同意：附件1中约定的采购数量为暂定数量，仅为便于计算合同暂定总价使用，不作为甲方最终采购数量的保证。甲方的实际需求数量以甲方每批次的供货通知为准，在供货期内乙方不因甲方实际采购数量的减少或增加而要求甲方作出任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量采购相应货物。

1.7.2乙方应保证货源充足，完全满足甲方的生产需求。合同期内，对于乙方缺货或逾期供货部分，甲方有权另行向第三方采购，由此产生的价差及甲方另行采购所增加的采购成本等，均由乙方承担。

二、供货期

2.1本合同供货期为自合同生效之日起一年。

2.2供货资格期满后，如果双方经友好协商之后，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长供货资格期限，延长的供货资格期限原则上不超过三个月。

三、交货

3.1交货地点：甲方所属的在东莞市范围内的供水厂（按甲方指定的地点，详见附件2）。

3.2交货时间：合同签订后，乙方按甲方通知进行供货，乙方在接到甲方的通知之日起15个工作日内将甲方指定数量、型号的货物全部送到甲方指定地点。甲方有权根据实际情况对订单进行调整。

3.3货物的运输由乙方负责，乙方自行安排运输并将货物运至合同约定或甲方指定的交货地点。

3.4货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

3.5货物到达现场后通知甲方进行验收。甲方在乙方每次交付货物后的接收检验，仅为接收验收合格的货物，该接收验收（包括签署送货单等）仅代表对货物表面状况进行验收确认，乙方仍应对货物入库、检验、测试使用等过程中产生的货物质量瑕疵或缺陷承担质量保证责任。

3.6若经甲方检验发现货物与合同约定不符或有损坏的，甲方有权选择要求乙方在限定期限内进行更换或进行退货，由此产生的全部费用由乙方承担且甲方有权向乙方主张逾期供货的违约责任。

3.7因不能归责于甲方的原因，在完成验收交付之前发生的货物的丢失、破损、数量减少及变质等风险损失由乙方负担，货物经甲方书面确认验收合格并完成交付后，标的所有权转移至甲方。

四、付款方式

4.1甲方按以下方式支付货款：

甲方按月向乙方支付货款，乙方完成对甲方各供水厂上一个月的统一配送后，需经甲方验收合格，乙方需于次月10号前向甲方提交“请款报告”并向甲方申请支付上一个月配送货物对应的货物结算价，甲方在接到乙方的请款报告，合法、等额、有效的增值税普通发票确认无误后15个工作日内，向乙方支付该次货物结算价的【100%】。因乙方原因未及时提供合同要求的发票、请款报告等材料的，付款时间相应顺延，由此产生的后果由乙方自行承担。

4.1.1请款报告；

4.1.2送货清单，上面应标明数量、综合单价、综合总价；

4.1.3验收情况表；

4.1.4对应金额的合法有效的增值税普通发票或其他符合税法规定的入账票据正本1份，开票信息以甲方通知为准。

4.2发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。

4.3乙方迟延提供送货清单、请款报告、发票或提供的送货清单、请款报告、发票等资料不符合要求的，甲方的付款时间可相应顺延，且甲方不因此承担任何责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担全部的赔偿责任。

五、对货物的质量要求及相关规定

货物的质量要求及技术指标按（但可超于）本合同条款的规定，同时应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新国家标准，没有国家标准的按行业或企业标准执行；以及附件及配件套用相关专业的标准执行；并要求（但不限于）：

5.1乙方在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同及招标文件的规定相符（若投标文件响应的质量或指标优于招标文件，则以投

标文件响应的标准为准)。

5.2乙方提供的产品为合格产品,货物符合来源国家和中华人民共和国的国家标准或行业标准,技术性能指标与说明书相吻合,实物与原包装内的配置清单相符。乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的。

5.3标准物质应持有标准物质溯源证书,符合相应的标准质量及验收标准。化验药品药剂要求达到广州化学试剂厂、国药集团化学试剂有限公司(沪试)、天津市大茂化学试剂厂或同等品牌质量,进口药剂要求达到HACH美国哈希、SIGMA-ALDRICH/西格玛奥德里奇、Murck/默克、AlfaAesar/阿法埃莎、美国天地或同等品牌质量;标准溶液、标准样品生产商应具有国家认可标准物质证书,产品质量要求达到生态环境部标准样品研究所、中国计量科学研究院、农业农村部环境保护科研监测站、坛墨质检标准物质中心或同等水平。

5.4药品试剂质量要求及技术指标应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新国家标准,如乙酸钠须符合《化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)》(GB/T 693-1996);草酸钠须符合《化学试剂 草酸钠》(GB/T 1289-1994)、乙酸须符合《化学试剂 乙酸(冰醋酸)》(GB/T 676-2007)等。

5.5量具器皿须为标准化产品,需保证光洁度及瓶口、瓶塞的完好性,常用玻璃量器容量允许差应符合检定规程《常用玻璃量器》(JJG 196—2006)的要求,比色管、刻度试管容量允许差应符合检定规程《专用玻璃量器》(JJG 10—2005)的要求。器皿产品质量要求达到天津市天科玻璃仪器制造有限公司、北京玻璃集团泰州博美玻璃仪器厂、四川蜀玻(集团)有限责任公司或同等品牌质量。

5.6工具耗材(含仪器配套耗材)的质量要求及技术指标应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新国家标准,没有国家标准的按行业或企业标准执行;附件及配件套用相关专业的标准执行。

5.7瓶斗类器皿壁厚要均匀,磨砂处要细,封闭性要好

5.8乙方提供的产品按照原厂规定的质保时间和质保范围进行质保,在规定时间内如有质量问题,免费更换,终身有偿维护,人为损坏或自然不可抗因素损坏不在免费保修范围内。

5.9乙方应提供产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.10因货物的质量问题而发生争议,由广东省或东莞市质检部门进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预交,货物符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

5.11甲方根据本条约定对货物所做出的验收,仅作为起算付款及质保期之用,不视为双方对于

货物质量的最终认定。货物经最终验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

六、质量保证和质保期限内的售后服务

6.1 质量保证

6.1.1 乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国和中华人民共和国的国家标准或行业标准，符合本合同的规定的要求，同时所提供的产品成熟先进，货物制造过程中应严格按照国际、国家或行业的要求进行质量控制；

6.1.2 产品在出厂前进行严格的检验和试运行，确保供给用户合格稳定的产品；

6.1.3 货物质保期12个月（货物生产厂家对质保期有另外说明的，按货物生产厂家的说明），质保期自货物验收交付使用之日计算；

6.1.4 乙方的产品保证不存在由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障。

6.2 质保期限内的售后服务

自甲方书面确认验收合格之日起计算，乙方提供的货物的质量保证期须不少于1年。本合同的货物在质保期限内的售后服务如下：

6.2.1 乙方为甲方提供良好的操作以及维修技能的咨询、培训（所需费用包含在合同价款内）；

6.2.2 提供足够的零配件，以满足甲方的需要；

6.2.3 在货物运输过程中的运输安全，由乙方负责；

6.2.4 在质保期限内，乙方对所供货物的质量负责，如出现所供货物破损或有质量问题（如试剂纯度/浓度、量具器皿容量及刻度不符合要求、试剂超过保质期等），乙方需无条件在甲方规定的时间内（加急为甲方发出通知24小时内）赶到现场免费维修或更换，保证货物的正常使用；

6.2.5 如货物经维修后未能达到本合同条款的要求，乙方应无条件更换，更换后的货物的质量保证期从更换完成且验收合格之日起重新计算。如经维修或更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同的规定向乙方提出退货赔偿，严重者将追究法律责任及经济责任，并赔偿甲方因此而产生的损失和费用。

6.2.6 乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

七、履约担保

7.1 乙方应当根据招标文件的规定在签订本合同前向甲方提供履约担保，履约担保形式及金额由乙方从以下方式中任选一种：

☐ 履约保证金（银行转账形式）金额为人民币_____；

☐ 不可撤销银行履约保函金额为人民币_____；

☐ 担保公司履约担保书金额为人民币_____。

7.2 履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，甲方有权依合同追究违约责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）乙方将合同项下乙方的权利义务全部转让给第三方，或未经甲方书面同意将部分权利义务转让给第三方的，甲方有权没收其履约担保。

（2）在合同履行期间，乙方怠于履行合同义务，经甲方提出改正，乙方在限期内仍拒不改正的，甲方可依法没收其履约担保。

（3）在合同履行期间，因乙方服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于甲方经济损失、甲方人员人身财产损失、第三人人身财产损失等）、拖欠原材料供应商货款或与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响甲方生产经营等情况而其未及时妥善处理的，甲方有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

（4）在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（5）合同期内，乙方不能及时完成某项合同义务的，甲方有权提取履约担保用于处理该项工作。

（6）其他根据本合同约定或法律规定，甲方可使用履约担保的情形。

7.3 若乙方提供履约保证金作为履约担保的，在合同期限届满并且乙方完成本合同及本合同下所有补充协议的全部服务义务后28个日历天后，甲方将履约担保余额无息退还乙方。

7.4 如乙方提供不可撤销银行履约保函作为履约担保的，不可撤销银行履约保函应从合同签订之日起至合同期限届满并且乙方完成本合同及本合同下所有补充协议的全部服务义务后28个日历天内保持有效。如不可撤销银行履约保函在规定有效期届满时而乙方未完成全部服务义务的，乙方必须在不可撤销银行履约保函到期15个日历天前无条件办理办妥延期手续或重新提供不可撤销银行履约保函；否则视为乙方违约，甲方有权在不可撤销银行履约保函到期前向出具履约担保的机构提取履约担保。在不可撤销银行履约保函到期后乙方未按甲方要求重新提供的，甲方有权要求乙方以履约担保金额为限承担违约金，违约金可直接从未付货款中扣除。

7.5 在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合招标文件要求的，乙方应当在5个日历天内予以补足。逾期不予补足的，甲方有权按需补足的金额要求乙方承担违约金，并要求限

期补足。如乙方仍不补足的，甲方有权单方解除合同，违约金可直接从未付合同款或履约担保中扣除。

八、违约责任

8.1乙方未按时交付货物或交付货物未能通过甲方现场验收或最终验收的，每逾期一个日历天，按暂定合同含税总价的千分之一计算违约金直至交付全部货物或通过甲方最终验收为止。逾期达15个日历天或以上的，甲方有权解除合同，乙方并按暂定合同含税总价的20%向甲方支付违约金。

8.2乙方所交货物品种或规格或质量等不符合合同约定的，如甲方同意利用的，应按质论价；甲方不同意利用的，应根据具体情况，由乙方负责在甲方指定期限内进行包换、包修或退货，并自行承担修理、调换或退货而支付的费用。甲方同意乙方修理或者调换的，修理或调换期间乙方按逾期交货支付违约金；甲方选择退货并解除合同的，乙方应按暂定合同含税总价的20%向甲方支付违约金。

8.3无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

8.4除本协议另有违约责任约定外，乙方违反本协议约定，经甲方通知限期改正而乙方限期内未改正的，乙方每次应按照暂定合同含税总价的20%支付违约金，甲方有权解除合同。

8.5上述各项乙方须支付的违约金、赔偿金及相关费用甲方均可在甲方应付货款中直接扣除。违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

8.6因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。且前述款项甲方有权于本合同及与乙方所涉的其他合作项目未付款中直接扣除，乙方对此不持异议。

九、检查与验收

9.1货物到达交货地点后，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同验货。甲方按照本合同、招投标文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、性能、资料等进行验收，化学试剂验收主要包括查验生产日期、保质期、试剂级别、外观、颜色、密封情况、生产单位等，玻璃仪器验收主要包括查有无裂纹、玻璃质量（敲击）、商标、水密性和气密性、精密度等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

9.2如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、性能、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方有权拒绝收货及拒绝付款，乙方应在甲方规定的时间内立即、无条件为甲方免费更换、补齐或无条件退货。更换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造、维修和运费及保险费等费用均应由乙方负担，

与甲方无关。

9.3 由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响使用为原则，且在甲方许可的时限内完成，否则将视为乙方逾期交货。

9.4 货物在全部经甲方最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以免费更换、补齐或无条件退货。乙方逾期未将退、换货物拆除及运回的，甲方有权自行或委托第三方对前述退、换货物进行拆除及处置，由此产生的一切费用及损失由乙方自行承担。且甲方有权从应付未付货款、履约担保中直接抵扣前述费用。

9.5 货物经甲方验收合格，乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告。

9.6 根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不作为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

十、合同的变更及终止

10.1 合同的变更

合同的变更应由变更的一方发出书面申请。在下列的情况下合同可变更：

10.1.1 如合同中货物的技术指标不能满足甲方的要求，甲方可提出变更。

10.1.2 本合同未尽事宜，双方可协商一致另行签订补充协议，并编号附于主合同后，确保合同的完整性。补充协议与本合同均具同等法律效力。

10.2 合同的终止：

10.2.1 合同有效期限过后自然终止。

10.2.2 遇不可抗力如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件而终止。

10.2.3 因一方破产而终止合同，但对合同应依照法律的程序做善后处理。

10.2.4 经双方协商同意可终止本合同。

10.2.5 以下任何一条终止合同，甲方仍有权扣取合同款项及追究违约金、损失赔偿以及追究乙方的法律和经济责任。

10.2.5.1 当违约金额达到暂定合同含税总价20%时，甲方可单方终止合同。

10.2.5.2 如果甲方根据本合同条款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出；但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.2.5.3甲方提供有力的证据，确认乙方没有能力完成本合同，甲方单方可终止本合同。

10.2.5.4如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认后，甲方可终止本合同。

十一、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十二、争议解决

12.1本合同履行过程中发生的争议适用中华人民共和国相关法律法规解决（但香港、澳门及台湾地区的法律除外）。

12.2甲、乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商解决不成的，任何一方均依法可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

12.3如双方之间的争议通过诉讼方式解决的，若该争议系由乙方违约导致，甲方因此产生的全部成本（包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、财产保全担保费等）概由乙方承担。

十三、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的货物不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提供的货物被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方在接到甲方通知后三天内将按照第三人索赔数额以及争议解决机关预收费用（含诉讼费）数额之和向甲方指定账户内支付等额款项，专项用于甲方败诉情况下执行生效法律文书之用，若该案取得生效法律文书且结果为甲方败诉，甲方在生效法律文书规定期限内将上述款项用于执行生效法律文书，如有剩余，甲方在执行完毕后三天内返还给乙方。同时甲方为应诉聘请律师的费用也由乙方承担。

如甲方败诉，乙方除了承担生效法律文书确定甲方应付款项外，还应赔偿由此给甲方造成的一切损失及向甲方支付违约金5万元。

十四、保密责任

14.1乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经对方书面允许，获悉方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

14.2除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经对方书面许可，任何一方

不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

14.3双方承诺告知各自所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在方承担连带责任。

14.4双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

十五、送达

合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出两个日历天后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

十六、其他

16.1如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，乙方应负责办理出口许可证，费用自理。

16.2本合同在双方签名盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

(以下无正文内容)

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
负责人：	乙方代表：

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

附件1：供货货物清单及综合单价表

供货货物清单及综合单价表

一、标准物质（有国家认可标准物质证书）								
序号	物品名称	纯度	规格型号及要求	单位	暂定数量	综合单价（元，不含税）	综合合价（元，不含税）	备注
1	水质氨氮环境标准样品	0.5-1.5mg/L	20mL安瓿	瓶	86			
2	水质铝环境标准样品	0.01-0.5mg/L	20mL安瓿	瓶	83			
3	水质铝环境标准样品	0.01-0.100mg/L	30mL聚乙烯瓶	瓶	41			
4	水质锰环境标准样品	0.5-1.5mg/L	20mL安瓿	瓶	81			
5	水质铁环境标准样品	0.1-1.2mg/L	20mL安瓿	瓶	81			
6	水质亚硝酸盐氮（以氮计）环境标准样品	0.20-0.30mg/L	20mL安瓿	瓶	80			
7	水质高锰酸盐指数环境标准样品	1.5-10mg/L	20mL安瓿	瓶	65			
8	水质氯化物环境标准样品	5.0-50.0mg/L	20mL安瓿	瓶	70			
9	水质pH环境标准样品溶液	2.0-11.0	20mL安瓿	瓶	60			
10	水中氨氮溶液标准物质	100mg/L(以氮计)	20mL安瓿	瓶	82			
11	水中氨氮溶液标准物质	1000mg/L(以氮计)	20mL安瓿	瓶	29			
12	水中氨氮溶液标准物质	500 μg/mL(以氮计)	20mL安瓿	瓶	47			
13	碘滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	500mL/瓶	瓶	73			
14	高锰酸钾滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	500mL/瓶	瓶	22			
15	高锰酸钾滴定溶液标准物质	0.1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	82			

16	红外测油仪用标准溶液	1000 μ g/mL	5mL/瓶	瓶	7			
17	硫代硫酸钠标准溶液	0.1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	125			
18	铝单元素溶液标准物质	100 μ g/mL	20mL安瓿	瓶	74			
19	铝单元素溶液标准物质	100 μ g/mL	80mL聚乙烯瓶	瓶	38			
20	铝单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	20mL安瓿	瓶	48			
21	锰单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	20mL安瓿	瓶	60			
22	锰单元素溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	54			
23	铅单元素溶液标准物质	500mg/L	20mL安瓿	瓶	58			
24	铁单元素溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	86			
25	铁单元素溶液标准物质	1000mg/L	20mL安瓿	瓶	22			
26	水中亚硝酸盐氮溶液标准物质	100mg/L	20mL安瓿	瓶	78			
27	锌单元素溶液标准物质	1000 μ g/mL	100mL/瓶	瓶	29			
28	盐酸标准滴定溶液	1.0000mol/L	1000mL/瓶	瓶	41			
29	盐酸标准滴定溶液	0.0500mol/L	1000mL/瓶	瓶	37			
30	盐酸标准滴定溶液	0.5000mol/L	1000mL/瓶	瓶	61			
31	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液	0.0100mol/L	1000mL/瓶	瓶	95			
32	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液	0.0500mol/L	1000mL/瓶	瓶	52			
33	砷标准溶液	1000 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	36			
34	氯化物标准物质	500 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	42			
35	色度标准液	500度	20mL/瓶	瓶	70			
36	氯化锌标准滴定溶液	0.0500mol/L	1000mL/瓶	瓶	32			
37	氯化锌标准滴定溶液	0.0250mol/L	1000mL/瓶	瓶	125			
38	氢氧化钠标准滴定溶液	1.0000mol/L	1000mL/瓶	瓶	32			
39	氢氧化钠标准滴定溶液	0.1000mol/L	1000mL/瓶	瓶	32			

40	氢氧化钠标准滴定溶液	0.5000mol/L	1000mL/瓶	瓶	19			
41	硝酸银标准滴定溶液	0.0140mol/L	1000mL/瓶	瓶	129			
42	氯化钠标准滴定溶液	0.0140mol/L	1000mL/瓶	瓶	10			
43	浊度标准液	4000NTU	500mL/瓶, s 适用于哈希 浊度仪校准	瓶	21			
44	浊度标准液	400NTU	1L/瓶, 适用于 哈希浊度 仪校准	瓶	2			
45	浊度标准液	20NTU	1L/瓶, 适用于 哈希浊度 仪校准	瓶	24			
46	氯化钾标准溶液	0.3000mol/L	250mL/瓶	瓶	5			

二、化验量具器皿

序号	物品名称	规格型号及技术要求	单位	暂定数量	综合单价 (元, 不含税)	综合合价 (元, 不含税)	备注
1	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 100mL, 孔径:32mm, 12个孔	个	35			
2	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 50mL, 孔径:28mm, 12个孔	个	70			
3	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 50mL, 孔径:26mm, 6个孔	个	45			
4	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 25mL, 孔径:22mm, 12个孔	个	42			
5	比色管架	材质: 白色有机玻璃, 25mL, 孔径:21mm, 6个孔	个	25			
6	具塞比色管	10mL	支	384			
7	具塞比色管	25mL	支	890			
8	具塞比色管	50mL	支	1056			
9	具塞比色管	100mL	支	349			
10	具塞比色管	50mL	支	150			
11	玻璃搅拌棒	玻璃, 直径: 7mm, 长度: 30cm	支	152			
12	玻璃搅拌棒	玻璃, 直径: 5mm, 长度: 30cm	支	89			
13	玻璃刻度量筒	1000mL	个	49			
14	玻璃刻度量筒	500mL	个	63			
15	玻璃刻度量筒	250mL	个	61			

16	玻璃刻度量筒	100mL	个	71			
17	玻璃刻度量筒	50mL	个	69			
18	玻璃漏斗	直径90mm	个	86			
19	玻璃烧杯	100mL, 材质: 加厚、耐高温	个	101			
20	玻璃烧杯	250mL, 材质: 加厚、耐高温	个	89			
21	玻璃烧杯	500mL, 材质: 加厚、耐高温	个	96			
22	玻璃烧杯	1000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	105			
23	玻璃烧杯	2000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	65			
24	玻璃烧杯	3000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	36			
25	玻璃烧杯	4000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	26			
26	玻璃烧杯	5000mL, 材质: 加厚、耐高温	个	32			
27	发酵管	18*180mm, 10支/包	包	1362			
28	发酵管	15*150mm, 10支/包	包	100			
29	分度吸量管	1mL, A级	支	191			
30	分度吸量管	2mL, A级	支	171			
31	分度吸量管	5mL, A级	支	186			
32	分度吸量管	10mL, A级	支	208			
33	分度吸量管	20mL, A级	支	151			
34	分度吸量管	25mL, A级	支	127			
35	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 50mm, 规格: 52.4mm×12.4mm×45mm, 容量: 17.5mL, 耐热600℃	个	64			
36	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 规格: 30mm, 规格: 12.5mm×32.5mm×45mm, 容量: 10.5mL, 耐热600℃	个	56			
37	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 20mm, 规格: 22.4mm×12.4mm×45mm, 容量: 7mL, 耐热600℃	个	82			
38	石英比色皿 (吸收池/样品池)	材质: 石英光学玻璃, 长方形, 光程: 10mm, 规格: 12.5mm×12.5mm×45mm, 容量: 3.5mL, 耐热600℃	个	76			
39	容量瓶	棕色, 50mL	个	55			
40	容量瓶	棕色, 100mL	个	67			
41	容量瓶	棕色, 200mL	个	71			
42	容量瓶	棕色, 250mL	个	88			
43	容量瓶	棕色, 500mL	个	83			
44	容量瓶	棕色, 1000mL	个	79			
45	容量瓶	棕色, 2000mL	个	39			
46	容量瓶	白色, 50mL	个	64			
47	容量瓶	白色, 100mL	个	85			
48	容量瓶	白色, 200mL	个	61			
49	容量瓶	白色, 250mL	个	77			
50	容量瓶	白色, 500mL	个	75			

51	容量瓶	白色, 1000mL	个	72			
52	容量瓶	白色, 2000mL	个	44			
53	具塞磨口锥形瓶	250mL	个	75			
54	带硅胶塞三角瓶	规格: 500m, hq-bLzxp	个	41			
55	三角瓶	A级, 100mL	个	138			
56	三角瓶	A级, 150mL	个	112			
57	三角瓶	A级, 250mL	个	325			
58	三角瓶	A级, 500mL	个	100			
59	小倒管	20mm*5mm, 100支/包	包	36			
60	小倒管	30mm*5mm, 100支/包	包	22			
61	有机玻璃移液管架圆盘	32孔, 适用于1-50mL移液管用	个	37			
62	有机玻璃移液管架圆盘	42孔, 可转动	个	23			
63	有机玻璃移液管架圆盘	直径18cm	个	10			
64	大口磨口瓶	棕色, 1000mL	个	149			
65	大口磨口瓶	棕色, 500mL	个	144			
66	大口磨口瓶	白色, 1000mL	个	154			
67	大口磨口瓶	白色, 500mL	个	149			
68	小口磨口瓶	棕色, 1000mL	个	197			
69	小口磨口瓶	棕色, 500mL	个	204			
70	小口磨口瓶	棕色, 250mL	个	160			
71	小口磨口瓶	棕色, 125mL	个	144			
72	小口磨口瓶	白色, 1000mL	个	180			
73	小口磨口瓶	白色, 500mL	个	177			
74	小口磨口瓶	白色, 250mL	个	165			
75	小口磨口瓶	白色, 125mL	个	174			
76	碱式滴定管	25mL, 棕色, A级	支	40			
77	聚四氟塞滴定管	50mL, 棕色, 酸碱通用	支	57			
78	聚四氟塞滴定管	50mL, 白色, 酸碱通用	支	57			
79	聚四氟塞滴定管	25mL, 白色, 酸碱通用	支	39			
80	全自动滴定管	50mL, 棕色, 四氟活塞酸碱两用滴管	套	43			
81	全自动滴定管	50mL, 白色, 四氟活塞酸碱两用滴管	套	43			
82	单标移液管	1mL	支	99			
83	单标移液管	2mL	支	99			
84	单标移液管	3mL	支	58			
85	单标移液管	5mL	支	104			
86	单标移液管	10mL	支	116			
87	单标移液管	15mL	支	53			
88	单标移液管	20mL	支	95			
89	单标移液管	25mL	支	99			

90	单标移液管	50mL	支	97			
91	单标移液管	100mL	支	78			
92	定碘瓶	250mL	个	115			
93	定碘瓶	100mL	个	68			
94	螺口试剂瓶	白色, 250mL	个	111			
95	螺口试剂瓶	白色, 500mL	个	88			
96	称量瓶	40*25mm	个	45			
97	称量瓶	50*30mm	个	45			
98	称量瓶	70*35mm	个	52			
99	培养皿	60mm	个	61			
100	培养皿	90mm	个	474			
101	培养皿	150mm	个	50			
102	滴瓶芯	白色, 125mL	支	208			
103	滴瓶芯	棕色, 125mL	支	201			
104	滴瓶	白色, 125mL	个	118			
105	滴瓶	棕色, 125mL	个	125			
106	坩埚式过滤器	滤板孔径: 5 μ m—15 μ m, 30ml*G4A	个	32			
107	小口聚乙烯瓶	250mL	个	65			
108	小口聚乙烯瓶	500mL	个	123			
109	小口聚乙烯瓶	1000mL	个	256			
110	大口聚乙烯瓶	250mL	个	143			
111	大口聚乙烯瓶	500mL	个	246			
112	大口聚乙烯瓶	1000mL	个	231			
113	塑胶桶	2.5升	个	62			
114	塑胶桶	5升	个	114			
115	塑胶桶	10升	个	64			
116	塑胶桶	25升	个	28			
117	玻璃漏斗	ϕ 50mm, 长颈	个	18			
118	玻璃漏斗	ϕ 75mm, 长颈	个	45			
119	玻璃漏斗	ϕ 90mm, 长颈	个	38			

三、药品试剂

序号	物品名称	纯度	规格型号及要求	单位	暂定数量	综合单价 (元, 不含税)	综合合价 (元, 不含税)	备注
1	3' 3' 5' 5' -四甲基联苯胺	分析纯	生化试剂, 含量 $\geq$ 99.5%, 1g/瓶	支	158			
2	EC肉汤	BR	250g	瓶	89			
3	碘	分析纯	250g/瓶	瓶	9			

4	碘化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	83			
5	二甲酚橙	分析纯	5g/瓶	瓶	40			
6	二水合氟化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	127			
7	铬黑T	分析纯	25g/瓶	瓶	31			
8	铬天青S	分析纯	10g/瓶	瓶	44			
9	硅胶（含变色指示剂）	分析纯	500g/瓶	瓶	45			
10	甲基红	分析纯	红棕色粉末，25g/瓶	瓶	22			
11	三水合乙酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	171			
12	酒石酸钾钠	分析纯	含量≥99.0%，500g/瓶	瓶	114			
13	抗坏血酸	分析纯	25g/瓶	瓶	56			
14	硫酸锌	分析纯	500g/瓶	瓶	35			
15	氯化钾	分析纯	500g/瓶	瓶	21			
16	氯化锌	分析纯	500g/瓶	瓶	16			
17	纳氏试剂	分析纯	由碘化汞、碘化钾、氢氧化钠配制，500mL	瓶	191			
18	柠檬酸	分析纯	500g/瓶	瓶	47			
19	柠檬酸三钠	分析纯	500g/瓶	瓶	72			
20	乳糖胆盐发酵培养基	BR	250g/瓶	瓶	186			
21	乳糖蛋白胨培养液	BR	250g/瓶	瓶	33			
22	水杨酸	分析纯	250g/瓶	瓶	43			
23	水杨酸钠	分析纯	250g/瓶	瓶	16			
24	无水氯化锌	分析纯	500g/瓶	瓶	3			
25	溴甲酚绿	分析纯	10g/瓶	瓶	10			
26	亚硝基铁氰化钠	分析纯	25g/瓶	瓶	22			
27	盐酸N-(1-萘基)-乙二胺(NEDD)	分析纯	10g/瓶	瓶	34			
28	盐酸羟胺（氯化羟胺）	分析纯	100g/瓶	瓶	181			
29	乙二胺四乙酸二钠	分析纯	250g/瓶	瓶	317			
30	乙酸铵	分析纯	500g/瓶	瓶	119			
31	营养琼脂	BR	250g/瓶	瓶	140			
32	95%乙醇	分析纯	500mL/瓶	瓶	182			
33	氯化铵	分析纯	500g/瓶	瓶	5			

34	邻菲啰啉盐 酸盐	分析纯	10g/瓶	瓶	14			
35	抗坏血酸	分析纯	25g/瓶	瓶	42			
36	溴百里香酚 蓝	分析纯	25g/瓶	瓶	48			
37	对氨基苯磺 酰胺（磺 胺）	分析纯	100g/瓶	瓶	39			
38	邻菲啰啉 （二氮杂 菲）	分析纯	5g/瓶	瓶	68			
39	草酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	31			
40	酚红	分析纯	25g/瓶	瓶	24			
41	甲基橙	分析纯	25g/瓶	瓶	23			
42	可溶性淀粉	分析纯	500g/瓶	瓶	26			
43	酚酞	分析纯	25g/瓶	瓶	28			
44	次甲基蓝	分析纯	25g/瓶	瓶	33			
45	无水碳酸钠	分析纯	500g/瓶	瓶	28			
46	OP乳化剂	分析纯	500g/瓶	瓶	29			
47	硼酸	分析纯	500g/瓶	瓶	23			
48	草酸	分析纯	500mL/瓶	瓶	87			
49	硫酸镁	分析纯	500g/瓶	瓶	2			
50	二氯异氰尿 酸钠二水合 物	分析纯	25g/瓶	瓶	10			
51	乙二胺四乙 酸	优级纯	250g/瓶	瓶	13			
52	乳化剂OP-10	分析纯	500mL/瓶	瓶	14			
53	乙酸铅棉花	分析纯	5g/瓶	瓶	18			
54	品红亚硫酸 钠培养基	分析纯	250g/瓶	瓶	13			
55	伊红美蓝培 养基	分析纯	250g/瓶	瓶	6			
56	十六烷基吡 啶	分析纯	100g/瓶	瓶	23			

四、工具耗材（含仪器配套耗材）

序号	物品名称	规格型号及技术要求	包装单位	暂定需求数量	综合单价（元，不含税）	综合合价（元，不含税）	备注
1	pH缓冲剂	3包/套适用于雷磁pH计校准	套	158			
2	pH缓冲剂	3包/套，pH=4、pH=9.18、pH=6.86	套	96			
3	pH缓冲剂	适用于梅特勒pH计校准，pH=4.01、pH=7.00、pH=9.21，3瓶/套	套	4			
4	DPD 游离余氯粉枕包	100小包/袋，适用于哈希便携式余氯仪使	袋	180			

5	DPD 总氯粉枕包	100小包/袋, 适用于哈希便携式余氯仪	袋	55			
6	PAN指示剂	50mL/瓶, 适用于哈希便携式测锰仪	瓶	55			
7	抗坏血酸粉枕包	100小包/袋, 适用于哈希便携式测锰仪	袋	85			
8	DPD余氯快速测试盒	100小包/袋, 适用于目视比色法测定余氯	袋	25			
9	DPD 游离余氯试剂盒	100小包/袋, 适用于哈纳余氯仪	袋	10			
10	DPD 总氯试剂盒	100小包/袋, 适用于哈纳余氯仪	袋	15			
11	一次性丁腈手套	S码, 100只/盒	盒	95			
12	一次性丁腈手套	M码, 100只/盒	盒	55			
13	一次性丁腈手套	L码, 100只/盒	盒	15			
14	一次性橡胶手套	S码, 100只/盒	盒	5			
15	一次性透明手套	均码, 100只/盒	盒	135			
16	微孔滤膜水系	适用于津腾抽滤装置, 直径5cm、0.45um, 50张, 盒	盒	55			
17	微孔滤膜水系	直径3.5cm、0.45um, 50张, 盒	盒	10			
18	定性滤纸	15cm, 0.45 μm, 快速, 100张, 盒	盒	125			
19	定性滤纸	15cm, 0.45 μm, 中速, 100张, 盒	盒	188			
20	定性滤纸	15cm, 0.45 μm, 慢速, 100张, 盒	盒	126			
21	定量滤纸	12.5cm, 0.45 μm, 中速, 100张, 盒	盒	87			
22	pH试纸	0.5-5.0, 80张, 本	本	31			
23	pH试纸	6.4-8.0, 80张, 本	本	114			
24	pH试纸	5.5-9.0, 80张/本	本	40			
25	pH试纸	1.0-14, 80张, 本	本	43			
26	淀粉碘化钾试纸	每盒5刀, 100条, 盒	盒	84			
27	镊子	有齿, 16cm	个	36			
28	镊子	扁平无齿, 16cm	个	33			
29	不锈钢药匙	12.5cm, 单头	个	97			
30	不锈钢药匙	22cm, 单头	个	95			
31	牛角药匙	16cm, 单头	个	55			
32	牛角药匙	22cm, 单头	个	58			
33	PARAFILM封口膜	4IN.*125FT., 卷	卷	24			
34	托盘	搪瓷, 20×30cm	个	24			
35	托盘	搪瓷, 30×50cm 35*50	个	27			

36	大理石滴定台	15×30cm	付	22			
37	洗耳球	小型	个	125			
38	洗耳球	中型	个	106			
39	洗耳球	大型	个	67			
40	标签纸	4*6, 白底红框	张	495			
41	标签纸	2*5, 白底红框	张	498			
42	锡纸	30cm*8m	卷	36			
43	蝴蝶夹	长度350mm	个	39			
44	棉线	细	卷	29			
45	棉线	粗	卷	21			
46	脱脂纱布	82×10m/卷	卷	22			
47	脱脂棉	500g/包	包	20			
48	单标移液管刷	5mL	支	76			
49	单标移液管刷	10mL	支	74			
50	单标移液管刷	20mL	支	59			
51	吸量管刷	5mL	支	65			
52	吸量管刷	10mL	支	64			
53	吸量管刷	20mL	支	57			
54	滴定管刷	25mL	支	50			
55	滴定管刷	50mL	支	50			
56	量筒刷	100mL	支	59			
57	量筒刷	250mL	支	51			
58	量筒刷	1000mL	支	52			
59	容量瓶刷	100mL	支	70			
60	容量瓶刷	250mL	支	59			
61	容量瓶刷	500mL	支	60			
62	试管刷	15mL	支	57			
63	试管刷	25mL	支	60			
64	试管刷	50mL	支	83			
65	铝试管架	22.5mm×40孔	个	35			
66	铝试管架	15.5mm×40孔	个	19			
67	铝测定试剂盒	0.00-0.20mg/L, 50次/盒	盒	55			
合计总价（含运费、装卸费等）：¥_____（大写：人民币_____）							

附件2：招标人（或招标人权属分公司）各自来水厂化验室地址

序号	水厂	水厂地址	备注
1	市第二水厂	东莞市东城街道梨川周屋围街 26 号	送货具体地址以甲方通知为准

2	市第三水厂	东莞市东城街道樟村育华路	送货具体地址以甲方通知为准
3	市第四水厂	东莞市石碣分公司鹤田厦富田路	送货具体地址以甲方通知为准
4	市第五水厂	东莞市企石分公司杨屋新兴路 33 号	送货具体地址以甲方通知为准
5	市第六水厂	东莞市东城街道莞龙路东城段21号	送货具体地址以甲方通知为准
6	东城水厂	东莞市东城街道下桥银岭街9号	送货具体地址以甲方通知为准
7	万江水厂	东莞市万江街道万龙路191号	送货具体地址以甲方通知为准
8	高埗水厂	东莞市高埗分公司沿江南路48号	送货具体地址以甲方通知为准
9	中堂水厂	东莞市中堂分公司滨江大道3号	送货具体地址以甲方通知为准
10	桥头第三水厂	东莞市桥头分公司东江村岭仔巷41号	送货具体地址以甲方通知为准
11	谢岗第三水厂	东莞市谢岗分公司南面石鼓水库路22号	送货具体地址以甲方通知为准
12	黄江水厂	东莞市黄江分公司黄牛埔村强健街2号	送货具体地址以甲方通知为准
13	樟木头簕竹排水 厂	东莞市樟木头分公司金河社区滨河路45号	送货具体地址以甲方通知为准
14	凤岗第二水厂	东莞市凤岗分公司沙岭抽水站路8号	送货具体地址以甲方通知为准
15	塘厦凤凰水厂	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号	送货具体地址以甲方通知为准
16	石碣水厂	东莞市石碣分公司同德路2号	送货具体地址以甲方通知为准
17	石龙黄洲水厂	东莞市石龙分公司水源路6号	送货具体地址以甲方通知为准
18	石龙西湖水厂	东莞市石龙分公司西湖东路111号	送货具体地址以甲方通知为准

19	茶山水厂	东莞市东江大道茶山段1号	送货具体地址以甲方通知为准
20	企石水厂	东莞市企石分公司黄大仙路56号	送货具体地址以甲方通知为准
21	石排水厂	东莞市石排分公司东江大道石排段52号	送货具体地址以甲方通知为准
22	大岭山长湖水厂	东莞市大岭山分公司大岭山大道592号	送货具体地址以甲方通知为准
23	横沥水厂	东莞市横沥分公司东环路228号	送货具体地址以甲方通知为准
24	松山湖水厂	东莞市松山湖环湖路与南山路交叉口西北320米	送货具体地址以甲方通知为准
25	芦花坑水厂	东莞市虎门镇吉安路与振兴路交叉口东380米	送货具体地址以甲方通知为准

附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自来水厂化验用品采购项目（招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号）

甲方（业主单位）：

乙方：

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风，防止各种违法及不正当行为的发生，确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，特订立本协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。
- （二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及其他法律法规规章制度。
- （四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁监督公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- （四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事于本项目涉及的经济业务活动。
- （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
- （六）甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。
- （七）甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理，如甲方工作人员违反本协议第一、第二条，

甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；涉嫌犯罪的，甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

（六）乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

（七）乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理，如乙方工作人员违反本协议第一、第三条，乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；乙方工作人员涉嫌犯罪的，乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条 违约责任

（一）甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察负责监督，对本协议履行情况进行检查。

第六条 其他

本协议有效期为甲乙双方签字并盖章之日起至该工程/采购项目竣工验收完毕，质保期/服务期满后止。本协议一式 份，甲、乙双方各执 份，甲、乙双方上级主管部门各执 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表（或负责）人：

法定代表（或负责）人：

签订日期：

第五篇 相关保函格式

一、不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：_____（下称“受益人”）

鉴于_____（申请人的名称与地址）（下称“申请人”），已保证按拟签订的项目名称
（招标编号：_____）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，申请人应向受益人提供一份金额为人民币（大写）_____
（RMB_____元）的无条件、不可撤销银行履约保函，作为申请人履行上述合同的担保。

我方_____（银行名称），受申请人的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本保函原件
且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求承担保证责任后，在保函限额内向受益人支付不超
过人民币（大写）_____（¥_____元）的款项。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求受益人首先向申请人提出上述款项的索赔。

我方还同意，任何受益人与申请人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补
充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我
方同意。

本保函的期限应自合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行
完毕相关服务义务且结算完毕之后28日内保持有效。

担保银行：_____银行全称_____（盖章）

法定代表人或其授权的代表人：_____（职务）

_____（姓名）

_____（签章）

_____年____月____日

二、担保公司履约担保书格式

担保公司履约担保书

致：_____（下称“受益人”）

鉴于____（卖方的名称与地址）（下称“卖方”），已保证按拟签订的____项目名称（招标编号：____）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，卖方应向受益人提供一份金额为人民币____元（RMB 元）的无条件、不可撤销履约担保，作为卖方履行上述合同的担保。

我方____（担保公司名称），受卖方的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本担保书原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求承担保证责任后，在担保书限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_____（_____元）的款项。

我方还同意，任何受益人与卖方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本担保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本担保从上述合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后28日内保持有效。

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）

担保公司盖章：

联系电话：

地址：

日期：____年____月____日

三、公证书格式

公证书

() ××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》。

经查，不可撤销银行履约保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员（签名）

××××年×月×日

第六篇 投标文件格式

一、投标函格式

投 标 函

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵方为东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自来水厂化验用品采购项目（招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号）的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

(一) 唱标信封【 份】(含投标文件电子文件):

(二) 投标文件【正本_____份, 副本_____份】;

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

(一)我方决定参加招标编号为【广建咨询(东招)-2023-0063号】的投标;

(二) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止时间后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

(三) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力;

(四)我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后, 投标有效期之内撤销投标, 则不予退还我方投标保证金:

(五) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息;

(六) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价;

(七)我方如果中标,将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务;

(八) 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理或可取消中标资格，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并不予退还我方投标保证金；

(九) 若我方中标后, 我方一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺签订和履行合同, 否则贵方可取消我方中标资格, 并依法不予退还我方投标保证金或履约担保, 我方愿意接受违约处罚;

(十) 若我方中标后，核查出投标文件内容前后不一致，我方愿按最高标准的承诺履约义务；

(十一) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址:

地址:

邮政编码:

电话:

传 真:

网 站:

电子邮箱:

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期： 年 月 日

二、投标承诺书格式

投标承诺书

我方_____（投标人名称）已完整阅读了东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自来水厂化验用品采购项目（___包）（招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

我方承诺，若我方存在通过弄虚作假、虚假响应招标文件要求等手段骗取中标的，招标人有权或协助主管部门认定我方严重失信的不良行为，纳入相关企业信用“黑名单”，限制我方参与依法必须招标项目的投标，并向行政主管部门报送结果。同时，招标人有权根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》等相关规定，通过“信用中国”网站向社会公示我方的失信行为，实现“一处失信、处处受限”。

若我方在投标或履行本合同过程中存在提供虚假材料、虚假响应招标文件要求等弄虚作假行为，或未能根据招标文件投标人须知第29.2、30.3款约定按时提供原件核查的，招标人有权将我方纳入东莞市水务集团有限公司（含其全资子公司、控股公司、由其管理的参股公司）招标、采购、征集供应商或合作方采购‘黑名单’中，因此导致我方无法参与东莞市水务集团有限公司相关招标采购活动的，由我方自行承担全部后果。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期： 年 月 日

三、投标报价表格式

投标报价表

项目名称：东莞市水务集团供水有限公司 2023-2024 年度自来水厂化验用品采购项目

招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063 号

序号	项目名称	折扣系数报价	备注
1	东莞市水务集团供水有限公司 2023-2024 年度自来水厂化验 用品采购项目	(报价范围为 0~1.00)	

备注：

- (1) 本项目的投标报价采用统一折扣系数报价，合同履行过程中，采购清单中产品不含税中标综合单价按以下方式计算：不含税中标综合单价=不含税预算综合单价×中标折扣系数，以实际供货数量进行结算，不含税中标综合单价出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
- (2) 投标人的报价范围为（0~1.00】，投标人未按照招标文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效投标。
- (3) 折扣系数保留小数点后两位。
- (4) 本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）
法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：
日期： 年 月 日

四、投标人资格证明文件

4-1 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件

4-2 开户许可证（基本存款账户）复印件，如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件

4-3 投标人资格业绩要求：投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今，须至少承接过一个化验用品采购项目业绩（合同内容须含标准物质或药品试剂或化验量具器皿或工具耗材）

序号	项目名称	合同标的货物名称	合同标的货物品牌	合同标的货物数量	单项合同金额（单位：万元）	合同期限	签约日期	完成情况	买方单位联系人及电话	备注
1										
2										
3										
...										

注：①业绩须附化验用品销售合同复印件（合同卖方为投标人）；②若合同无法反映评审条件（合同签订日期为2020年1月1日或以后，评审项目的业绩合同标的必须包含标准物质或药品试剂或化验量具器皿或工具耗材）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（需加盖购买方公章）；③未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项资格要求的业绩，在评审时将不予考虑。

4-4 法定代表人身份证明书及授权书格式（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：_____年_____月_____日

附 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
------------	------------

注：法定代表人身份证须在有效期内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务集团供水有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）在下面签名或盖私章的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签名或盖私章的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，签署东莞市水务集团供水有限公司 2023-2024 年度自来水厂化验用品采购项目（招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063 号）的投标文件，代表我公司递交投标文件、参与开标会、代表我方应评标委员会的要求对投标文件进行澄清、进行合同谈判和签署合同，以我方的名义处理一切与本次投标有关的事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期至投标文件失效期止。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖投标人法人公章）

投标人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职 务：

被授权人（签名或盖私章）：

职 务：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

注：上述身份证须在有效期内。

4-5最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或其他（失信和违法）处罚说明格式

最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或其他（失信和违法）处罚说明

事项名称	认定时间	处罚期届满/异常名录信息失效时间	备注
是否被认定为失信被执行人			
是否被认定为重大税收违法失信主体			
是否被认定为严重违法失信行为记录名单			

备注：根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在“认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件，发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,供应商须提供相关材料(复印件)佐证,需原件备查。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

五、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：_____

(2) 总部地址：_____

邮政编码：_____

电话号码：_____

传真号码：_____

(3) 成立或注册日期：_____

(4) 法定代表人：_____

(5) 开户银行：_____

(6) 开户账号：_____

(7) 注册资本：_____

(8) 主要负责人姓名：_____

(9) 项目主要联系人（姓名、职务、移动电话号码）：_____

(10) 在中国的代表的姓名和地址（如有）：_____

2、供征询之银行的名称和地址：

3、公司所隶属之国际集团名称（如果是）

4、提交资料（包括但不限于组织架构、公司简介等）：

(1) 公司简介；

(2) 公司组织架构；

(3) 东莞市内设有分支机构情况介绍（应提供该分支机构的多证合一营业执照等证明材料，若无前述分支机构的无需介绍）。

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求

出示有关证明文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

六、投标人财务状况表格式

投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2020				
2021				
2022				
总计				

备注：

- （1）需提供经会计师事务所审计的财务报表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对对应年度的财务信息应填写“/”，投标人的投标文件不作无效投标处理，但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

七、合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

合同条款偏离表

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	条款号	简要内容	偏离情况	具体偏离内容
1	一	货物及服务的总金额		
2	二	供货期		
3	三	交货		
4	四	付款方式		
5	五	对货物的质量要求及相关规定		
6	六	质量保证和质保期限内的售后服务		
7	七	履约担保		
8	八	违约责任		
9	九	检查与验收		
10	十	合同的变更及终止		
11	十一	弃权		
12	十二	争议解决		
13	十三	知识产权		
14	十四	保密责任		
15	十五	送达		
16	十六	其他		
17	附件 1	供货货物清单及综合单价表		
18	附件 2	招标人（或招标人权属分公司）各自来水厂化验室		

		地址		
19	附件 3	廉洁协议书		
20	一	不可撤销银行履约保函		
21	二	担保公司履约担保书		
22	三	公证书		

备注：

- (1) 投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，无需填写“具体偏离内容”或在“具体偏离内容”项内填“无偏离”。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。
- (2) 若发现虚假填写本表，或对《合同条款偏离表》有负偏离的，按无效投标文件处理。
- (3) 偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件完全满足招标文件的要求。
- (4) 招标文件“第五篇 相关保函格式”作为重要的商务条款，投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。
- (5) 如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

八、业绩表格式

8.1投标人2020年1月1日以来承接的化验用品（合同标的必须包含标准物质或药品试剂）的销售业绩表

本项业绩必须为：投标人 2020 年 1 月 1 日以来承接的化验用品（合同标的必须包含标准物质或药品试剂）的销售业绩。

序号	项目名称	合同标的货物名称	合同标的货物品牌	合同标的货物数量	单项合同金额（单位：万元）	合同期限	签约日期	完成情况	买方单位联系人及电话	备注
1										
2										
3										
...										

备注：

- （1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；
- （2）业绩须附化验用品销售合同复印件（合同卖方为投标人），否则不得分；
- （3）若合同无法反映评分条件（合同签订日期为2020年1月1日或以后，合同标的必须包含标准物质或药品试剂，合同金额）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（需加盖购买方公章），否则不得分；
- （4）若业绩为框架式协议或资格入围无明确金额的合同，必须同时提供合同期限内已供货发票金额统计表和发票复印件；
- （5）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

附表：已供货产品发票金额统计表

项目名称					
合同约定的供货期					
发票抬头（合同买方）					
序号	发票名目	发票金额 （单位：万元）	发票号码	发票所属时期	备注
1					
2					
3					
...					
发票金额合计（单位：万元）					

备注：

（1）投标人提供框架式协议或资格入围无明确金额合同时，须同时提供本统计表及供货发票复印件，本统计表及供货发票复印件应后附于合同复印件。

（2）发票抬头应为合同买方，收款人应为投标人，且发票名目、所属时期应与合同约定内容一致，否则不计分。

（3）发票合计金额视为投标人所提供该项供货业绩的供货金额，并按此金额进行评审。

8.2投标人2020年1月1日以来承接的化验用品（合同标的必须包含化验量具器皿或工具耗材）的销售业绩表

本项业绩必须为：投标人 2020 年 1 月 1 日以来承接的化验用品（合同标的必须包含化验量具器皿或工具耗材）的销售业绩。

序号	项目名称	合同标的货物名称	合同标的货物品牌	合同标的货物数量	单项合同金额（单位：万元）	合同期限	签约日期	完成情况	买方单位联系人及电话	备注
1										
2										
3										
...										

备注：

- （1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；
- （2）业绩须附化验用品销售合同复印件（合同卖方为投标人），否则不得分；
- （3）若合同无法反映评分条件（合同签订日期为2020年1月1日或以后，合同标的必须包含化验量具器皿或工具耗材，合同金额）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（需加盖购买方公章），否则不得分；
- （4）若业绩为框架式协议或资格入围无明确金额的合同，必须同时提供合同期限内已供货发票金额统计表和发票复印件；

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

附表：已供货产品发票金额统计表

项目名称					
合同约定的供货期					
发票抬头（合同买方）					
序号	发票名目	发票金额 （单位：万元）	发票号码	发票所属时期	备注
1					
2					
3					
...					
发票金额合计（单位：万元）					

备注：

（1）投标人提供框架式协议或资格入围无明确金额合同时，须同时提供本统计表及供货发票复印件，本统计表及供货发票复印件应后附于合同复印件。

（2）发票抬头应为合同买方，收款人应为投标人，且发票名目、所属时期应与合同约定内容一致，否则不计分。

（3）发票合计金额视为投标人所提供该项供货业绩的供货金额，并按此金额进行评审。

九、投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

建成工程咨询股份有限公司：

本公司已按_____项目（__包）（招标编号：_____）招标文件的要求，于____年__月__日前从我方基本账户以__（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：__，账号：__，开户银行：__）。

本公司投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：__年__月__日；

汇款金额：（大写）人民币_____元（小写：¥_____元），

汇款账户名称：__（必须是投标时使用的账户名）

账 号：__（必须是投标时使用的账号）

开户银行：_____

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述账户信息退回。

（投标人法人公章）

年 月 日

公司名称：

公司地址：

联系人：

公司电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证复印件、（基本存款账户）开户许可证复印件（均须加盖投标人法人公章）

注：本情况说明手写无效。

十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）

十一、技术响应文件格式

投标人应按照招标文件投标人须知关于投标文件组成部分的要求编制技术文件，主要包括但不限于以下内容。

- 1、用户需求响应程度（格式见 11.1 用户需求偏离表格式）；
- 2、供货货物清单表；
- 3、所投货物性能（投标人自行提供书面说明和资料，其中应包含投标产品性能说明书或其他能体现投标产品性能的证明材料。）；
- 4、货物质量保障能力（投标人可提供与货物制造商的合作关系证明材料，所投货物制造商生产投标产品的主要设备清单、专利证书、所投产品制造商企业获奖证明、人员相关学历证书等能体现货物质量保障能力的证明材料。）；
- 5、供货及进度保证措施（投标人自行编写）；
- 6、售后服务方案（投标人自行编写）；
- 7、投标人认为有需要提供的其他文件（不做强制性要求）。

11-1 用户需求偏离表格式

用户需求偏离表

序号	招标文件要求		投标文件内容		
	条款号	简要内容	偏离情况	实质性响应的具体内容	对应证明材料页码
1	一	项目概况			
2	二	货物采购清单			
3	三	供货要求			
4	四	质量要求			
5	五	验收要求			
6	六	质保及售后要求			
7	七	货款要求			

备注：

- (1) 投标人应对照招标文件用户需求书的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标处理。
- (2) 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的产品（或服务）优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的产品（或服务）不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的产品（或服务）完全符合招标文件的要求。
- (3) 应逐条逐项、如实地填写“偏离情况”。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“实际响应的具体内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“实质性响应的具体内容”项内填“完全响应招标文件要求”即可，也可进一步说明投标响应的具体内容。投标人可将反映投标服务的技术支持资料作为本表的附件，并在本偏离表“对应证明材料页码”项内注明其在投标文件中的具体页码。
- (4) 凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

投标人：（加盖投标人法人公章）
日期： 年 月 日

11-2 供货货物清单表格式

供货货物清单表

序号	货物名称	品牌	产地	规格、 型号	单位	暂定 数量	生产厂家	主要技 术参数	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
.....									

备注：

(1) 投标人应列明按“用户需求书”所要求的全部货物及其服务的明细清单。

投 标 人（加盖投标人法人公章）：

日 期： 年 月 日

11-3 所投货物性能

说明：投标人自行提供书面说明和资料，其中应包含投标产品性能说明书或其他能体现投标产品性能的证明材料。

11-4 货物质量保障能力

说明：投标人可提供与货物制造商的合作关系证明材料，所投货物制造商生产投标产品的主要设备清单、专利证书、所投产品制造商企业获奖证明、人员相关学历证书等能体现货物质量保障能力的证明材料。

11-5 供货及进度保证措施

说明：投标人自行编写。

11-6 售后服务方案

说明：投标人自行编写。

11-7 投标人认为有需要提供其他文件

说明：不做强制性要求。

附件一： 评标工作大纲

东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自 来水厂化验用品采购项目

（招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号）

评标工作大纲

目录

- 一、 总则
- 二、 投标文件的初审
- 三、 澄清有关问题
- 四、 比较和评价
- 五、 推荐中标候选人名单
- 六、 编写评标报告
- 七、 注意事项

一、总则

1、 一般规定

- 1.1 东莞市水务集团供水有限公司2023-2024年度自来水厂化验用品采购项目(招标编号：广建咨询（东招）-2023-0063号)的采购按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定进行。
- 1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
- 1.3 招标代理机构（建成工程咨询股份有限公司）组织评标工作，全过程接受招标人、主管部门的监督、管理和指导。
- 1.4 评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法进行评审。
- 1.5 本办法的评审对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、 评标组织机构的组成

- 2.1 评标委员会由招标人和技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家依法从专家库中随机抽取产生。
- 2.2 评标工作组由招标人、招标代理机构及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。
- 2.3 评标工作组分成评标委员会、招标代理机构秘书组。
- 2.4 评标委员会应相对独立工作，负责评审、撰写评标报告。招标代理机构秘书组负责评标过程中资料的保管、发放、回收，协调技术和评标委员会评标工作的进展和整理、汇总评标资料及复核。

3、 评标委员会职责

- 3.1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- 3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3.3 推荐中标候选人名单及排序；
- 3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、 评标委员会义务

- 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- 4.4 参与评标报告的起草；
- 4.5 配合有关部门的投诉处理工作；
- 4.6 配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑、异议。

5、 评审程序

A. 公开招标：

- 5.1 评审首先由评标委员会对投标人的投标文件做初审，对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。
- 5.2 评标委员会对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作。
- 5.3 依据评分标准以及各项权重，各位评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，分别评出其商务得分和技术得分。
- 5.4 对有效投标人的投标报价进行审查和价格评分。
- 5.5 将各评委对投标人的商务打分的算术平均值（具体计算方法详见“11、评委打分办法”）、技术打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分。
- 5.6 评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。
- 5.7 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

B. 竞争性谈判：

- 5.8 当有效投标人只有2个时，终止公开招标采购，经评标委员会论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，现场经招标人代表和作出实质性响应的投标人代表同意后，现场更改为竞争性谈判的方式继续采购。评审首先由谈判小组对投标人的投标文件做初审，对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。
- 5.9 谈判小组将集中按递交投标文件的先后顺序逐一与合格的投标人进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并给予所有参加谈判的响应投标人平等的谈判机会。如需要，进行必要的澄清工作。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、报价和其他信息。
- 5.10 在谈判过程中，谈判小组可以根据招标文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认，对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，谈判小组会应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。
- 5.11 投标人应当按照招标文件的变动情况和谈判小组的要求补充承诺材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。该补充材料作为投标文件的有效组成部分，当补充材料与原递交的投标文件内容不一致时，以补充材料为准。
- 5.12 招标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，所有作出实质性响应的有效投标人应在规定的时间内集中密封提交二次报价（即最后报价，最后报价时间视谈判进

程由谈判小组决定）及其在谈判过程中涉及的有关承诺，最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。如在谈判中谈判小组没有对本招标文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价。

- 5.13 投标人不得违反标准规范规定，通过降低货物或服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。投标人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现投标人的最后报价明显低于其他投标人的最后报价，使得其报价可能低于其自身成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被视为无效投标。
- 5.14 参与竞争性谈判的投标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，招标代理机构将退还其投标保证金。
- 5.15 谈判小组将从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序向招标人推荐最后报价最低的投标人为第一中标候选人，推荐最后报价次低的投标人为第二中标候选人。如出现两个相同报价，则由谈判小组主持，采取由最低报价的投标人抽签的方式确定第一中标候选人和第二中标候选人（抽签按投标人递交投标文件的先后顺序进行）。
- 5.16 谈判小组根据评审结果编写评审报告。

C. 单一来源：

- 5.17 当有效的投标人只有1个时，终止公开招标采购，经评标委员会论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，现场经招标人代表和作出实质性响应的投标人代表同意后，更改为单一来源的方式继续采购。由现场专家及招标人评审代表按照本评标工作大纲总则内的5.18款至5.22款的约定直接与投标人在保证采购质量的前提下商定合理的成交价格。
- 5.18 现场专家及招标人评审代表直接与投标人进行谈判协商，然后对最终报价及投标文件进行审查，得出评审结果，编写评审报告（含协商情况记录）及推荐成交候选人。
- 5.19 在协商的过程中，现场专家及招标人评审代表可以根据招标文件和协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经招标人代表确认，对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分。
- 5.20 投标人应当按照招标文件的变动情况和现场专家及招标人评审代表的要求补充承诺材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。该补充材料作为投标文件的有效组成部分，当补充材料与原递交的投标文件内容不一致时，以补充材料为准。
- 5.21 招标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，协商结束后，投标人应在规定的时间内提交二次报价（即最终报价，最终报价时间视协商进程由现场专家及招标人评审代表决定），最终报价是投标人投标文件的有效组成部分。如在协商中现场专家及招标人评审代表

没有对本招标文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价。

5.22 单一来源采购过程中，当出现下列情形之一的，现场专家及招标人评审代表应当终止采购活动：

5.22.1 投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的；

5.22.2 投标人的最终报价超过投标最高限价的；

5.22.3 投标人未能与现场专家及招标人评审代表商定出合理的价格的；

5.22.4 现场专家及招标人评审代表认定投标人最终的投标文件存在影响采购项目质量，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障的。

二、投标文件的初审

6. 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.1 资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用（由招标代理机构在开标现场通过“信用中国”网站对投标人信用进行查询，招标代理机构将查询情况提交评标委员会评审，并对查询记录签名确认）等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2 符合性检查是指评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部“★”条款和验收标准而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货及服务范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下委托人的权利和承包人的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的其他投标人将不公平。

评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被认定为无效投标文件。

7、投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

7.1 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

7.2 投标文件中的投标报价未按照招标文件要求进行折扣系数报价的；

7.3 投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障的；

7.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

7.5 投标人不符合合格投标人的基本条件[含未提供资格证明文件，或投标人（含其不具有独立法人

资格的分支机构)被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单(受惩黑名单)](处罚期限届满的除外);

7.6 投标文件未按照招标文件规定要求密封;投标文件无法定代表人或其授权代表签字(或盖私章),或签字人无法定代表人有效授权的;签字盖章不符合招标文件要求的;

7.7 投标有效期限不符合要求;

7.8 投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一;

7.9 未提供或虚假填写《合同条款偏离表》,或对《合同条款偏离表》有负偏离的;

7.10 未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的;

7.11 未响应招标文件提出的实质性要求和条件(标注★的条款)。

8、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方提供了不完整的技术方案信息 and 数据等情况,并且补正这些不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

三、澄清有关问题

9、在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中,投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。

9.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可以书面形式(由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

9.2 投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.3 经过澄清后仍不符合要求,则该项目在下一步评审进行评分调整;若重大(实质性)偏差仍存在,且不可接受,投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”,不再进入下一步评审。

9.4 投标文件计算错误的修正

(1) 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

当以数字表示的金额与以文字表示的金额不一致时,以文字表示的金额为准。经双方确认后,作为合同文件的组成部分。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

(2) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝,作为无效投标处理。

9.5 若投标人出现超低报价,有可能影响服务质量和不能诚信履约的,评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价,且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料,导致招标人的利益得不到保障,则该投标人的投标作为无效投标处理。

四、比较和评价

10、评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价；评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。

11、评委打分办法

11.1 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

11.2 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、开标澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

11.3 评分主要是为比较各投标人的商务、技术和价格综合排序。评标委员会专家组的每一位评委根据招标文件评分标准对投标文件分别评审，对有效投标人投标文件的商务、技术、报价分别评分。

(1) 评标委员会首先对商务标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的商务评分；

(2) 然后评标委员会对技术标进行评审，①评标委员会各成员在技术标评审时，各分项评审得分低于该项分值60%时，需详细填写该项得低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。②按评标标准打分后，当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分，当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有打分（出现分差相同时，按最高评分减去次最低评分进行比较，如此类推），在所有剩余评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分（分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

(3) 最后评标委员会对报价进行评审，按评标标准计算得出该投标人的报价评分。

11.4 评标委员会打分采取记名形式。

11.5 各评委根据招标代理机构秘书组提供的打分表严格按照评标大纲内的评分标准独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

11.6 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

11.7 评分程序

(1) 就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

(2) 各评委独立完成打分后，将统计好的评分表交给招标代理机构秘书组复核。

(3) 评分统计表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

12、评分因素及分值

评分因素	分值
(1) 商务	30分
(2) 技术	40分
(3) 价格	30分

(1) 商务：

序号	评审内容	评审细则	满分值
1	财务状况	投标人2020年-2022年三个年度，每具有1个年度净利润无亏损的得1分，满分3分。 备注：净利润以经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表复印件；未盈利或未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。	3分
2	标准化程度	(1) 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。 (2) 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书得1分。 (3) 投标人具有有效期内的OHSAS18001（或GB/T45001-2020，或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书得1分。 备注：投标人应提供上述证书复印件及能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果凭证{凭证界面需显示有“全国认证认可信息公共服务平台”或“认证证书（需显示网址cx.cnca.cn）”}，否则不得分。	3分
3	业绩	一、投标人2020年1月1日以来承接的化验用品（合同标的必须包含标准物质或药品试剂）的销售业绩，按下列情况评分，满分12分。 (1) 单项合同金额≥40万元的前述业绩，每项得4分。 (2) 30万元≤单项合同金额<40万元的前述业绩，每项得3分。 (3) 20万元≤单项合同金额<30万元的前述业绩，每项得2分，本子项满分8分。 (4) 10万元≤单项合同金额<20万元的前述业绩，每项得1分，本子项满分4分。 二、投标人2020年1月1日以来承接的化验用品（合同标的必须包含化验量具器皿或工具耗材）的销售业绩，按下列情况评分，满分12分。	24分

	(1) 单项合同金额≥ 40万元的前述业绩，每项得4分。 (2) $30\text{万元} \leq \text{单项合同金额} < 40\text{万元}$的前述业绩，每项得3分。 (3) $20\text{万元} \leq \text{单项合同金额} < 30\text{万元}$的前述业绩，每项得2分，本子项满分8分。 (4) $10\text{万元} \leq \text{单项合同金额} < 20\text{万元}$的前述业绩，每项得1分，本子项满分4分。 备注： ①业绩须附化验用品销售合同复印件（合同卖方为投标人），否则不得分； ②同一业绩同时满足第一、二项评审要求的，不重复得分； ③若合同无法反映评分条件（合同签订日期为2020年1月1日或以后，第一项评审项目的业绩合同标的必须包含标准物质或药品试剂、第二项评审项目的业绩合同标的必须包含化验量具器皿或工具耗材，合同金额）的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（需加盖购买方公章），否则不得分； ④若业绩为框架式协议或资格入围无明确金额的合同，必须同时提供合同期限内已供货发票金额统计表和发票复印件；	
商务总分		30分

(2) 技术：

序号	评审内容	评审细则	满分值
1	用户需求的响应程度	根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求的要求得满分，每一处负偏离，扣1分；同时参照其投标文件中产品技术性能说明等技术资料的内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣3分；本项最低分为0分。	8分

2	所投货物性能	对投标货物的品牌、技术参数、整体性能，以及结构设计的合理性、易维护性等进行横向对比，按优[12-8分]、良(8—4分)、中(4-2分)、差(2-0分)进行评审。 备注：①主要设备是指化验室药品试剂、标准物质、化验量具器皿、工具耗材（含仪器配套器材）。②拟供产品的规格型号及技术要求必须满足本招标文件的规定，本招标文件未作规定的，则应满足国家或行业有关标准的要求。③投标人必须提供投标产品性能说明书或其他能体现投标产品性能的证明材料，以投标人提供的上述资料作为依据进行评审，未按要求提供上述资料的本项不得分。	12分
3	货物质量保障能力	根据供应商实力或所投产品制造商企业实力（包括但不限于生产投标货物的主要设备、生产设施及有关情况、制造商专利情况、供应商或制造商资质证书情况、供应商或制造商专业人员情况、供应商或制造商获奖情况）等情况进行评审，按优[8-6]分、良(6-4]分、中(4-2分)、差(2-0]分进行评审。	8分
4	供货及进度保证措施	根据投标人货物储存场地仓库规模及供货的便利性，所提供的供货、运输方案及交货时间保证措施、应急供货方案等，对投标人针对本项目特征的供货及进度保证措施的可靠性、可行性、安全性等，按优[6-4.5]分、良(4.5-3]分，中(3-1.5]分，差(1.5-0]分进行评审。	6分
5	售后服务方案	对各投标人的售后服务质量保证和承诺方案内容的完整性、可行性，售后服务机构的便利性、技术服务人员数量及水平，以及服务响应时间等，按优[6-4.5]分、良(4.5-3]分，中(3-1.5]分，差(1.5-0]分进行评审。	6分
技术总分			40分
备注：上述“评审内容”各分项得分低于该项分值60%时，评标专家需详细填写该项得低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。			

(3) 价格评分方法

1) 经济文件的符合性审查

评标委员会对合格的投标人的投标报价，进行详细分析、核准，检查其是否存在计算错误。评标委员会将按照本评标大纲的规定修正计算错误的投标报价，经投标人代表确认后，调整后的价格对投标人具有约束力。**如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。**

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。**若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利**

益得不到保障，则该投标人的投标作为无效投标处理。

若投标报价表未按招标文件要求完整填写，影响服务质量和项目的实施的，导致招标人的利益得不到保障的，该投标人的投标作为无效投标处理。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

2) 价格评分：总分 30 分

A、根据有效投标人的投标报价，最低价作为基准价（Y）。投标人报价（X）等于基准价的得满分30分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times 30$$

B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

13. 综合得分

13.1 评标总得分 = $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

F_1 、 F_2 、…… F_n 分别为各项评分因素的得分。

五、推荐中标人

14. 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人（最后综合得分排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。

如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序，报价低的排前，报价高的排后。如果出现投标人的最后综合得分及投标报价均相同时，则按技术标的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分、投标报价及技术标得分均相同时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

六、编写评标报告

15. 评标委员会根据评审结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 15.1 开标邀请时间、开标日期和地点；
- 15.2 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 15.3 开标评审方法和标准；

- 15.4 开标评审记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 15.5 评审结果和中标候选投标人排序表；
- 15.6 评标委员会的推荐建议。

七、注意事项

- 16. 为确保评审工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评审工作的人员都必须认真执行本规定：
 - 16.1 在评审工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记；
 - 16.2 评审人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容；
 - 16.3 评审人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评审内容（如资料、投标文件、投标报价、评审方式、评标委员会的决定、评审组织机构、评审人员名单等）披露给未参加评审的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评审无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所；
 - 16.4 在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露；
 - 16.5 任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容。