广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑结构 电气 给排水 工艺 总图 暖通

项目	编号	计量名称	单位	数量	备注
水泥路面	1	破除开挖26cm厚现状水泥路面	m2	118.30	主干路
	2	破除开挖33cm厚现状水稳基层	m2	118.30	
	3	破除开挖26cm厚现状水泥路面	m2	50.70	
	4	破除开挖34cm厚现状水泥砼基层	m2	50.70	
	5	26cm C40水泥混凝土	m2	169.00	
	6	33cm C15水泥混凝土基层	m2	169.00	
	1	破除开挖24cm厚现状水泥路面	m2	1380.40	次干路、厂区道路
	2	破除开挖18cm厚现状水稳基层	m2	1380.40	
	3	破除开挖24cm厚现状水泥路面	m2	591.60	
	4	破除开挖20cm厚现状水泥砼基层	m2	591.60	
	5	24cm C35水泥混凝土	m2	1972.00	
	6	18cm C15水泥混凝土基层	m2	1972.00	
	1	破除开挖22cm厚现状水泥路面	m2	1666.00	支路
	2	破除开挖16cm厚现状水稳基层	m2	1666.00	
	3	破除开挖22cm厚现状水泥路面	m2	714.00	
	4	破除开挖18cm厚现状水泥砼基层	m2	714.00	
	5	22cm C35水泥混凝土	m2	2380.00	
	6	16cm C15水泥混凝土基层	m2	2380.00	
	1	破除开挖18cm厚现状水泥路面	m2	2593.50	A类巷道
	2	破除开挖15cm厚现状水稳基层	m2	2593.50	
	3	破除开挖18cm厚现状水泥路面	m2	1111.50	
	4	破除开挖15cm厚现状水泥砼基层	m2	1111.50	
	5	18cm C30水泥混凝土	m2	3705.00	
	6	15cm C15水泥混凝土基层	m2	3705.00	
	1	破除开挖20cm厚现状水泥路面	m2	2134.00	B类巷道
	2	15cm C25水泥混凝土	m2	2134.00	
复合路面	1	破除开挖4cm厚现状沥青路面	m2	21.28	次干路、厂区道路
	2	破除开挖6cm厚现状沥青路面	m2	21.28	
	3	破除开挖22cm厚现状水泥路面	m2	11.20	
	4	破除开挖18cm厚现状水稳基层	m2	11.20	
	5	破除开挖4cm厚现状沥青路面	m2	9.12	
	6	破除开挖6cm厚现状沥青路面	m2	9.12	
	7	破除开挖22cm厚现状水泥路面	m2	4.80	
	8	破除开挖18cm厚现状水泥砼基层	m2	4.80	
	9	4cm 细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）	m2	30.40	
	10	喷洒乳化沥青黏层（PC-3） 0.3~0.6L/m2	m2	30.40	
	11	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	m2	30.40	
	12	喷洒改性热沥青黏层 1.6~2.0kg/m2	m2	30.40	
	13	玻璃纤维土工格栅	m2	30.40	
	14	22cm C35水泥混凝土面层	m2	16.00	
	15	18cm C15水泥混凝土基层	m2	16.00	
路面钢筋	1	钢筋	Kg	11545.04	接缝拉杆、传力杆
	2	钢筋网	m2	650.39	路面加强钢筋
人行道修复	1	拆除5cm厚人行道透水砖（荷兰砖）	m2	249.00	
	2	拆除5cm厚花岗岩铺装	m2	36.00	
	3	挖除17cm厚水稳基层	m2	285.00	
	4	30X30X5cm预制C30彩色砼透水砖（荷兰砖）	m2	249.00	
	5	5cm厚花岗岩铺装	m2	36.00	
	6	2cm DS M15干混预拌砂浆	m2	285.00	
	7	15cm C15素砼（按4~6m分仓跳格浇筑）	m2	285.00	
	8	50X10X20cm 花岗岩平缘石	m	185.00	
	9	100X15X35cm 花岗岩立缘石	m	185.00	
绿化带	1	破除绿化修复（马尼拉草）	m2	65.00	暂估,以现场实际为准
	2	种植土	m3	19.50	按每平方30cm计取。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定	龙 兵		校 核	曹 哲		子项名称	东风社区				
审 核	龙 兵		设 计	张景周	张景周	路面破除修复工程数量表					
项目负责人	袁 琳		制 图	张景周	张景周	阶 段	施工图	专 业	道路	比 例	
专业负责人	卢志锦		日 期	2023.12	图 号	HM-DF-DL-11		工程编号	DG2023P021S	版 次	A