



交通	燃气
道路	桥梁
建筑	景观
电气	自控
结构	水工
给水	排水
会	基
基	栏



## 门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	FM甲1022	1000X2200	1	参见13J602-3	P13页	PM2-1022	不锈钢甲级防火门(中灰色)
	FM甲1522	1500X2200	1	参见13J602-3	P13页	PM2-1522	不锈钢甲级防火门(中灰色)

注: 门槛高100, 门上装500高挡鼠板。



## 预拌砂浆与传统砂浆的对应表

品种	预拌砂浆		抹灰砂浆	WP M5、 DP M5		1:1:6混合砂浆
砌筑砂浆	WM M5、 DM M5	M5混合砂浆、 M5水泥砂浆		WP M10、 DP M10		1:1:4混合砂浆
	WM M7.5、 DM M7.5	M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆		WP M15、 DP M15		1:3水泥砂浆
	WM M10、 DM M10	M10混合砂浆、M10水泥砂浆		WP M20、 DP M20		1:2水泥砂浆
	WM M15、 DM M15	M15水泥砂浆				1:2.5水泥砂浆
	WM M20、 DM M20	M20水泥砂浆				1:1:2混合砂浆
				地面砂浆	WS M15、 DS M15	
			WS M20、 DS M20		1:2水泥砂浆	

 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd.		工程名称	东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目			
		子项	污泥浓缩脱水车间			
工程设计综合资质甲级: A142001257 工程咨询甲级资信: 甲212021010950		图名	建筑改造图(二)			
审定	路新春	专业负责人	孙海鹏	路新春	设计号	排06-2023-62
审核	路新春	校核	张鑫	张鑫	设计阶段	施工图
项目负责人	戴仲怡	项目设计	徐黄希	徐黄希	版本	A
		图号	施-建1106	专业	建筑	日期 2024. 03