

一、近年完成的类似项目情况表（公示用）

（1）近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程
2	项目所在地	道滘镇
3	委托人名称	东莞市福诚建设工程有限公司
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	1,000,000.00 元
7	服务期限	与对应工程施工进度同期完成
8	承担的服务工作	桥梁、路基路面、排水、电力通讯、照明、交通工程检测
9	项目负责人	张洪图
10	项目描述	对莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程检测，主要有桥梁、路基路面、排水、电力通讯、照明、交通工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(2) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程 CCTV 检测
2	项目所在地	桥头镇
3	委托人名称	东莞市桥头镇水污染治理办公室
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	3,690,400.00 元
7	服务期限	与对应工程施工进度同期完成
8	承担的服务工作	CCTV 检测
9	项目负责人	张洪图
10	项目描述	本工程范围服务面积 694.5 公顷，新建污水管道总长度 118.61km。
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(3) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	塘厦镇人才北路和人才二路检测项目
2	项目所在地	塘厦镇
3	委托人名称	东莞市塘厦镇工程建设中心
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	490,334.60 元
7	服务期限	与对应工程施工进度同期完成
8	承担的服务工作	道路、材料检测
9	项目负责人	陈嘉明
10	项目描述	第三方路基路面检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(4) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市石排镇“两区”首期项目道路类一期检测工程
2	项目所在地	石排镇
3	委托人名称	深圳市金地房地产项目管理有限公司
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	730,159.20 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	原材料、路基路面、桥梁检测
9	项目负责人	陈嘉明
10	项目描述	第三方道路工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(5) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市企石镇江南大道北一路项目
2	项目所在地	企石镇
3	委托人名称	国诚集团有限公司
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	469,111.00 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	路基路面及材料检测
9	项目负责人	陈嘉明
10	项目描述	第三方路基路面检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(6) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	望牛墩镇杜屋村芙蓉路工程—检测
2	项目所在地	望牛墩镇
3	委托人名称	东莞市望牛墩镇工程建设中心
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	488,000.00 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	道路、桥梁检测
9	项目负责人	张洪图
10	项目描述	第三方工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(7) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	望牛墩镇普通住宅地块及公共建筑源头雨污分流工程第二标段第三方检测及周边建筑物沉降观测
2	项目所在地	望牛墩镇
3	委托人名称	东莞市望牛墩镇工程建设中心
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	3,013,984.00 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	第三方检测及周边建筑物沉降观测
9	项目负责人	张洪图
10	项目描述	第三方工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(8) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市道滘镇顺丰地块周边道路建设工程检测
2	项目所在地	道滘镇
3	委托人名称	东莞市道滘镇工程建设中心
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	880,759.20 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	道路检测
9	项目负责人	张宏图
10	项目描述	第三方工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(9) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	望牛墩临港产业园新建配套道路工程—检测
2	项目所在地	望牛墩镇
3	委托人名称	东莞市望牛墩镇工程建设中心
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	920,500.00 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	路基路面检测
9	项目负责人	张宏图
10	项目描述	第三方工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(10) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	2023 年麻涌镇污水收集系统完善工程检测、监测
2	项目所在地	麻涌镇
3	委托人名称	东莞市生态环境局麻涌分局
4	委托人地址	/
5	委托人电话	/
6	合同价格	1,322,313.63 元
7	服务期限	工程开工至竣工验收合格
8	承担的服务工作	第三方检测、监测
9	项目负责人	张洪图
10	项目描述	第三方工程检测
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。

2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(11) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	厚街镇 2019 年排污口整治雨污分流工程总承包第三方监测
2	项目所在地	东莞市厚街镇
3	委托人名称	东莞市厚街镇水务工程建设运营中心
4	委托人地址	广东省东莞市厚街镇珊瑚路 66 号二楼
5	委托人电话	0769-85582201
6	合同价格	945288.59 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	谢军
10	项目描述	项目服务范围分布整个厚街镇，涉及厚街镇辖区 9 个村(社区)，范围包括寮夏新村、沙婆村、厚街村、白濠村、桥头村、环冈村、竹树夏新村、沙塘村、河田村,设计主支管道管径为 DN200-DN800(不含建筑立管)，管道总长度约为 37km
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(12) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市谢岗镇粤海大道新增截污主干管工程第三方监测服务
2	项目所在地	东莞市谢岗镇
3	委托人名称	东莞市谢岗镇水务工程运营中心
4	委托人地址	东莞市谢岗镇人民政府办公楼 4 楼
5	委托人电话	0769-87633376
6	合同价格	771941.81 元
7	服务期限	12 个月
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	刘平
10	项目描述	本工程为东莞市谢岗镇粤海大道新增截污主干管工程，共分 A、B 两段，A 东段为粤海大道西段，B 段为粤海大道东段。新建截污主干管总长度约 12.136km，管径为 DN400~DN1500，埋深约为 1.5m~11.60m，工程主要监测内容，基坑支护结构、周边环境/建筑、地下管线及基坑（检查井、沉泥井、接驳井、闸门井、倒虹井以及顶管工作/接收井）等进行监测。
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(13) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	厚街镇 2022 年源头雨污分流工程（第三方监测）
2	项目所在地	东莞市厚街镇
3	委托人名称	东莞市厚街镇水务工程运营中心
4	委托人地址	东莞市厚街镇寮厦社区竹园路 68 号厚街镇行政办事中心西侧四楼
5	委托人电话	0769-85582201
6	合同价格	608230.02 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	廖勇
10	项目描述	厚街镇 2022 年源头雨污分流工程包括 60 个地块，总服务面积为 663.10ha, 新建管道总长约 74.14km, 不含建筑立管改造:埋地管道管径为 DN200~DN800。为有效解决排水系统源头存在的雨污混流、错接乱排问题, 建立清晰、独立的雨污两套排水系统, 实行雨污分流, 实现污水处理提质增效目标, 厚街镇启动了地块源头雨污分流改造工作
11	备注	/

填写要求:

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(14) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	省道 S259 线博罗县石下山至桔子旱桥段升级改造工程高边坡、深基坑、高支模监测服务
2	项目所在地	惠州市博罗县
3	委托人名称	博罗县公庄镇人民政府
4	委托人地址	惠州市博罗县广场路 8 号
5	委托人电话	0752-6115201
6	合同价格	468911.81 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	陈剑承
10	项目描述	路堑高边坡土石方开挖及支护监测（K110+995~K111+115 段左侧路堑边坡段长度约 120m，高度 33.55 米；K110+875~K110+975 段右侧路堑边坡段长度约 100m，高度 32.52 米）； （2）基坑土石方开挖沉降、位移监测；（3）箱涵顶板模板支撑监测（4 处箱涵位于 K109+336.6、K109+650、K112+529、K113+963）
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(15) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	高埗镇 2022 年农村雨污分流工程（北部片区）工程监测
2	项目所在地	东莞市高埗镇
3	委托人名称	东莞市高埗镇工程建设中心
4	委托人地址	东莞市高埗镇高龙中路 1 号
5	委托人电话	0769-81136376
6	合同价格	477839.2 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	廖勇
10	项目描述	主要建设内容包括管排水工程（土石方开挖、沟槽支护、管道理设、检查井浇筑以及回填等）、结构工程、道路工程（道路路面拆除及修复、交通疏解）等。
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(16) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	勒流容桂街道桥下空间改造工程（一期）
2	项目所在地	佛山市顺德区
3	委托人名称	佛山市顺德区容桂街道综合行政执法队
4	委托人地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容奇大道中 32 号
5	委托人电话	0757-28891131
6	合同价格	473310.91 元
7	服务期限	210 天
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	曾永雄
10	项目描述	拟建工程位于佛山市顺德区容桂街道，主要分为南、北两大板块：南板块位于广珠西线高速容桂出口周边、朝桂北路旁，北板块位于广珠西线高速容桂段桥底空间（东堤三路至碧桂园凤凰湾翰华苑段），场地现状为高架桥底及空地，场地稍平整，呈不规则多边形
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(17) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	南沙明珠湾区跨江通道工程(首期段)设计施工总承包项目经理部干坞施工监测技术服务
2	项目所在地	广州市南沙
3	委托人名称	云启勘测设计有限公司
4	委托人地址	广州市黄埔区斗塘路8号综合楼505-2（仅限办公）
5	委托人电话	020-82452684
6	合同价格	572543 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	2024 年 1 月 12 日-2024 年 12 月 31
9	项目负责人	廖勇
10	项目描述	/
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。

2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(18) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	云埔工业区玉云路市政道路及配套工程第三方监测
2	项目所在地	广州市黄埔区
3	委托人名称	云启勘测设计有限公司
4	委托人地址	广州市黄埔区斗塘路8号综合楼505-2（仅限办公）
5	委托人电话	020-82452684
6	合同价格	597382.12 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	廖勇
10	项目描述	/
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。

2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(19) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	知识城康耀大道(康耀二路-康耀北路,原狮龙大道北延长线)市政道路及配套设施工程、知识城康耀四路(原红卫路西延线)市政道路及配套设施工程检测、监测服务工作
2	项目所在地	广州市黄埔区
3	委托人名称	云启勘测设计有限公司
4	委托人地址	广州市黄埔区斗塘路8号综合楼505-2(仅限办公)
5	委托人电话	020-82452684
6	合同价格	608230.02 元
7	服务期限	自合同签订至监测任务完成为止
8	承担的服务工作	监测
9	项目负责人	廖勇
10	项目描述	/
11	备注	/

填写要求:

1. 每张表格只填写一个项目,投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(20) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段第三方检测
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	13129578281
6	合同价格	4,111,672.59 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本项目供水管道改造涉及温塘社区、主山社区、下桥社区、上桥社区、桑园社区、同沙社区、埗头社区、大王洲社区，改造总长度约 184676 米，管径为 DN15 至 DN800。本次改造管径为小于等于 DN100 的埋地、明装段给水管道主要采用 PE 管或薄壁不锈钢管；管径大于 DN100 的管道采用球墨铸铁管；过河或过路等特殊路段的管道采用钢管。
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(21) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	18902600303
6	合同价格	2,226,864.99 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本项目供水管道改造涉及兴塘社区、新城社区、胜和社区、亨美社区、宏远社区、蛤地社区，改造总长度约 79402 米，管径为 DN15 至 DN600。本次改造管径为小于等于 DN100 的埋地、明装段给水管道主要采用 PE 管或薄壁不锈钢管；管径大于 DN100 的管道采用球墨铸铁管；过河或过路等特殊路段的管道采用钢管。
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(22) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水管网更新改造一期工程-万江东片区标段
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	18826076256
6	合同价格	5,088,463.54 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本项目供水管道改造涉及胜利社区、石美社区、万江社区、共联社区、牌楼基社区、金泰新城社区、新和社区、简沙洲社区，改造总长度约 256430 米，管径为 DN15 至 DN600。 本次改造管径为小于等于 DN100 埋地管道类别采用薄壁不锈钢管或 PE 管，明装段采用薄壁不锈钢管；管径大于 DN100 的管道采用球墨铸铁管；过特殊路段采用钢管。
11	备注	东莞市供水管网更新改造一期工程-万江东片区标段

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(23) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	18826271153
6	合同价格	5,777,068.46 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本项目供水管道改造涉及谷涌社区、小享社区、蚬涌社区、拔蛟窝社区、上甲社区、大汾社区、新村社区，改造总长度约 272860 米，管径为 DN15 至 DN600。本次改造管径为小于等于 DN100 埋地管道类别采用薄壁不锈钢管或 PE 管，明装段采用薄壁不锈钢管；管径大于 DN100 的管道采用球墨铸铁管；过特殊路段采用钢管。
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(24) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）第三方检测服务
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	18826076256
6	合同价格	2,342,900.38 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本工程拟对高埗镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、钢管和球墨铸铁管等。本工程改造范围含五个村社改造，管径 DN15~DN300, 总长为 77.566km，其中朱礪村 14.024km、上江城村 29.462km、凌屋村 16.799km、三联村 12.582km、洗沙村尾新围 4.699km。并更换水表，以及配套建设 DMA 分区、在线水量、水质和压力监测设备以及阀门井等附属设施。
11	备注	

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(25) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）第三方检测服务
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	15602786721
6	合同价格	3,045,671.12 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	本工程设计范围为 13 个社区和 1 条市政主管,分别为田头贝冲、裕宁工业园、横沥新村、西城工业区、石涌蚝金工业区、石涌民营工业区、神山工业区、(隔坑上、下车岗)、新城工业园、村尾第一工业区、(三江工业区、东兴工业区)、山厦村、山厦工业园、西环路(市政主管)。拟对横沥镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材主要采用聚乙烯管、聚氯乙烯管、球墨铸铁管、钢管、不锈钢管、钢筋混凝土管等，同时更换到轮换期的水表为远传智能表，改造管道总长度约 92.744km，管道管径为 DN15~DN800，并更换水表，以及配套建设 DMA 分区、在线水量和压力监测设备以及阀门井等附属设施。
11	备注	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）第三方检测服务

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(26) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）第三方检测服务
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	13539720749
6	合同价格	1,236,130.08 元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	对厚街镇漏损较为严重的三屯社区、涌口社区内的供水次干管后至入户水表前的支管以及部分供水次干管进行改造，总长约 130 公里（埋地总长 109.6 公里、立管及表后迁改管 20.6 公里），管径为 DN25~DN300，配套建设 DMA 分区计量设施、水质等相关监测设备以及阀门井等附属设施。
11	备注	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）第三方检测服务

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

(27) 近年完成的类似项目情况表（公示用）

序号	项目名称	内容
1	项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段第三方检测
2	项目所在地	东莞市
3	委托人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司
4	委托人地址	广东省东莞市南城街道滨河路 100 号一期 1 号楼 102 室
5	委托人电话	/
6	合同价格	989835.53元
7	服务期限	自本合同签订之日起至检测任务完成为止。
8	承担的服务工作	第三方检测
9	项目负责人	李建球
10	项目描述	/
11	备注	/

填写要求：

1. 每张表格只填写一个项目，投标人栏目据实填写。
2. 本表其余栏目应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中的“近年完成的类似项目情况表”填报内容一致。

二、拟委任的主要人员汇总表（公示用）

序号	本项目任职	姓名	年龄	学历	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
							证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	张洪图	57岁	本科	正高级工程师	建筑工程检测	注册土木工程师（岩土）	不分等级	AY112100397	广东科伟公司人员
2	市政检测技术负责人	陈少玉	39岁	本科	工程师	岩土	注册土木工程师（岩土）	不分等级	AY194201256	广东瑞东公司人员
3	市政检测技术负责人	闵辉煌	41岁	本科	工程师	建筑工程	一级注册结构工程师	一级	S144410848	广东瑞东公司人员
4	市政监测技术负责人	陈剑承	38岁	本科	高级工程师	岩土	注册土木工程师（岩土）	不分等级	AY204401647	广东瑞东公司人员
5	水利监测技术负责人	胡重宜	36岁	本科	高级工程师	岩土	注册土木工程师（岩土）	不分等级	AY184201199	广东瑞东公司人员
6	水利检测技术负责人	李建球	43	本科	高级工程师	水利技术管理	水利工程质量检验员资格证书	不分等级	JCY2009440220	东莞市正源公司人员

- 注：**1. 本表应填报满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，本表可以延伸。
2. 所填报的人员必须为投标人本单位人员。经核实，如表中技术人员为非注册于投标人本单位，或同时受聘于两个或两个以上单位的，其投标将被否决。
3. 需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签章。
4. 以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表，并加盖牵头人企业数字证书电子签章。

三、投标人项目负责人类似业绩表格（公示用）

项目负责人：张洪图				
商务标部分评审投标人项目负责人类似业绩表				
序号	业绩项目名称	任职岗位	合同金额（万元）	合同签订的时间
2	莞惠城际道滘站 TOD 周边路网 建设工程	项目负责人	100	2021. 09. 01
3	塘厦镇人才北路和人才二路检测项目	项目负责人	49	2022. 08. 08
4	望牛墩镇杜屋村芙蓉路工程一检测	项目负责人	48.8	2023. 6. 8
5	望牛墩镇普通住宅地块及公共建筑源头雨污分流工程第二标段第三方检测及周边建筑物沉降观测	项目负责人	301.3	2024. 1. 30

填写要求：

1. 如招标文件《评标办法前附表 2-2 商务标部分评审标准》内采取项目负责人业绩作为评审标准时，应填写并提交本表。
2. 本表应与投标文件第一部分第七节“商务部分评审资料”中对应证明材料内容一致。