评标程序附表

			<u> </u>	
评审步骤	是否暗 标	评审项	评审标准	评审内容(对应投 标文件组成部 分)
		资格性审查	标保证金的; 2、在中华人民共和国境内登记注册、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织; 3、投标人具有建设行政主管部门核发的且在有效期内的施工劳务企业资质证书; 4、投标人具有建设行政主管部门核发的且在有效期内的安全生产许可证; 5、投标人2022年1月1日以来已完成一个市政类工程施工项目劳务分包业绩(合同签订日期为2022年1月1日或以后); 6、投标人(含其不具有独立法人资	理人 投付商务标部 分课审索 分评审索 分评的一次件 分子, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次

初步评审	符合性审查	1、投标文件已按招标文件要求提供 投标报价响应表的; 2、投标文件要求提供 投标报价响应表的; 2、投标文件。 交两份内容不同的投标文件中报有两个有效, 或在一份投标文件中报有一个被求。 我们不是中已按第二篇是企业数 第17条的要求证书会要求; 5、容进名的,投标有效期限范围内。 各种是对对标范围内的全唯一; 6、容进名的,是唯一, 7、容进名时, 8、高、无实投供。 大人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人数,是一个人。 大人数,一个人。 大人数,一个人数,一个人。 大人数,一个人数,一个人数,一个人。 大人数,一个人数,一个人数,一个人。 大人数,一个人数,一个人数,一个人数,一个人数,一个人数,一个人,一个人就是一个人。 一个人,一个人就是一个人,一个人,一个人就是一个人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	证书证等等。 证书证等等。 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次,
------	-------	--	--

财务书			→ 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认
财务书			投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标
财务业			→ 七、施工进度、质量保证措施投标文件技术标 → 八、安全生产管理方案 投标文件技术标
财务业			度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标
财务书			投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标
财务书			→ 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标
财务状			管理方案 投标文件技术标
财务书			投标文件技术标
财务状			
财务书			→ 九、投标人认
财务为			7 3 4 4 7 1 7 7 7 7 7
财务制			为有必要提供的其
财务制			它材料
财务划		投标人2021年-2023年三个年度,每	报价信封
财务划		具有1个年度盈利的得1分,满分3	法定代表人委托代
财务划		分。 备注: 盈利指净利润为正数	理人
财务制		(非零、非负数),投标人应提供	投标文件商务标
	/LY□ (0)	2021年、2022年、2023年三个年度的	→ 封面、商务部
	小心(3)	财务报表,净利润以对应年度经审计	分评审索引表及目
1		的财务报表为准,应提供经独立会计	录
		师事务所审计过的有效的财务报表原	投标文件商务标
		件扫描件; 未提供前述财务报表或财	→ 一、投标函
		务报表未能反映净利润的,不得分。	投标文件商务标
	5)		→ 二、投标承诺
			书
			 投标文件商务标
			→ 三、供货及/或
			提供服务过程承诺
			函
			 投标文件商务标
			 → 四、投标意向
			区域表
			投标文件商务标
			→ 五、投标报价
			响应表
			→ 六、投标人资
			格证明文件

根据投标人2022年1月1日至今已完成 → 九、合同条款 的市政类工程施工项目劳务分包业绩|偏离表 进行评审: (1)单项合同金额 ≥200万元的前述业绩,每项得8 |分: (2) 100万元≤单项合同金额| <200万元的前述业绩,每项得6 分: (3) 10万元≤单项合同金额 <100万元的前述业绩,每项得4分, 本子项最高得30分; 上述业绩累计 → 十二、投标人 最高得37分。 备注: (1) 业绩须 资格证明文件以外 商务部分评 附以下证明资料:合同(合同承包方的其他资质证书、 否 必须为投标人)及相关验收证明(验|知识产权证书及获 收证明可为劳务分包验收证明材料, 得的相关获奖、认 或劳务结算确认材料,或劳务完工证 证证书、社会评价 明材料)原件扫描件,否则不得 分; (2) 合同必须能反映评分条件 扫描件等投标人认 业绩(37) (1. 合同签订日期为2022年1月1日或 为有需要证明其具 以后; 2. 承包内容为市政类工程施工 备为本次招标项目 项目劳务分包; 3. 单项合同金额满足 提供服务能力的有 评分要求),否则还需提供合同发包|关其它商务文件 方出具的书面补充说明文件原件扫描投标文件技术标 件作为辅助证明(补充说明文件原件 → 封面、技术部 扫描件能显示合同发包方公章); (3) 若业绩为框架式协议或资格入 投标文件技术标 围无明确金额的合同,必须同时提供 → 一、用户需求 合同期限内已完成劳务分包服务的发偏离表 票金额统计表和发票原件扫描件; (4) 未按上述要求提供证明材料的 业绩,或所附材料无法证明填报项目|项目人员情况一览 符合本项评分要求的业绩,在评标时表 将不予考虑。

投标文件商务标 → 七、投标人基 本情况一览表 投标文件商务标 → 八、投标人财 务状况表 投标文件商务标 投标文件商务标 → 十、业绩表 投标文件商务标 → 十一、投标保 证金汇入情况说明 投标文件商务标 资料证明文件原件 分评审索引及目录 投标文件技术标 → 二、拟投入本 投标文件技术标

审

一 三、拟投入本项目机械设备情况。 选表 投标文件技术标 一 四、供水抢修 专项方案 投标文件技术标 一 四、供水抢修 专项方案 投标文件技术标 一 五、服务便利性方案 投标文件技术标 一 六、有限空间作业实施方案 投标文件技术标 一 六、施工避废、质量保证措施 投标文件技术标 一 九、投标人认为有必要提供的其它相对 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					
一览表 投标文件技术标 一四、供水抢修专项方案 投标文件技术标 一四、供水抢修专项方案 投标文件技术标 一五、服务便利性方案 投标文件技术标 一次,有限空间作业实施方案 投标文件技术标 一次,加上进度、 原属保证措施投标文件技术标 一次,安全生产管理方案 投标文件技术标 一次,安全生产管理方案 投标文件技术标 一次,安全生产管理方案 投标文件技术标 一次,安全生产。 一个人,对有必要提供的其它材料 一个人,是全满足用户需求的要求 得满分,每一处负偏离,加2分。同时参照其投标文件中技术资料的内容进行外域,每一处投标人填写为无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处加4分;本项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上,取效公用工程或建筑工程注册建造师证书以项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以项目负责人会条件。以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证:②注册建造师证					→ 三、拟投入本
投标文件技术标 → 四、供水抢修 专项方案 投标文件技术标 → 五、服务便利 性方案 投标文件技术标 → 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 九、安全生产 管理标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 配程度(10) 地行对比,每发现一处投标为人填写为 无偏离或正偏离,相2分;同 时多照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 木項目现投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑力量证师证书以及项目 负责人安全产产考核合格证书("建 安路"类证)的,得1分。备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证:②注册建造师证					项目机械设备情况
→ 四、供水抢修 专项方案 投标文件技术标 → 五、服务便利 性方案 投标文件技术标 → 六、商区空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分,每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 起行对比、每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目报及人的项目负责人同 时具在二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全上产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					一览表
专项方案 投标文件技术标 → 五、服务便利性方案 投标文件技术标 → 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、适工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,加2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处和分;本 项最低分为0分。 (1)本项目积投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建选师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建选师证					投标文件技术标
投标文件技术标 → 五、服务便利性方案 投标文件技术标 → 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进度 、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 近行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离的,每处扣分;木 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					→ 四、供水抢修
→ 五、服务便利性方案 投标文件技术标 → 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进度、质量保证措施 投标文件技术标 → 七、施工进度、质量保证措施 投标文件技术标 → 九、投标入认为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。 备注: 以上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证,②注册建造师证					专项方案
性方案 投标文件技术标 一 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 一 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 一 九、安全生产 管理方案 投标文件技术标 一 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目报投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注: 以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					投标文件技术标
投标文件技术标 → 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全清足用户需求的要求 得满分,每一处负偏离,加2分;同 用产需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离的,每处加4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注: 以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件: ①人员身份证,②注册建造师证					→ 五、服务便利
→ 六、有限空间 作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注: 以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					性方案
作业实施方案 投标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 应程度(10) 地行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证,②注册建造师证					投标文件技术标
股标文件技术标 → 七、施工进 度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					→ 六、有限空间
→ 七、施工进度、质量保证措施投标文件技术标 → 八、安全生产管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分,完全满足用户需求的要求得满分;每一处负偏离,加2分;同时参照其投标文件中技术资料的内容远程度(10) 用户需求响时参照其投标文件中技术资料的内容远程度(10) 是行对比,每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处扣4分;本项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安生产考核合格证书("建安路"类证)的,得1分。 备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					作业实施方案
度、质量保证措施 投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注: 以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证:②注册建造师证					投标文件技术标
投标文件技术标 → 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分:每一处负偏离,扣2分:同 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分:本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					→ 七、施工进
→ 八、安全生产 管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其 它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。备注;以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					度、质量保证措施
管理方案 投标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证:②注册建造师证					投标文件技术标
股标文件技术标 → 九、投标人认 为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 远程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					→ 八、安全生产
→ 九、投标人认为有必要提供的其它材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分,完全满足用户需求的要求得满分;每一处负偏离,扣2分;同时参照其投标文件中技术资料的内容应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处扣4分;本项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证:②注册建造师证					管理方案
发展工程注册建造师证书以及项目 成建筑工程注册建造师证书以及项目 时多照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					投标文件技术标
使材料 根据用户需求偏离表的偏离情况进行 评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					→ 九、投标人认
根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分,完全满足用户需求的要求得满分;每一处负偏离,扣2分;同用户需求响时参照其投标文件中技术资料的内容应程度(10)进行对比,每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处扣4分;本项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					为有必要提供的其
评审计分,完全满足用户需求的要求 得满分;每一处负偏离,扣2分;同 时参照其投标文件中技术资料的内容 应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					它材料
得满分;每一处负偏离,扣2分;同时参照其投标文件中技术资料的内容应程度(10)进行对比,每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离,但评标委员会评审认定其为负偏离的,每处扣4分;本项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证				根据用户需求偏离表的偏离情况进行	
用户需求响 时参照其投标文件中技术资料的内容 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证				评审计分,完全满足用户需求的要求	
应程度(10) 进行对比,每发现一处投标人填写为 无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注: 以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证			,	得满分;每一处负偏离,扣2分;同	
无偏离或正偏离,但评标委员会评审 认定其为负偏离的,每处扣4分;本 项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同 时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证		用户			
认定其为负偏离的,每处扣4分;本项最低分为0分。 (1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证		应利			
项最低分为0分。 (1) 本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。 备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					
(1)本项目拟投入的项目负责人同时具有二级(或)以上市政公用工程或建筑工程注册建造师证书以及项目负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					
时具有二级(或)以上市政公用工程 或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					
或建筑工程注册建造师证书以及项目 负责人安全生产考核合格证书("建 安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					
负责人安全生产考核合格证书("建安B"类证)的,得1分。 备注:以上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					
安B"类证)的,得1分。 备注:以 上人员须提供以下证明材料原件扫描 件:①人员身份证;②注册建造师证					
上人员须提供以下证明材料原件扫描件:①人员身份证;②注册建造师证					
件: ①人员身份证; ②注册建造师证				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
一					
				节、安全生产考核合格证书(" 建安	

拟投入本项 目人员情况 (5)

B"类证): ③社会保障部门出具的 开标当月在投标人单位缴纳社保的证 明材料,或开标当月前一个月在投标 人单位缴纳社保的证明材料及相关人 员与投标人签订的劳动合同。 (2) 本项目拟投入的项目管理人员(项目) |负责人除外)具有工程类中级或以上 工程师职称证书的,每提供1人得1 分,本子项最高得2分。 备注:以上 人员须提供以下证明材料原件扫描 件: ①人员身份证; ②职称证书; ③ 社会保障部门出具的开标当月在投标 人单位缴纳社保的证明材料,或开标 当月前一个月在投标人单位缴纳社保 的证明材料及相关人员与投标人签订 的劳动合同。 (3) 在满足本项目用 报价信封 户需求所需的10名劳务工的基础上, 法定代表人委托代 每增加一名焊工或电工或工程机械操理人 作员的,得1分,本子项最高得2 投标文件商务标 分。 备注: 以上人员须提供以下证 → 封面、商务部 明材料原件扫描件: ①人员身份证; 分评审索引表及目 ②住房和城乡建设部门或住房和城乡。录 建设部门委托的考核机构颁发的建筑投标文件商务标 施工特种作业操作资格证(操作类别 → 一、投标函 为建筑焊工或建筑电工),或应急管 投标文件商务标 理部门颁发的特种作业操作证(作业 → 二、投标承诺 |类别为焊接与热切割作业或电工作 | |书 业),或挖掘机操作证;③上述劳务投标文件商务标

根据各投标人的编制的供水抢修专项提供服务过程承诺 |方案,包括但不限于供水管道维修方||函 法,响应及维修、供水复通、交通恢 投标文件商务标 复时效性,人材机配置情况等进行评→ 四、投标意向 审: 优:可针对不同供水管道损坏 区域表 类型提出各种行之有效的维修方法, 投标文件商务标 |可快速响应维修需求且维修、供水复|→ 五、投标报价| 通、交通恢复时效性高,人材机配置 响应表 齐全的,得10分; 良: 可针对不同 投标文件商务标

技术部分评 审

否

服务便利性

方案(10)

供水抢修专 项方案(10)

供水管道损坏类型提出相应的维修方 → 六、投标人资 法, 能较快响应维修需求, 维修、供格证明文件 水复通、交通恢复时效性较高,人材投标文件商务标 机配置较齐全,得8分; 中:维修方 → 七、投标人基 法基本可行,响应及维修、供水复 本情况一览表 通、交通恢复时效性一般,人材机配 投标文件商务标 置简单的,得6分; 差:维修方法单 → 八、投标人财 一且可行性低,响应及维修、供水复 务状况表 通、交通恢复时效性低,人材机配置 投标文件商务标 缺漏的,得4分。 未提供供水抢修专 → 九、合同条款

项方案的不得分。 根据各投标人的编制的服务便利性方比标文件商务标 案,包括但不限于现场应急处理措 → 十、业绩表 施,特殊天气、节假日的抢修预案等比标文件商务标 进行评审: 优:制定的方案详细, → 十一、投标保 工作内容切实可行,逻辑严谨,能预证金汇入情况说明 料抢修现场可能出现的各种特殊情况|投标文件商务标 并有对应的解决措施且措施得当的, → 十二、投标人 特殊天气、节假日的抢修预案完善、资格证明文件以外 人材机的指挥调度高效的,得10 分; 良: 制定的方案较详细,工作 知识产权证书及获 内容基本可行,逻辑较严谨,能预料|得的相关获奖、认 抢修现场可能出现的各种特殊情况并证证书、社会评价 |有对应的解决措施且措施较为得当 | 的,特殊天气、节假日的抢修预案基 扫描件等投标人认 |本可行、有一定的人材机协调能力 ||为有需要证明其具| 的,得8分: 中:制定的方案一般,备为本次招标项目 |工作内容阐述不清,逻辑混乱,能预|提供服务能力的有| 料抢修现场可能出现的某些特殊情况|关其它商务文件 |并有对应的解决措施的,特殊天气、|投标文件技术标 |节假日的抢修预案可操作性低、人材|→ 封面、技术部 机协调协作效率一般的,得6分; 差:制定的方案差,工作内容阐述缺 投标文件技术标 项,缺乏逻辑,不能预料抢修现场可 → 一、用户需求 能出现的特殊情况的,特殊天气、节偏离表 假日的抢修预案粗略、人材机协调能|投标文件技术标

方案的不得分。

偏离表

的其他资质证书、 |资料证明文件原件

分评审索引及目录

力差的,得4分。 未提供服务便利性 → 二、拟投入本 项目人员情况一览

根据各投标人有限空间作业实施方案表 (包括但不限于有限空间作业操作证)投标文件技术标 的持证上岗人员数量,有限空间作业 → 三、拟投入本 装备数量,作业流程,现场安全风险 项目机械设备情况 点识别及处理方式进行评审: 优: 一览表 |持证上岗人员及作业装备数量充足,|投标文件技术标 作业流程、步骤切合实际,现场安全 → 四、供水抢修 风险点识别及处理方式科学合理,得专项方案 8分; 良: 持证上岗人员及作业装备 投标文件技术标 数量比较充足,作业流程、步骤合 → 五、服务便利 规,现场安全风险点识别及处理方式性方案 比较合理,得6.4分; 中:持证上岗 投标文件技术标 人员及作业装备数量较少,作业流 → 六、有限空间 程、步骤存在局部疏漏,现场安全风作业实施方案 险点识别及处理方式基本合理, 得 投标文件技术标 4.8分; 差: 持证上岗人员及作业装 → 七、施工进 备数量缺乏,作业流程、步骤混乱,度、质量保证措施 现场安全风险点识别及处理方式不合 投标文件技术标 理,得3.2分。 未提供有限空间作业 → 八、安全生产 实施方案的不得分。

有限空间作 业实施方案 (8)

> 根据各投标人施工进度计划、质量目投标文件技术标 标、质量保证措施及质量管理体系 → 九、投标人认 (包括施工原材料质量控制体系、现)为有必要提供的其 场班组管理体系等)进行评审: 它材料 优: 施工进度计划编制科学合理,关

键节点清晰明确,人材机等资源配置 与工期进度高度匹配; 质量目标明 确,质量控制措施严谨、管理体系完 善的: 得8分: 良: 施工进度计划编 制较合理,部分非关键节点存在衔接 不紧密,人材机等资源配置局部存在 资源冲突或浪费:质量目标基本明 确,质量控制措施相对规范、管理体 系基本完整的:得6.4分:中:施工 进度计划编制简单粗糙,关键节点不 突出,人材机等资源配置不合理;质

量目标不清晰,质量控制措施、管理 体系存在缺陷的;得4.8分; 差:施

施工进度、 质量保证措 施(8)

管理方案

	全生产管 !方案(9)	工进度计划缺失,关键节点不突出,人材机等资源分配混乱;无明确质量目标,质量控制措施、管理体系脱离实际的,得3.2分。 未提供施工进度、质量保证措施的不得分。 根据各投标人安全操作、管理的手段和措施、作业防护措施、安全生产管理制度及贯彻,根据方案及措施切合实际的程度、详细具体的程度及承诺情况进行评审: 优: 方案及措施切合实际,完整详细,承诺切实可行,得9分; 良: 方案及措施基本符合实际,基本完整,承诺基本可行,得9分; 中: 方案及措施一般,得5.4分; 差: 方案及措施不符合实际,承诺不可行,得3.6分。			
		符合实际,承诺不可行,得3.6分。 未提供安全生产管理方案的不得分。			