

评标程序附表

评审步骤	是否暗标	评审项	评审标准	评审内容（对应投标文件组成部分）
初步评审	否	资格性检查	不存在以下情形： 1、经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实不相符的； 2、投标人资格不满足第二篇投标人须知第2款的要求； 3、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件
			不存在以下情形： 1、上传的投标文件损坏或无法读取的； 2、投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本不一致的； 3、投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称不一致的； 4、投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人相同的； 5、投标文件附有招标人不能接受的条件的； 6、投标文件报价信封中填报的投标报价高于不含税最高投标单价限价的或不填报或填报负数的或不符合招标文件规定填报要求的； 7、投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料； 8、投标人递交两	投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款偏离表 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、处置能力

		符合性检查	份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效； 9、投标文件未按第二篇投标人须知第17款的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的； 10、 投标有效期限不符合要求； 11、投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一； 12、未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的； 13、未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的； 14、未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）； 15、属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。	→ 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求偏离表 投标文件技术标 → 二、排泥水余泥处置场所情况 投标文件技术标 → 三、应急预案和保障措施 投标文件技术标 → 四、投标人认为有必要提供的其它材料
		财务状况 (1.5)	投标人2022年-2024年三个年度，每具有1个年度盈利的得0.5分，满分1.5分。 备注： 盈利指净利润为正数（非零、非负数），投标人应提供2022年、2023年、2024年三个年度的财务报表，净利润以经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表原件扫描件，未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。	

		(1) 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； (2) 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分； (3) 投标人具有有效期内的OHSAS18001（或GB/T45001-2020，或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书得0.5分。 备注：投标人应提供上述证书原件扫描件及能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果凭证{凭证界面需显示有“全国认证认可信息公共服务平台”或“认证证书（需显示网址cx.cnca.cn）”}，否则不得分。
	标准化程度 (1.5)	
	业绩 (17)	投标人2022年以来（签订合同的时间要求为2022年1月1日或以后）承接的排泥水余泥处置服务业绩进行评审，每提供一个日处置量≥ 64吨/天的前述业绩的，得4分，本小项满分17分。 备注： (1) 业绩必须附合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人）。合同必须反映评分条件（合同签订日期、服务内容、日处置量、合同期限），合同服务内容必须包含排泥水余泥处置，否则，需同时提供服务委托方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件（需加盖服务委托方公章，即原件扫描件能显示服务委托方公章）或提供加盖委托方公章反映评分条件的招标文件扫描件，否则不得分。业绩为框架式协议或资格入围无明确处置量的合同则按本项第（2）点要求提供证明材料。 (2) 若业绩为框架式协议或资格入围无明确日处置量的合同，必须提供合同期限内单个月份已处置的排泥水余泥处置量统计表和排泥水余泥转运联单扫描件

商务评分	否		（无转运联单的，提供服务发票扫描件及折算处置量数据或排泥水余泥产生单位盖章的证明文件原件扫描件替代）以证明日处置量，日处置量按合同期限内单个月份已处置的排泥水余泥量除以单个月份自然天数进行计算，并以此进行评审。（3）处置量按排泥水日处置量进行评审，如业绩合同中的处置量为合同服务期限内处置总量，则按合同服务期限的天数进行折算为日处置量（例如业绩合同的处置能力为3万吨的，合同服务期限为300天，则日处置量按$30000/300=100$吨/天进行折算）。（4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款偏离表 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、处置能力 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外
			对投标人的处置能力进行评审： （1）日处置能力≥ 200吨/天，得10分；（2）150吨/天$\leq$日处置能力< 200吨/天，得7分；（3）100吨/天$\leq$日处置能力< 150吨/天，得3分；（4）64吨/天$\leq$日处置能力< 100吨/天，得1分；备注：（1）投标人需提供处置场所资料（环评批复文件、环保验收资料、环评报告书/报告表/登记表、场所生产产品的生产许可资质或“关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函”）、或地级市（或以上）生态环境主管部门或地级市（或以上）污泥（或排泥水余泥或建筑废弃物）行政主管部门出具的含有明确处置能力的文件等证明材料原件扫描件。（2）本评审项的处置场所必须满足以下要求：①处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[场所包含市	

		政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥或市政管网清淤污泥或河道/航道/江河淤泥的处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市（或以上）行政主管部门同意其处置排泥水余泥，且前述排泥水余泥处置场所的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复；②处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，已取得所属行业主管部门的生产许可资质，或处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，已提供“关于排泥水余泥处置场所无需生产许可资质的承诺函”。不符合要求的处置场所，在评审时将不予考虑。（3）污泥（或排泥水余泥）处置能力证明材料以生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文本信息为准，环境影响评价文件批复未明确处置能力的，以环境影响评价文件载明的处置能力为准，若环境影响评价文件批复及环境评价文件均未明确处置能力的，需提供地级市（或以上）生态环境主管部门或地级市（或以上）污泥（或排泥水余泥或建筑废弃物）行政主管部门出具的含有明确处置能力证明文件原件扫描件。多个行政主管部门出具的证明材料数据不一致的，以生态环境主管部门出具的数据为准。（4）投标人的污泥（或排泥水余泥）处置能力以证明材料中处置的市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量之和计算。 （5）处置能力需折算为日处置量，如证明材料中明确处置能力为年度处	的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标准 → 封面及目录 投标文件技术标准 → 一、用户需求偏离表 投标文件技术标准 → 二、排泥水余泥处置场所情况 投标文件技术标准 → 三、应急预案和保障措施 投标文件技术标准 → 四、投标人认为有必要提供的其它材料
	处置能力 (10)		

置量，则按一年365天进行折算为日处置量（例如证明材料处置能力为25万吨/年的，则日处置能力按 $250000/365=684.93$ 吨/天进行折算）。

（6）处置能力按含水率55%计，若证明材料已明确处置市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率，不同含水率处置量的折算公式： $(1-Y\%) /$

$(1-55\%) \times A$ ，其中Y%是指证明材料市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的的含水率（绝干为0%），如该含水率是区间值，按区间的最大值计算。A为证明材料市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的处置量。若证明材料未明确处

置市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂、自来水厂）污泥、市政管网清淤污泥和河道/航道/江河淤泥的含水率，则不作折算。（7）如投标人提供多个符合要求的处置场所，评审时处置能力按符合要求的处置场所的处置能力之和计算，不符合要求的处置场所，在评审时将不予考

虑。（8）投标人提供处置能力的文件或证明材料需包含投标人名称，若投标人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和投标人名称不一致，需提供公司名称变更登记通知书扫描件，否则，在评审时将不予考虑。

（9）未按上述要求提供证明材料，或提供证明材料未明确投标人处置能力的或不符合本项评分要求的，在评审时将不予考虑。

技术评分	否	用户需求响应程度(8)	对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求书的要求得满分；每一处负偏离，4分；同时参照其投标文件中其部分的内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣8分；本项最低分为0分。	报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函 投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款偏离表 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、处置能力 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获
		排泥水余泥处置场所情况(6)	投标人的排泥水余泥处置场所情况包括但不限于：（1）排泥水余泥处置场所的场地规模；（2）生产环境；（3）设备设施资料；（4）设备设施运行和维护情况； 投标人的排泥水余泥处置场所情况含有上述（1）、（2）、（3）、（4）项全部内容/资料，情况说明内容/资料无明显问题的，得6分，每缺少一项内容/资料的扣1.5分，每项内容/资料存在问题的，每项扣0.5分，本项最低得分为0分。备注：（1）需提供处置场所现场经营、生产环境、生产设备设施的照片/图片电子版原件（照片/图片须清晰显示拍摄时间为2024年8月1日或以后），生产设备设施清单和购置发票扫描件等资料，未按要求提供资料的不得分。（2）投标人储存场地可储存泥量需满足用户需求书“四、专项要求 13、中标人余泥处置场所应具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存192吨的余泥”。	

		应急预案和保障措施包括但不限于： （1）排泥水余泥处置量突然增加的情况分析和应对措施；（2）排泥水余泥处置设备意外停产和减产的情况分析和应对措施；（3）生产事故的情况分析和应对措施；（4）环境污染事故分析和应对措施。对投标人的应急预案和保障措施按以下进行评审： 投标人的应急预案和保障措施内容含有上述（1）、（2）、（3）、（4）项全部内容，合理且无重大缺陷的，得6分，每缺少一项内容的扣1.5分，每项内容存在不合理或有重大缺陷的，每项扣0.5分，本项最低得分为0分。 备注：（1）未提供预案的不得分。	得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求偏离表 投标文件技术标 → 二、排泥水余泥处置场所情况 投标文件技术标 → 三、应急预案和保障措施 投标文件技术标 → 四、投标人认为有必要提供的其它材料
			报价信封 法定代表人委托代理人 投标文件商务标 → 封面及目录 投标文件商务标 → 一、投标函 投标文件商务标 → 二、投标承诺书 投标文件商务标 → 三、供货及/或提供服务过程承诺函

价格评分	否	价格评分 (50)	A、根据有效投标人的投标报价，最低价作为基准价（Y）。投标人报价（X）等于基准价的得满分 50 分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价 / 投标报价)×50； B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。	投标文件商务标 → 四、投标人资格证明文件 投标文件商务标 → 五、投标人基本情况一览表 投标文件商务标 → 六、投标人财务状况表 投标文件商务标 → 七、标准化体系认证 投标文件商务标 → 八、合同条款偏离表 投标文件商务标 → 九、业绩表 投标文件商务标 → 十、处置能力 投标文件商务标 → 十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物及有关服务能力的有关其它商务文件 投标文件技术标 → 封面及目录 投标文件技术标 → 一、用户需求偏离表
------	---	--------------	---	--

				投标文件技术标 → 二、排泥水余泥处置场所情况 投标文件技术标 → 三、应急预案和保障措施 投标文件技术标 → 四、投标人认为有必要提供的其它材料
--	--	--	--	--

SSSSSK12501080