

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司制水分公司2025-2026年化验室仪器检定校准需求汇总清单及预算表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	检定/校准	预算单价	预算总价	检定、校准机构须具备的条件		
								《计量授权证书》	《实验室认可证书》	备注
1	台式浊度仪	2100AN	台	1	校准	¥450	¥450	附件中开展的校准项目名称包括：浊度计	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：浊度计	符合其中一个条件即可
2	台式浊度仪	2100N	台	6	校准	¥450	¥2,700			
3	便携式浊度仪	2100P	台	5	校准	¥450	¥2,250			
4	便携式浊度仪	2100Q	台	27	校准	¥450	¥12,150			
5	浊度仪	BZJC0002	台	1	校准	¥450	¥450			
6	台式浊度仪	HI88703	台	2	校准	¥450	¥900			
7	便携式浊度仪	HI93703-11	台	3	校准	¥450	¥1,350			
8	台式浊度仪	TB300IR	台	1	校准	¥450	¥450			
9	台式浊度仪	TL2300	台	5	校准	¥450	¥2,250			
10	台式浊度仪	TU5200	台	2	校准	¥450	¥900			
11	浊度仪	TURB555	台	1	校准	¥450	¥450			
12	台式浊度仪	WGZ-100	台	1	校准	¥450	¥450			
13	台式浊度仪	WGZ-2	台	3	校准	¥450	¥1,350			
14	便携式浊度仪	WZB-175	台	2	校准	¥450	¥900			
15	便携式浊度仪	WZB-176E	台	2	校准	¥450	¥900			
16	便携式浊度仪	WZR-170	台	1	校准	¥450	¥450			
17	浊度仪	WZS-185A	台	1	校准	¥450	¥450			
18	散射式浊度仪	WZS-186	台	1	校准	¥450	¥450			
19	便携式浊度仪	1900C	台	1	校准	¥450	¥450			
20	便携式浊度仪	/	台	1	校准	¥450	¥450			
21	电热恒温水浴锅	DZKW	台	1	校准	¥450	¥450	附件中开展的校准项目名称包括：环境试验设备	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：环境试验设备	符合其中一个条件即可
22	电热恒温水浴锅	DZKW-4	台	1	校准	¥450	¥450			
23	电热恒温水浴锅	DZKW-S-6	台	2	校准	¥450	¥900			
24	电热恒温水浴锅	DZKW-S-8	台	2	校准	¥450	¥900			
25	电热恒温水浴锅	HH-4	台	1	校准	¥450	¥450			
26	电热恒温水浴锅	HH-6	台	4	校准	¥450	¥1,800			
27	电热恒温水浴锅	HH-8	台	3	校准	¥450	¥1,350			
28	水浴锅	HH.S21-6	台	1	校准	¥450	¥450			
29	电热恒温水浴锅	HW-S28	台	1	校准	¥450	¥450			
30	电热恒温水浴锅	HWS-28	台	4	校准	¥450	¥1,800			
31	电热恒温水浴锅	HWS-26	台	2	校准	¥450	¥900			
32	磁力搅拌水浴锅	LC-WB-6+	台	2	校准	¥450	¥900			
33	电热恒温水浴锅	SYG-A2-8	台	1	校准	¥450	¥450			
34	pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪	SX751	台	1	校准	¥1,300	¥1,300			
35	pH计	DELTA320	台	1	校准	¥450	¥450			
36	实验室pH计	FE28	台	3	校准	¥450	¥1,350			
37	pH计	HACH SensLONTM+ pH3	台	1	校准	¥450	¥450			
38	便携式pH分析仪	HQ1110	台	2	校准	¥450	¥900			
39	pH计	HQ11d	台	2	校准	¥450	¥900			
40	台式pH计	ORION 3 STAR	台	1	校准	¥450	¥450			
41	便携式pH计	Orion Star A221	台	1	校准	¥450	¥450			
42	便携式pH计	pHB-4	台	1	校准	¥450	¥450			
43	便携式pH计	PHBJ-260	台	1	校准	¥450	¥450			
44	pH计	PHS-3C	台	3	校准	¥450	¥1,350			
45	pH计	PHS-3E	台	2	校准	¥450	¥900			
46	实验室台式pH计	PHSJ-4A	台	1	校准	¥450	¥450			
47	实验室pH计	PHSJ-4F	台	1	校准	¥450	¥450			
48	台式数显酸度计	ORIONSTAR A211	台	1	校准	¥450	¥450			
49	酸度计	pHS-3C	台	1	校准	¥450	¥450			
50	氨氮测定仪	WD9101H	台	4	校准	¥600	¥2,400			
51	精密电子天平	ACS-600	台	1	校准	¥500	¥500			
52	万分之一天平	AE124	台	1	校准	¥500	¥500			
53	万分一电子天平	AL 204	台	2	校准	¥500	¥1,000			
54	电子天平	BL-600	台	1	校准	¥300	¥300			
55	万分之一电子天平	BPZ2IS	台	1	校准	¥500	¥500			
56	万分之一电子天平	BS124S	台	1	校准	¥500	¥500			
57	万分之一电子天平	BSA-124S	台	1	校准	¥500	¥500			
58	万分之一电子天平	BSA125S	台	1	校准	¥500	¥500			
59	十分之一电子天平	BSA2201	台	1	校准	¥300	¥300			
60	百分之一电子天平	BSA2202S	台	1	校准	¥300	¥300			
61	千分之一电子天平	BSA223S-CW	台	2	校准	¥500	¥1,000			
62	万分之一电子天平	BSA224S	台	2	校准	¥500	¥1,000			
63	万分之一电子天平	BSA224S-CW	台	2	校准	¥500	¥1,000			
64	百分一电子天平	BSA3202S	台	1	校准	¥300	¥300			
65	十分之一电子天平	BSA5201	台	1	校准	¥300	¥300			
66	十分一电子天平	DT502	台	1	校准	¥300	¥300			
67	百分之一电子天平	DT600A	台	1	校准	¥300	¥300			
68	电子天平（十分一）	DTF-B500	台	1	校准	¥300	¥300			
69	百分之一电子天平	DTT-A500	台	1	校准	¥300	¥300			
70	百分之一电子天平	DTT-A600	台	2	校准	¥300	¥600			
71	电子天平（万位）	FA1004	台	1	校准	¥500	¥500			
72	万分之一电子分析天平	FA1004B/100G	台	1	校准	¥500	¥500			
73	万分之一电子天平	FA1104	台	1	校准	¥500	¥500			
74	电子天平（万分一）	FA1104N	台	1	校准	¥500	¥500			
75	万分之一电子分析天平	FA2004B	台	1	校准	¥500	¥500			
76	万分之一电子天平	FA2004N	台	1	校准	¥500	¥500			
77	万分之一电子分析天平	FA2204C	台	1	校准	¥500	¥500			
78	万分一分析天平	FA224	台	1	校准	¥500	¥500			
79	百分之一电子天平	GL2202I-1SCN	台	1	校准	¥300	¥300	附件中开展的校准项目名称包括：pH(酸度)计、电导率仪、溶解氧测定仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：pH(酸度)计、电导率仪、溶解氧测定仪	符合其中一个条件即可
80	万分之一电子天平	GL224I	台	1	校准	¥500	¥500	附件中开展的校准项目名称包括：pH(酸度)计	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：pH(酸度)计	符合其中一个条件即可
81	万分之一电子天平	GR200	台	1	校准	¥500	¥500			
82	十分之一电子天平	HP-B6000	台	1	校准	¥300	¥300			
83	万分之一电子天平	GL2204B	台	1	校准	¥500	¥500			
84	百分之一电子天平	JJ1000,1000g	台	1	校准	¥300	¥300			
85	百分之一电子天平	JJ200	台	2	校准	¥300	¥600			
86	百分之一电子天平	JJ600	台	1	校准	¥300	¥300			
87	十分之一电子天平	JJ3000	台	1	校准	¥300	¥300			

88	电子天平	JJ2000B	台	1	校准	¥ 300	¥ 300	内包拍：pH（酸度）计	力范围内包拍：pH（酸度）计	TTPH
89	万分之一电子天平	ME204E	台	2	校准	¥ 500	¥ 1,000			
90	十分一电子天平	T500 500g*0.1g	台	1	校准	¥ 300	¥ 300			
91	万分之一电子分析天平	ME204E/02	台	1	校准	¥ 500	¥ 500			
92	万分之一电子天平	TP-214	台	1	校准	¥ 500	¥ 500			
93	百分之一电子天平	TP-2102	台	1	校准	¥ 300	¥ 300			
94	万分之一电子天平	T-114,110g	台	1	校准	¥ 500	¥ 500			
95	万分之一电子天平	SQP	台	1	校准	¥ 500	¥ 500	附件中开展的校准项目名称内包括：氮自动监测仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：氨氮水质在线分析仪	符合其中一个条件即可
96	十分之一电子天平	XY1000-2C	台	1	校准	¥ 300	¥ 300	附件中开展的校准项目名称内包括：电子天平	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：电子天平	符合其中一个条件即可
97	百分之一电子天平	PX822ZH/E	台	1	校准	¥ 300	¥ 300			
98	便携式臭氧仪	PCIU	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
99	台式电导率仪	310C-01A	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
100	台式电导率仪	310C-01A-212	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
101	便携式电导率仪	310C-01A-222	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
102	电导率仪	310C-01型	台	3	校准	¥ 600	¥ 1,800			
103	电导率仪	320C-01A	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
104	便携式电导率仪	320P	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
105	电导率仪	DDS-307A	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
106	数显电导率仪	DDS-11A	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
107	电导率仪	HQ14d	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
108	电导率仪	HI5321	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
109	台式电导率仪	ORION STAR A212	台	2	校准	¥ 600	¥ 1,200			
110	台式电导率仪	STAR A212	台	1	校准	¥ 600	¥ 600			
111	便携式多参数数字化分析仪	HI98196	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
112	多参数水质测定仪	HI98194	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
113	便携式光度计	HI97711	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
114	便携式可见分光光度计	V1600	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
115	可见分光光度计	722N	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
116	可见分光光度计	722G型	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
117	可见分光光度计	722S型	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
118	可见分光光度计	DR2800	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
119	可见分光光度计	N2S	台	4	校准	¥ 800	¥ 3,200			
120	可见分光光度计	T6新悦	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
121	可见分光光度计	723PC	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
122	可见分光光度计	V1860	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
123	可见分光光度计	WTW photoLab 6100VIS	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
124	可见分光光度计	VIS-723N	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
125	紫外可见分光光度计	752N	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
126	紫外可见分光光度计	CARY50	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
127	紫外可见分光光度计	DR1900	台	2	校准	¥ 800	¥ 1,600			
128	紫外分光光度计	L6	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
129	紫外可见分光光度计	PhotoLab 6600U V-VIS	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
130	紫外可见分光光度计	T6	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
131	紫外可见分光光度计	TU-1810	台	2	校准	¥ 800	¥ 1,600			
132	紫外可见分光光度计	UV-5880	台	2	校准	¥ 800	¥ 1,600			
133	紫外可见分光光度计	UV-2550	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
134	紫外可见分光光度计	UV-2600	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
135	紫外可见分光光度计	UV5860	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
136	紫外可见分光光度计	UV-1900	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
137	紫外可见分光光度计	UV-4800	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
138	紫外可见分光光度计	UV-5280	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
139	紫外可见分光光度计	U-2900	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
140	紫外可见分光光度计	UV-5280S	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
141	便携式溶解氧测定仪	HQ30D	台	8	校准	¥ 1,350	¥ 10,800			
142	便携式溶解氧测定仪	HQ30D5330300	台	1	校准	¥ 1,350	¥ 1,350			
143	便携式溶解氧测定仪	JPBJ-610L	台	1	校准	¥ 1,350	¥ 1,350	附件中开展的校准项目名称内包括：多参数水质分析仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：多参数水质分析仪	符合其中一个条件即可
144	溶解氧测定仪	YSI	台	1	校准	¥ 1,350	¥ 1,350	附件中开展的校准项目名称内包括：电导率仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：电导率仪	符合其中一个条件即可
145	溶解氧测定仪	HQ Series	台	2	校准	¥ 1,350	¥ 2,700			
146	溶解氧测定仪	DO 2700	台	1	校准	¥ 1,350	¥ 1,350			
147	余氯/总氯比色计	AQ3070	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
148	便携式余氯仪	DGB-403F	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
149	便携式余氯/总氯比色计	DR300	台	5	校准	¥ 800	¥ 4,000			
150	便携式总氯浓度测定仪	ET6900	台	2	校准	¥ 800	¥ 1,600			
151	便携式余氯/总氯测定仪	HI93711	台	1	校准	¥ 800	¥ 800			
152	余氯/总氯便携式测定仪	MD100	台	2	校准	¥ 800	¥ 1,600			
153	便携式余氯计	哈希PCIU	台	3	校准	¥ 800	¥ 2,400			
154	单人净化工作台	SW-CJ-1D型	台	1	校准	¥ 1,000	¥ 1,000			
155	双人单面垂直送风净化工作台	SW-CJ-2D型	台	1	校准	¥ 1,000	¥ 1,000			
156	净化工作台	SW-CJ-2FD型	台	1	校准	¥ 1,000	¥ 1,000	附件中开展的校准项目名称内包括：pH（酸度）计、电导率仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：pH（酸度）计、电导率仪	符合其中一个条件即可
157	数显式电热恒温干燥箱	101-3S	台	1	校准	¥ 450	¥ 450	附件中开展的校准项目名称内包括：pH（酸度）计、电导率仪、溶解氧测定仪	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：pH（酸度）计、电导率仪、溶解氧测定仪	符合其中一个条件即可
158	电热恒温干燥箱	101-0S	台	1	校准	¥ 450	¥ 450	附件中开展的校准项目名称内包括：紫外、可见、近红外分光光度计	附件中认可的校准和测量能力范围内包括：紫外、可见、近红外分光光度计	符合其中一个条件即可
159	电热恒温干燥箱	101-1A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
160	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9023	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
161	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9030A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
162	电热恒温干燥箱	DHG-9040A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
163	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	台	5	校准	¥ 450	¥ 2,250			
164	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9075A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
165	电热鼓风干燥箱	DHG-9075B	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
166	电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	台	5	校准	¥ 450	¥ 2,250			
167	新型电热恒鼓风干燥箱	DHG-9210A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
168	电热恒温鼓风干燥箱	DHG9070A	台	2	校准	¥ 450	¥ 900			
169	电热恒温干燥箱	DHG9145A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
170	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9245A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
171	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
172	电热恒温干燥箱	GXZ-DH-40X45S	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
173	电热恒温鼓风干燥箱	GZX-GF107-2	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
174	电热鼓风干燥箱	JC101	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			
175	电热鼓风干燥箱	GZX-9246MBE	台	1	校准	¥ 450	¥ 450			

176	电热鼓风干燥箱（固总）	GZX-9023MBE	台	1	校准	¥450	¥450	附件中开展的 检定 项目名称 内包括：溶解氧测定仪	/	/
177	电热鼓风干燥箱	WGL-45D	台	1	校准	¥450	¥450			
178	电热鼓风干燥箱	WGL-230D	台	1	校准	¥450	¥450			
179	数显隔水式培养箱	303-AS-3	台	2	校准	¥450	¥900			
180	数显电热培养箱	303A-3	台	1	校准	¥450	¥450			
181	数显隔水式培养箱	BG-50	台	2	校准	¥450	¥900			
182	隔水式恒温培养箱	CHP-9270	台	1	校准	¥450	¥450			
183	电热恒温培养箱	DHP-9052	台	4	校准	¥450	¥1,800			
184	电热恒温培养箱	DHP-9082	台	9	校准	¥450	¥4,050			
185	电热恒温培养箱	DNP-9052	台	3	校准	¥450	¥1,350			
186	电热恒温培养箱	DNP-9082	台	3	检定	¥450	¥1,350	附件中开展的检定项目名称 内包括：余氯测定仪	附件中认可的校准和测量能力 范围内包括：余氯测定仪	符合其中一个条 件即可
187	电热恒温培养箱	DNP-9272.1A	台	1	检定	¥450	¥450			
188	微电脑控温电热恒温培养箱	GHP-9160	台	1	检定	¥450	¥450			
189	隔水式恒温培养箱	GHP-9080	台	2	检定	¥450	¥900			
190	电热恒温培养箱	HH-B11-420-S	台	1	检定	¥450	¥450			
191	电热恒温培养箱	HH.BII-BS-2	台	1	检定	¥450	¥450			
192	电热恒温培养箱	HH.B11.420-	台	1	校准	¥450	¥450			
193	电热恒温培养箱	HH.1311.420	台	1	校准	¥450	¥450			
194	电热恒温培养箱	HN-36BS	台	2	校准	¥450	¥900			
195	电热恒温培养箱	JC303	台	1	校准	¥450	¥450			
196	电热恒温培养箱	LRH-150	台	5	校准	¥450	¥2,250	附件中开展的检定项目名称 内包括：洁净室（区）	附件中认可的检测能力范围 或认可的校准和测量能力范 围内包括：洁净室（区）	符合其中一个条 件即可
197	生化培养箱	LRH-150F	台	1	校准	¥450	¥450			
198	隔水式电热恒温培养箱	PYX-PHS-40*50	台	2	校准	¥450	¥900			
199	隔水式电热恒温培养箱	PYXDHS-40*50	台	1	校准	¥450	¥450			
200	生化培养箱	SPX-300	台	1	校准	¥450	¥450			
201	数显隔水式培养箱	上海恒科	台	1	校准	¥450	¥450			
202	立式压力蒸汽灭菌器	CDZM-60L-111	台	1	校准	¥800	¥800			
203	手提式高压蒸汽灭菌器	DSX-30L	台	1	校准	¥800	¥800			
204	立式高压蒸汽灭菌器	LDZX-30KBS	台	1	校准	¥800	¥800			
205	立式自动电热压力灭菌器	LDZM-60KCS	台	1	校准	¥800	¥800			
206	立式高压蒸汽灭菌器	LDZX-50KBS	台	9	校准	¥800	¥7,200	附件中开展的检定项目名称 内包括：压力灭菌锅或高压 灭菌锅	附件中认可的检测能力范围 或认可的校准和测量能力范 围内包括：压力灭菌锅或高 压灭菌锅	符合其中一个条 件即可
207	立式高压蒸汽灭菌器	LDZX-50L	台	2	校准	¥800	¥1,600			
208	手提式高压蒸汽灭菌器	LHS-18B	台	1	校准	¥800	¥800			
209	蒸汽灭菌锅	LS-B50L-I	台	1	校准	¥800	¥800			
210	电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-50CA	台	2	校准	¥800	¥1,600			
211	立式压力蒸汽灭菌器	YM100	台	1	校准	¥800	¥800			
212	立式高压蒸汽灭菌器	YXQ-LB-50SII	台	1	校准	¥800	¥800			
213	全自动红外分光油分析仪	OL1020六样品位	台	2	校准	¥1,300	¥2,600			
214	红外测油仪	JDS-109U	台	1	校准	¥1,350	¥1,350			
215	机械式温湿度计	TH-602F	个	1	校准	¥300	¥300	附件中开展的校准项目名称 内包括：机械式温湿度计	附件中认可的校准和测量能 力范围内包括：机械式温湿	符合其中一个条 件即可
216	机械式温湿度计	GE-168	个	1	校准	¥300	¥300			
217	马弗炉	4—10	台	1	校准	¥800	¥800			
218	箱式电阻炉	SX-5-12	台	3	校准	¥800	¥2,400			
219	箱式电阻炉（马弗炉）	SX2-5-10	台	1	校准	¥800	¥800			
220	箱式电阻炉	SX2-2.5-10	台	1	校准	¥800	¥800			
221	马弗炉	SX2-4-1	台	1	校准	¥800	¥800			
222	水分测定仪	MA160-1CN	台	1	校准	¥450	¥450			
223	水分测定仪	DHS-16A	台	1	校准	¥450	¥450			
224	水分测定仪	DHS-16A120	台	1	校准	¥450	¥450			
225	容量瓶	1000ml	个	2	检定	¥120	¥240	附件中开展的 检定 项目名称 内包括：常用玻璃量器	/	/
226	容量瓶	500ml	个	2	检定	¥120	¥240			
227	容量瓶	250ml	个	2	检定	¥120	¥240			
228	容量瓶	100ml	个	1	检定	¥120	¥120			
229	单标线棕色容量瓶	1000ml（棕色）	个	2	检定	¥120	¥240			
230	单标线棕色容量瓶	500ml（棕色）	个	2	检定	¥120	¥240			
231	单标线棕色容量瓶	250ml（棕色）	个	2	检定	¥120	¥240			
232	单标线棕色容量瓶	100ml（棕色）	个	2	检定	¥120	¥240			
233	酸式滴定管	25ml	支	1	检定	¥120	¥120			
234	聚四氟酸碱共用滴定管（棕	50ml	支	1	检定	¥120	¥120			
235	酸式滴定管(聚四氟塞)	50mL（棕色）	支	1	检定	¥120	¥120	附件中开展的校准项目名称 内包括：移液器	附件中认可的校准和测量能 力范围内包括：移液器	符合其中一个条 件即可
236	酸式滴定管(聚四氟塞)	50mL（白色）	支	1	检定	¥120	¥120			
237	聚四氟酸碱共用滴定管	50mL（棕色）	支	1	检定	¥120	¥120			
238	聚四氟酸碱共用滴定管	50mL（白色）	支	1	检定	¥120	¥120			
239	移液管	100ml	支	3	检定	¥120	¥360			
240	移液管	10ml	支	4	检定	¥120	¥480			
241	移液管	1mL	支	2	检定	¥120	¥240			
242	移液管	20ml	支	4	检定	¥120	¥480			
243	移液管	25ml	支	3	检定	¥120	¥360			
244	移液管	2mL	支	2	检定	¥120	¥240			
245	移液管	50ml	支	5	检定	¥120	¥600			
246	移液管	5mL	支	2	检定	¥120	¥240	附件中开展的校准项目名称 内包括：移液器	附件中认可的校准和测量能 力范围内包括：移液器	符合其中一个条 件即可
247	移液枪	2-10毫升	支	1	校准	¥120	¥120			
248	移液枪	（100-1000）uL	支	1	校准	¥120	¥120			
249	移液枪	10mL	支	1	校准	¥120	¥120			
250	移液枪	5mL	支	1	校准	¥120	¥120			
251	移液枪	1ml	支	3	校准	¥120	¥360			