东莞市水务集团供水有限公司制水分公司 2025年高压电气设备及PLC系统物资项目采购清单及预算表

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价 (元)	估算总金额 (元)	备注
1	高压变频器换热器	换热功率: 50kW, 材质: 钢、紫铜、铝, 使用介质: 自来水, 供水压力0.2-0.5Mpa, 紫铜管壁厚: 1.2mm, 铜管数量: 138根, 散热片需做防腐蚀、防氧化处理, 进、出口管径: DN50, 换热器尺寸约: 长132cm×高94cm×宽28cm, 法兰连接, 包安装调试。	台	2	¥30, 000. 00	¥60,000.00	配水泵房3、4#变频器用,接口方式参 照第六水厂配水4#变频器。
2	高压变频器换热器	换热功率: 80kW, 材质: 钢、紫铜、铝, 使用介质: 自来水, 供水压力0.2-0.5Mpa, 紫铜管壁厚: 1.2mm, 铜管数量: 224根, 散热片需做防腐蚀、防氧化处理, 进、出口管径: DN80, 换热器尺寸约: 长165cm×高133cm×宽28cm, 法兰连接, 包安装调试。	台	1	¥35, 000. 00	¥35, 000. 00	配水泵房5#变频器用,接口方式参照 第六水厂配水4#变频器。
3	PSU换热器	变频器散热板式换热器。尺寸约50mm*10mm*6mm, G3/4内螺纹接口。工作温度: S1S2: -196℃~225℃, S3S4: -196℃~225℃; 工作压力: S1S2: -1bar~21bar, 峰值25bar, S3S4: -1bar~26bar; 峰值30bar; 容积: S1S2: 0.95升, S3S4: 0.86升。	台	2	¥10,000.00	¥20, 000. 00	适用于奥宗尼亚臭氧系发生器 PSU的 IGBT冷却水路使用。
4	CPU模块	订货号: 6ES7 214-1HG40-0XB0 , 14DI/10D0/2AI, 带1个 以太网口	个	5	¥3,000.00	¥15,000.00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
5	存储卡	订货号: 6ES7 954-8LC03-0AA0, 容量: 4M	个	5	¥500.00	¥2,500.00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
6	模拟量输入模块	订货号: 6ES7 231-4HD32-0XB0, 4AI	个	5	¥2,000.00	¥10,000.00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
7	模拟量输入模块	订货号: 6ES7 231-4HF32-0XB0, 8AI	个	5	¥3,000.00	¥15, 000. 00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
8	数字量输入输出模块	订货号: 6ES7 223-1PL32-0XB0, 16DI/16D0	个	3	¥2,800.00	¥8,400.00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
9	CPU模块	订货号: 288-1SR20-0AA1, CPU SR20, 数字I/0:12点输入/8点输出,1个以太网口,1个RS485串口	个	2	¥1,200.00	¥2,400.00	西门子品牌PLC系统专属配件,取水泵 房PLC更换用
10	PLC模块	型号: CP2E-N40DR-A	个	1	¥2,000.00	¥2,000.00	二期滤池PLC柜欧姆龙品牌PLC专属配件

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价 (元)	估算总金额 (元)	备注
11	通讯模块	型号: CP1W-CIF11		1	¥300.00	¥300.00	二期滤池PLC柜欧姆龙品牌PLC专属配件
12	无线模拟量采集模块	MODBUS RTU转LORA通讯,4路模拟量输入,带3米天线	个	2	¥300.00	¥600.00	传输加药间液位数据使用
13	串口信号传输模块	LORA通讯,RS232/485接口,传输距离5000米,带3米天线	个	2	¥350.00	¥700.00	传输加药间液位数据使用
14	嵌入式工业触摸屏	10.1寸,有WiFi通讯,以太网通讯,开孔尺寸: 261*180mm,分辨率: 1024*600	个	1	¥1,000.00	¥1,000.00	生产数据监控
15	模拟量采集模块	RS485接口,MODBUS RTU通讯,4路模拟量输入	个	1	¥350.00	¥350.00	传输加药间液位数据使用
	合计:					¥173,250.00	