




东莞市水务集团供水有限公司制水分公司五金加工类、维修工具及耗材类物资项目采购清单及预算表

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价（元）	估算总金额（元）	备注	参考照片
1	气缸活塞杆密封件	外径约35mm，高25mm，壁厚2mm的铝合金环，内层粘氢化丁腈橡胶，穿杆孔径约24mm。	个	50	¥250.00	¥12,500.00	按样加工。	
2	UPS蓄电池机柜	材质：冲压钢板；参考尺寸：长*宽*高约为470mm*800mm*615mm，共两层，立柱、横梁厚度为1.5mm，免工具安装。含63A隔离开关、连接线。标配可安装16个12V，24AH的阀控密封免维护铅酸蓄电池。	套	1	¥600.00	¥600.00	臭氧系统PLC站使用，可看样参考。	
3	UPS蓄电池机柜	材质：冲压钢板；参考尺寸：长*宽*高约为780mm*880mm*1190mm，共四层，立柱、横梁厚度为1.5mm，免工具安装。含63A隔离开关、连接线。标配可安装32个12V，100AH的阀控密封免维护铅酸蓄电池。	套	1	¥1,700.00	¥1,700.00	监控系统中心机房使用，可看样参考。	
4	不锈钢门	304不锈钢，高*宽：2200mm*800mm，材质厚度1.5mm，不锈钢板封闭，外包边，要求底部开百叶风口，带不锈钢防蚊纱窗，配不锈钢无钥匙门锁，可定位闭门器，包拆旧门包安装，需到现场测量实际尺寸	扇	1	¥4,000.00	¥4,000.00	/	
5	不锈钢桶箍	材质：304不锈钢，总长：6.2M，宽：13CM，厚：3mm，螺杆：M10X10cm，双螺栓固定，可现场见样。	条	1	¥500.00	¥500.00	/	
6	UPS蓄电池机柜	材质：冲压钢板；参考尺寸：长*宽*高约为470mm*390mm*310mm，共一层，立柱、横梁厚度为1.5mm，免工具安装，含16A隔离开关、连接线和1个出线孔，内部可安装6个12V，7Ah的免维护铅酸蓄电池（单个电池尺寸：长*宽*高约为151mm*65mm*100mm）。（现场可供放置的空间尺寸长*宽*高约为500mm*550mm*900mm）	套	1	¥300.00	¥300.00	/	
7	不锈钢盖板	材质：304不锈钢，材料厚度2mm，尺寸：长：100cm，宽60cm，高5cm，两边拉手，底部增加承重杠杆。	块	7	¥700.00	¥4,900.00	/	
8	不锈钢盖板	材质：304不锈钢，材料厚度2mm，尺寸：长：128cm，宽95cm，高5cm，两边拉手，底部增加承重杠杆。	块	1	¥1,200.00	¥1,200.00	/	
9	不锈钢盖板	材质：304不锈钢，材料厚度2mm，尺寸：长：75cm，宽54cm，高11cm，两边拉手，底部增加承重杠杆。	块	6	¥500.00	¥3,000.00	/	
10	不锈钢盖板	材质：304不锈钢，材料厚度2mm，尺寸：长：95cm，宽90cm，高5cm，两边拉手，底部增加承重杠杆。	块	1	¥800.00	¥800.00	/	
11	电源控制箱	长*宽：600mm*600mm；配套一个3P的100A断路器，3个3P40A空气开关，15个单P32A空气开关，配备零地排。	个	1	¥800.00	¥800.00	/	/
12	储物柜	材质：304不锈钢，厚度1.2mm，单开门，双层四门，配备扣锁，外型尺寸：长*宽*高=1200mm*500mm*1800mm	个	4	¥2,500.00	¥10,000.00	/	/
13	不锈钢网	孔径12mm,丝粗1.2mm,1米宽，20米/卷	卷	1	¥600.00	¥600.00	/	/
14	移动配电箱	箱体采用厚1.5mm的304不锈钢，外形尺寸：高500mm*宽400mm*深150mm，内部配置：3P空气开关 40A 1个，3P漏电断路器 20A 2个，3P空气开关 20A 2个，16A卡轨式三孔插座2个，10A卡轨式五孔（3+2）电源插座2个，8位地线排，8位零线排，可手提户外用，箱底带四个脚：高100mm。箱体表面贴“有电危险”安全标识牌。	个	2	¥1,500.00	¥3,000.00	柜里开关断路器规格参数参考品牌:ABB、施耐德、西门子。	/
15	配电箱	箱体采用厚1.5mm的304不锈钢，外形尺寸：高2000mm*宽1000mm*深600mm，内部配置：详见图纸。箱体表面贴“有电危险”安全标识牌。	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00	柜里开关断路器规格参数参考品牌:ABB、施耐德、西门子。	
16	油封	材质：304不锈钢，圆环形，外径70mm，内径47mm，厚5mm，个	个	30	¥30.00	¥900.00	/	
17	控制箱	箱内元器件与安装底板固定方式，在安装底板上套丝攻牙固定，挂墙安装，箱体尺寸：600*350*1500mm，304不锈钢(板厚约1.5mm厚),箱门有电气安全标识，箱门与箱体有接地线。	个	1	¥13,000.00	¥13,000.00	见设计图纸	附件二：石碣加药改造控制柜图纸
18	控制箱	箱内元器件与安装底板固定方式，在安装底板上套丝攻牙固定,挂墙安装，箱体尺寸：700*250*1000mm,304不锈钢(板厚约1.2mm厚),箱门有电气安全标识，箱门与箱体有接地线。	个	1	¥12,000.00	¥12,000.00	见设计图纸	附件三：石碣真空泵改造控制柜图纸

19	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN15,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：10CM，两端螺纹。	条	1	¥20.00	¥20.00	/	/
20	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN20,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：15CM，两端螺纹。	条	1	¥30.00	¥30.00	/	/
21	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN20,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：42CM，两端螺纹。	条	1	¥50.00	¥50.00	/	/
22	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN25,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：2.58M，两端螺纹。	条	1	¥300.00	¥300.00	/	/
23	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN25,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：1.1M，两端螺纹。	条	1	¥100.00	¥100.00	/	/
24	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN25,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：16CM，两端螺纹。	条	1	¥30.00	¥30.00	/	/
25	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN15,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：30CM，两端螺纹。	条	6	¥20.00	¥120.00	/	/
26	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN15,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：50CM，两端螺纹。	条	6	¥35.00	¥210.00	/	/
27	不锈钢管	材质：304不锈钢，DN15,PN20，管厚：5mm，连接方式：螺纹连接，长度：60CM，两端螺纹。	条	6	¥45.00	¥270.00	/	/
28	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：1200mm*950mm；面板厚度大于0.5mm；底部带加强筋	块	1	¥300.00	¥300.00	/	/
29	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：700mm*950mm；面板厚度大于0.5mm；底部带加强筋	块	1	¥280.00	¥280.00	/	/
30	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：1200mm*1500mm；面板厚度大于0.5mm；底部带加强筋	块	12	¥300.00	¥3,600.00	/	/
31	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：930mm*980mm；面板厚度25mm；其中930mm短边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	6	¥1,200.00	¥7,200.00	/	/
32	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：1150mm*735mm；面板厚度25mm；其中1150mm长边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	3	¥1,200.00	¥3,600.00	/	/
33	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：1150mm*745mm；面板厚度25mm；其中1150mm长边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	2	¥1,200.00	¥2,400.00	/	/
34	不锈钢盖板	材质：304不锈钢；尺寸：1165mm*735mm；面板厚度25mm；其中1165mm长边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	1	¥1,200.00	¥1,200.00	/	/
35	不锈钢方钢防坠板	材质：304不锈钢；尺寸：960mm*600mm；方钢长宽960mm*30mm；方钢间距30mm；其中600mm短边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	3	¥400.00	¥1,200.00	/	/
36	不锈钢方钢防坠板	材质：304不锈钢；尺寸：940mm*600mm；方钢长宽940mm*30mm；方钢间距30mm；其中600mm短边向外延伸25mm、3mm厚角钢	块	3	¥400.00	¥1,200.00	/	/
37	配电箱	304户外防水不锈钢配电箱，长600mm*宽500mm*厚300mm,带底板，下部有4个1寸电缆入口，配电箱带AC220V散热风扇	个	1	¥500.00	¥500.00	/	/
38	304不锈钢板	圆形，直径150mm,厚3mm,有6孔，孔径10mm,对角孔径为132mm	块	3	¥200.00	¥600.00	/	
39	硅胶板	材质：硅胶，宽：1m，厚：15mm，颜色：白色，10m每卷。	卷	1	¥4,900.00	¥4,900.00	/	/
40	电容电感手持测试仪	测量电感、电容、电阻、晶体管、二极管和微波二极管；屏幕：3½位LCD、1999字、17.8mm高数字、单位指示和功能符号；插入式测试槽和带螺纹连接鳄鱼夹的测试线；数据保持和最大值保持；欧姆功能“调零”杆；标准9V电池；尺寸18.3x7.9x3.8cm；电容：量程200pF~2000μF，精度200pF至200nF±(1.0%读数+3个字)、2μF至200μF量程±(2.0%读数+3个字)、2000μF量程≤1000μF±(3.0%读数+3个字)>1000μF±(5.0%读数+5个字)；电感：量程200μH~200H，精度200μH量程±(5.0%读数+30个字)、2至200 mH±(3.0%+20个字)、2至200H±(5.0%+20个字)；晶体管测试：hFE量程0-1000；电阻：量程20Ω~20MΩ，精度20Ω量程±1.2%读数(调零)、200Ω量程±0.5%读数+3个字、2kΩ至2MΩ量程±(0.5%读数+1个字)、20MΩ量程±(2.0%读数+2个字)	台	2	¥2,500.00	¥5,000.00	/	/
41	浮球开关	通用型号：P45,电压：24VDC,垂直安装，浮球材质:PP，本体材质：PP,使用介质：次氯酸钠，两线制，线长不少于40cm，螺纹M10*1.5	个	6	¥20.00	¥120.00	/	/
42	电箱门跨接连接线	纯铜黄绿双色弹簧螺旋伸缩线圈卷式弹弓接地线。规格：4mm² BVR软线，总长300mm，两端配铜鼻子，孔径5mm。	条	200	¥3.50	¥700.00	/	/
43	电磁转向阀	型号：ZN24HD 102ED,材质：铝合金，线圈电压：220VAC,通径25mm，二位四通，排泥阀专用转向阀。	个	10	¥1,000.00	¥10,000.00	排泥阀电磁转向阀专属配件。	/
44	转换开关	LW26-20，5节4档，Ui:500V，Ith:20A，50Hz	个	5	¥160.00	¥800.00	排泥水PAM备件	/

45	开关底盒	86明装型，尺寸：长*宽*深=86mm*86mm*50mm，阻燃材质。	个	30	¥8.00	¥240.00	/	/
46	圆螺母止动垫圈	六爪挡圈，材质：304不锈钢，内径：12.5mm，外径：19mm，单爪宽度：3.8mm。	个	10	¥4.00	¥40.00	/	/
47	骨架油封	材质：氟橡胶，TC14*30*7。	个	10	¥6.00	¥60.00	/	/
48	液液压接钳	最大压力：16T，压接范围：16-300平方毫米，总长：450mm，手柄长：235mm，头部款：65mm，重量约：3.67KG。	把	1	¥980.00	¥980.00	参考品牌：威力狮、世达、史丹利。	/
49	电缆	材质：多股铜软芯,50mm2*3+16mm2*2,AC300/500,绝缘耐磨耐高温，黑色。	米	200	¥250.00	¥50,000.00	参考品牌：民兴，广东，珠江。	/
50	双头螺栓	材质：碳钢，尺寸约：m20*90mm，配两个平垫片、两个开口弹簧垫圈及两个六角螺母	套	100	¥8.00	¥800.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
51	双头螺栓	材质：碳钢，尺寸约：m24*100mm，配两个平垫片、两个开口弹簧垫圈及两个六角螺母	套	50	¥13.00	¥650.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
52	双头螺栓	材质：碳钢，尺寸约：m16*72mm，配两个平垫片、两个开口弹簧垫圈及两个六角螺母	套	50	¥6.00	¥300.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
53	双头螺栓	材质：碳钢，尺寸约：m27*100mm，配两个平垫片、两个开口弹簧垫圈及两个六角螺母	套	100	¥16.00	¥1,600.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
54	双头螺栓	材质：碳钢，尺寸约：m12*60mm，配两个平垫片、两个开口弹簧垫圈及两个六角螺母	套	50	¥3.00	¥150.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
55	外六角螺栓	材质：碳钢，半牙，尺寸约：m22*130mm，配1个平垫片、1个开口弹簧垫圈及1个六角螺。	套	50	¥30.00	¥1,500.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
56	外六角螺栓	材质：碳钢，半牙，尺寸约：m20*220mm，配1个平垫片、1个开口弹簧垫圈及1个六角螺。	套	50	¥35.00	¥1,750.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
57	外六角螺栓	材质：碳钢，半牙，尺寸约：m18*200mm，配1个平垫片、1个开口弹簧垫圈及1个六角螺。	套	50	¥32.00	¥1,600.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
58	外六角螺栓	材质：碳钢，半牙，尺寸约：m12*70mm，配1个平垫片、1个开口弹簧垫圈及1个六角螺。	套	20	¥4.00	¥80.00	参考品牌：佰瑞特，万固基，丰季。	/
59	压力表缓冲管	材质：304不锈钢；规格：M20*1.5内丝转4分外丝；总长约：250mm；	条	6	¥40.00	¥240.00	/	
60	断电报警器	停电来电自动报警器，220V供电，带喇叭款，内置电池	个	4	¥50.00	¥200.00	/	/
61	卷闸门控制器	配2个遥控器，接外挂式链条电机使用款	个	1	¥80.00	¥80.00	/	/
62	脚手架	规格：1.9M（高）*0.95M（宽）*1.8M（长），主管热镀锌材质，一套包含：2片架子+2对拉杆+1个踏板+4链接棒+4个开口销	套	2	¥350.00	¥700.00	/	/
63	脚手架	规格：1M（高）*0.95M（宽）*1.8M（长），主管热镀锌材质，一套包含：2片架子+2对拉杆+1个踏板+4链接棒+4个开口销	套	1	¥250.00	¥250.00	/	/
64	旋转式声光报警器	电压：AC220V，额定功率：5W，LED光源，红色，旋转，频闪，防护等级：IP45，喇叭分贝：85dB以上。	个	1	¥60.00	¥60.00	/	/
65	空压机储气罐连接管	材质：橡胶钢丝，连接方式：两头4分外丝连接，长度：2m。	条	2	¥100.00	¥200.00	/	
66	304不锈钢软铁丝	材质：不锈钢，0.2mm	卷	5	¥20.00	¥100.00	/	/
67	304不锈钢刀片刺网	304不锈钢45cm，单螺旋	米	100	¥6.00	¥600.00	/	/
68	304不锈钢扎带	4.6*150MM (100根/包)	包	4	¥11.00	¥44.00	/	/
69	6分软水管	联塑 50米/卷 PVC透明	卷	4	¥220.00	¥880.00	/	/
70	smart lock智能锁	HR06、黑色	把	3	¥800.00	¥2,400.00	/	/
71	T26学习码遥控器	开、关、停、锁四键按钮，频率：433，黑色，需现场调试配对	个	2	¥26.00	¥52.00	/	/
72	U型锁	尺寸：333*108mm（约），锁梁直径10mm（约）（不含胶套），材质：实心合金钢	把	4	¥60.00	¥240.00	/	/
73	百叶窗帘	免打孔，伸缩百叶窗，宽0.5X高1.2	套	1	¥25.00	¥25.00	/	/
74	百叶窗式排气扇	窗式方形排气扇，白色面板，带网格面罩，面板尺寸：340mm*340mm	台	1	¥110.00	¥110.00	/	/

75	剪草刀片	刀片平头长14.5cm*宽4.5cm	对	5	¥55.00	¥275.00	/	/
76	壁挂式温度计	壁挂式，水银温度计，-30℃-50℃	个	20	¥20.00	¥400.00	/	/
77	便斗感应器面板	嵌入式，小窗口面板，使用电压:DC6v，感应距离:10cm-70cm，感应面板尺寸:130mmx130mm，水管口径:DN15，包更换安装。	套	4	¥300.00	¥1,200.00	/	/
78	玻璃胶	颜色：白色、透明，尺寸：230mm*48mm，多功能防水防霉密封胶，300ml/支	支	49	¥35.00	¥1,715.00	/	/
79	玻璃胶枪	金属镀铬加厚压胶枪，铝制枪身，碳钢推杆	个	5	¥40.00	¥200.00	/	/
80	不锈钢编织软管	规格：DN15，外螺纹20.3mm，内螺纹19.2mm,适用于气体、水、油、腐蚀性液体，适用温度：-195度、+400度，全304不锈钢，100cm	条	16	¥25.00	¥400.00	/	/
81	不锈钢编织软管	规格：DN15，外螺纹20.3mm，内螺纹19.2mm,适用于气体、水、油、腐蚀性液体，适用温度：-195度、+400度，全304不锈钢，40cm	条	20	¥15.00	¥300.00	/	/
82	不锈钢编织软管	规格：DN15，外螺纹20.3mm，内螺纹19.2mm,适用于气体、水、油、腐蚀性液体，适用温度：-195度、+400度，全304不锈钢，60cm	条	15	¥20.00	¥300.00	/	/
83	不锈钢单水槽池	材质:304不锈钢，长约70cm*宽约46cm*高约80cm，带单冷龙头	个	4	¥200.00	¥800.00	/	/
84	不锈钢防水锁	材质：304不锈钢，双孔排水，通开款，50mm，短梁	把	17	¥25.00	¥425.00	/	/
85	不锈钢管	304不锈钢，加强硬度，长：2000mm；管径：32mm；厚：1.5mm	条	3	¥50.00	¥150.00	/	/
86	不锈钢管	304不锈钢，加强硬度，长：3000mm；管径：32mm；厚：1.5mm	条	6	¥70.00	¥420.00	/	/
87	不锈钢管	304不锈钢，加强硬度，长：4000mm；管径：32mm；厚：1.5mm	条	3	¥90.00	¥270.00	/	/
88	不锈钢机械密码锁	适用室内房门，不锈钢，防水防潮，全机械驱动，上提把手锁门下压门锁开门	把	10	¥340.00	¥3,400.00	/	/
89	不锈钢金刚纱窗网纱	10目60#黑色，加厚，加密家用，宽为1.2米	米	30	¥5.00	¥150.00	/	/
90	不锈钢金刚纱窗网纱	10目60#黑色，加厚，加密家用，长*宽：1.740米*1.475米	块	10	¥13.50	¥135.00	/	/
91	不锈钢井盖拉钩	T型手柄，长90CM，粗8MM，钝头，不锈钢材质	把	6	¥20.00	¥120.00	/	/
92	不锈钢三角存放架	Y型三角救生圈固定支架、适合存放外径710mm*内径440mm*厚110mm的救生圈，材质：304不锈钢，厚2.5mm	个	5	¥35.00	¥175.00	/	/
93	不锈钢伸缩围栏	可折叠移动安全防护栅栏警戒隔离栏道路障施工1.1米高*3米长	个	5	¥230.00	¥1,150.00	/	/
94	不锈钢室内卧室门锁	通用型，带钥匙，适配门厚：35-45MM	套	3	¥40.00	¥120.00	/	/
95	不锈钢双水槽池	材质:不锈钢，长约120CM*高约80CM*宽约60CM.	个	1	¥300.00	¥300.00	/	/
96	厕所冲水水箱	长360mm，宽360mm，厚120mm，双控大冲力，免打孔，8升	个	3	¥30.00	¥90.00	/	/
97	厕所蹲便器水箱	材质：塑料，尺寸：430mm*380mm*130mm，安装方式：挂墙	个	3	¥50.00	¥150.00	/	/
98	测距轮	大屏电子表盘，显示精度0.1m，轮直径300mm，轮周长100cm，轮胎厚度8.3mm伸展长度65-99cm	个	2	¥200.00	¥400.00	/	/
99	插座面板	86型. 10孔（2+2+3+3）	个	10	¥13.00	¥130.00	/	/
100	插座面板	国标，斜五孔插座面板 10A 带开关	个	50	¥10.00	¥500.00	/	/
101	冲水电磁阀	型号：感应式，直流电压：6V，连接方式：螺纹连接，连接口径：DN15	个	5	¥150.00	¥750.00	/	/
102	厨房洗菜盆下水管	1米加厚下水管+止逆阀+304下水器	个	4	¥34.00	¥136.00	/	/
103	打气筒	双增压带气压表 气压峰值120PSI 长度约600mm 金属筒身黑色	条	1	¥80.00	¥80.00	/	/
104	大门遥控器电池	碱性电池23A12V；约5粒装一排	排	2	¥25.00	¥50.00	/	/
105	带提手冰桶	16cm 带提手冰桶 190- 本色 -2L	个	6	¥20.00	¥120.00	/	/
106	单面工程梯	铝合金、11级、3米	把	2	¥330.00	¥660.00	/	/
107	挡鼠板	材质:不锈钢304，宽175cm*高50cm*厚1cm，需定制（包跟换两侧固定铁片）	块	3	¥220.00	¥660.00	/	/
108	挡鼠板	材质:不锈钢304，宽195cm*高50cm*厚1cm，需定制（包跟换两侧固定铁片）	块	3	¥250.00	¥750.00	/	/

109	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽265cm*高50cm*厚1cm, 需定制(包跟换两侧固定铁片)	块	3	¥300.00	¥900.00	/	/
110	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽343cm*高50cm*厚1cm, 需定制(包跟换两侧固定铁片)	块	1	¥400.00	¥400.00	/	/
111	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽345cm*高50cm*厚1cm, 需定制(包跟换两侧固定铁片)	块	1	¥400.00	¥400.00	/	/
112	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽85cm*高50cm*厚1cm, 需定制(包跟换两侧固定铁片)	块	1	¥120.00	¥120.00	/	/
113	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽92cm*高50cm*厚1cm, 需定制	块	1	¥130.00	¥130.00	/	/
114	挡鼠板	材质:不锈钢304, 宽95cm*高50cm*厚1cm, 需定制(包跟换两侧固定铁片)	块	3	¥130.00	¥390.00	/	/
115	挡鼠板	材质:不锈钢304, 长107cm*高40cm*厚1cm, 需定制	块	1	¥150.00	¥150.00	/	/
116	挡鼠板	材质:不锈钢304, 长146cm*高50cm*厚2cm, 需定制	块	1	¥200.00	¥200.00	/	/
117	挡鼠板	材质:不锈钢304, 长82cm*高40cm*厚1cm, 需定制	块	1	¥120.00	¥120.00	/	/
118	道路划线油漆	美术黄色换线漆, 20KG/桶	桶	1	¥300.00	¥300.00	/	/
119	电磁锁	门禁一体机套餐, 人脸单开门(内开外开), 适用于不锈钢门, 包安装。	套	3	¥500.00	¥1,500.00	/	/
120	电动螺丝刀	电压:DC3.6V, 锂电池充电, 配套万向软轴、长短杆批头、套筒组、麻花钻头、充电器。	把	1	¥200.00	¥200.00	/	/
121	电动伸缩门遥控器	开、关、停三键按钮, 频率: 433, 桃木色, 需现场调试配对	个	11	¥40.00	¥440.00	/	/
122	电动往复锯	输出功率:450w,冲程:22, 空载往复次数:0-3000/min,配备1个20v, 4.0Ah电池	台	1	¥700.00	¥700.00	/	/
123	电焊胶	型号: 603号胶水, 万能通用型, 净含量: 50g, 颜色: 透明。	支	15	¥15.00	¥225.00	/	/
124	电瓶车智能充电站	额定功率:3500W, 额定电压: 输入/输出AC220V, 10路充电输出, 充电时间: 1至999分钟可调, 充满自动断电, 带过载保护功能, 免费直充型, 外壳材质: 冷轧钢板	个	4	¥300.00	¥1,200.00	/	/
125	电热水器混水阀	DN15, 304不锈钢, 电热水器混水阀配件配U型冷热水龙头通用开关混合阀明装。	个	4	¥40.00	¥160.00	/	/
126	斗车	绿色 加厚花钢纹钢板 充气型摩托加厚轮胎 总长:150cm总宽:80cm斗长:78cm 斗宽:57cm	辆	4	¥700.00	¥2,800.00	/	/
127	镀锌钢栅板	2m*1.1m*0.03m, 板材厚度3mm	块	4	¥365.00	¥1,460.00	/	/
128	多功能测电笔一字螺丝刀	测电范围100-500v	把	2	¥20.00	¥40.00	/	/
129	多功能五金工具套装	材质: 高碳钢, 含内六角扳手*8、活动扳手、老虎钳、螺丝刀及批头*4、手柄及批头*10、羊角锤、卷尺、套筒*9、美工刀等, 带塑料盒包装。	盒	4	¥150.00	¥600.00	/	/
130	防水涂料胶	聚氨酯涂料, 柔性, 防水耐高温, 灰色, 12斤装, 含工具	桶	8	¥150.00	¥1,200.00	/	/
131	防雨帆布	红白蓝色 PP材质 特厚双覆膜 5*5m	块	2	¥50.00	¥100.00	/	/
132	挂钩(救生圈)	不锈钢S型挂钩(251*118*36)用于国家标准救生圈的摆放, 常用于2.5公斤救生圈和4.3公斤救生圈摆放或直径大于700mm以上的救生圈	个	20	¥40.00	¥800.00	/	
133	挂锁	U型挂锁, 锁体宽度: 50mm, 材质: 不锈钢	把	26	¥8.00	¥208.00	/	/
134	红外线测温仪	测温范围: -30℃至680℃ 响应时间: 0.5s 响应波长: 5-14um 160*45*90mm	个	7	¥150.00	¥1,050.00	/	/
135	户外遮阳伞	整体尺寸: 长*宽*高=2.5m*2.5m*2.2m,伞骨材质: 铝合金, 伞布材质: 防水防油伞布, 底座水箱注水后重145KG, 可升降调节。	把	7	¥1,100.00	¥7,700.00	/	/
136	花木剪	刃长200mm,手柄长300mm	把	1	¥120.00	¥120.00	/	/
137	花洒软管	材质: 304不锈钢, 2米长	条	10	¥40.00	¥400.00	/	/
138	货架	材质: 不锈钢, 尺寸规格: 1600mm*600mm*1800mm, 四层, 可自行调节各层高度。	个	15	¥850.00	¥12,750.00	/	/
139	监控专用金属壁挂支架	金属材质, 水平360°旋转耐用牢固 抗大风承重可承重2kg	个	10	¥10.00	¥100.00	/	

140	角阀	材质：不锈钢，公称通径:4分，单出水，安装方式:外螺纹连接	个	20	¥30.00	¥600.00	/	/
141	脚手架链接棒	镀锌链接棒，通用（4个/套）	套	2	¥15.00	¥30.00	/	/
142	井盖拉钩	T型手柄，长40CM，粗10MM，钝头，螺纹钢材质	把	4	¥20.00	¥80.00	/	/
143	井盖锁	通用型，锌合金，机械式旋转伸缩锁，三角锁或四角锁	把	4	¥21.00	¥84.00	/	/
144	卷尺	10m全包胶自锁钢卷尺	个	6	¥35.00	¥210.00	/	/
145	卷尺	5m	个	6	¥5.00	¥30.00	/	/
146	开关箱	100A，尺寸：330*180*75mm，材质：铁	个	1	¥50.00	¥50.00	/	/
147	拷贝遥控器	适用各类卷帘门，伸缩门，带有开、关、锁、停四键按钮，频率：433，大功率款	个	5	¥40.00	¥200.00	/	/
148	可拆装仓库货架	材质:酸钢，长:约200cm，宽约60cm，高:约200cm，4层主架，颜色:蓝，承载:250kg以上，包更换安装。	个	8	¥350.00	¥2,800.00	/	/
149	空白面板	面板尺寸：86×86mm，PC阻燃材质，白色，86型底盒配用。	个	70	¥5.00	¥350.00	/	/
150	快速取水阀	6分取水阀三件套	套	20	¥20.00	¥400.00	/	/
151	垃圾夹火钳子	52CM	把	2	¥10.00	¥20.00	/	/
152	老虎钳	材质：高碳钢，8寸，总长：约210mm。	把	9	¥65.00	¥585.00	/	/
153	螺丝刀	材质：铬钒钢，规格：PH2&6×100mm,长度216.3mm，杆径：6.35mm，十字一字两用，头部加磁吸，防打滑。	把	2	¥18.00	¥36.00	/	/
154	螺丝刀套装	107合1，配有（六角梅花、内六角、一字、十字、U型、六角套筒、五角型、锥型、三角、Y型）等批头	套	3	¥100.00	¥300.00	/	/
155	马桶喷枪3件套	304不锈钢喷枪*1，弹簧管*1，底座*1	套	5	¥70.00	¥350.00	/	/
156	毛刷	1.5寸加厚毛刷，180mm*43mm*40mm	个	3	¥5.00	¥15.00	/	/
157	门拉手	材质：不锈钢，规格：长度约100mm，弓形	个	20	¥20.00	¥400.00	/	/
158	密码链条锁	长0.6米，5位密码，锌合金内芯	条	4	¥35.00	¥140.00	/	/
159	沐浴花洒	ABS塑料，烤漆，时装花洒	个	4	¥35.00	¥140.00	/	/
160	耐力板遮阳雨棚	规格：1m×1m×2.5m，材质:不锈钢支架、耐力板，包安装。	个	4	¥250.00	¥1,000.00	/	/
161	耐力板遮阳雨棚	尺寸规格：2m(长)*4m（宽）*2.4m（高）材质:304不锈钢支架，不锈钢厚度1.2MM、加厚耐力板。包安装。	个	1	¥3,600.00	¥3,600.00	/	/
162	耐力板遮阳雨棚	尺寸规格：6m(长)*3m（宽）*3.3m（高）材质:不锈钢支架、耐力板。包安装。	个	1	¥4,500.00	¥4,500.00	/	/
163	内丝大小头	尺寸：1.2寸变1寸，材质：304不锈钢	个	3	¥11.00	¥33.00	/	/
164	排插	4位分控全长8米，符合新国标。	个	20	¥140.00	¥2,800.00	/	/
165	排插	5位分控全长3米，符合新国标。	个	37	¥80.00	¥2,960.00	/	/
166	排插	8位分控全长5米，符合新国标。	个	50	¥90.00	¥4,500.00	/	/
167	排气扇	6寸，尺寸：235**235mm，功率：24W，电压：220V，2米线长，带前网，铜芯电机	台	2	¥80.00	¥160.00	/	/
168	排气扇	8寸，尺寸：295**295mm，功率：28W，电压：220V，2米线长，带前网，铜芯电机	台	10	¥110.00	¥1,100.00	/	/
169	排气扇	尺寸：485mm*485mm*260mm，规格：400mm，额定电压220V~	台	1	¥150.00	¥150.00	/	/
170	排气扇	尺寸：610mm*610mm*270mm，规格：500mm，额定电压220V~	台	1	¥200.00	¥200.00	/	/
171	配电箱	材质：冷轧钢，尺寸：400*500*160mm,厚度：0.8mm	个	4	¥130.00	¥520.00	/	/
172	配电箱锁	材质:不锈钢，单把手，开门方向：通用型，左直片，配钥匙，开孔尺寸：φ21.5mm，外形尺寸：φ33mm	个	9	¥20.00	¥180.00	/	/
173	潜水泵水带	2寸，蓝色，50米/卷	卷	3	¥600.00	¥1,800.00	/	/

174	强力承重80斤 水管头免打孔 拖把钩	Q235钢+PVC塑套	个	5	¥7.20	¥36.00	/	/
175	球阀	材质：304不锈钢，结构形式:直通式，内丝，规格：DN40。	个	5	¥50.00	¥250.00	/	/
176	球阀	材质：304不锈钢，结构形式:直通式，内丝，规格：DN50。	个	5	¥60.00	¥300.00	/	/
177	球锁	锁舌：60mm，适配门厚度：35-50mm，开门方向：通用型，配带锁匙	个	15	¥50.00	¥750.00	/	/
178	燃气报警器	报警器带自动切断燃气泄漏线(报警器接口)	个	1	¥100.00	¥100.00	/	/
179	软胶管	1寸胶管 内径25mm 50米/卷	卷	4	¥250.00	¥1,000.00	/	/
180	软胶管	1寸胶管 内径x外径（32x38mm） 50米/卷	卷	2	¥260.00	¥520.00	/	/
181	软胶管	6分胶管 内径20mm 50米/卷	卷	4	¥210.00	¥840.00	/	/
182	室外配电箱	材质：冷轧钢，尺寸：300*400*200mm,厚度：0.8mm，防水，带塔型防雨盖	个	2	¥100.00	¥200.00	/	/
183	手提式移动电箱	尺寸：428*130*69mm,配备符合新国标1个1P漏保63A，3个1P空开20安，3个5孔10A插座,PG接头1个，颜色：白色	个	3	¥100.00	¥300.00	/	/
184	水标尺	304不锈钢.材质：烤漆.抗腐蚀工艺.形状:平板,可固定在墙上平面的地方.宽度：1米,长：1米,刻度：1个刻度10CM.一个E为50CM,起点为20米	个	1	¥388.00	¥388.00	/	/
185	水标尺	304不锈钢.材质：烤漆.抗腐蚀工艺.形状:平板,可固定在墙上平面的地方.宽度：1米,长：1米,刻度：1个刻度10CM.一个E为50CM,起点为21米	个	1	¥388.00	¥388.00	/	/
186	水槽下水器	不锈钢，直径4.5厘米	个	5	¥18.00	¥90.00	/	/
187	水龙头	材质：304不锈钢，规格：DN15，带省水阀。	个	27	¥35.00	¥945.00	/	/
188	水龙头	材质：304不锈钢，规格：DN20，带省水阀。	个	14	¥35.00	¥490.00	/	/
189	水泥盖板	规格：约850mm*300mm，厚约100mm；材质：钢筋混凝土C30，双层双向布筋，HRB400钢筋，直径6mm，钢筋间距200mm；包边材质：镀锌角钢，厚2mm，包边宽度50mm；包拆除外运、安装	块	2	¥280.00	¥560.00	/	/
190	水泥盖板	规格：约850mm*350mm，厚约100mm；材质：钢筋混凝土C30，双层双向布筋，HRB400钢筋，直径6mm，钢筋间距200mm；包边材质：镀锌角钢，厚2mm，包边宽度50mm；包拆除外运、安装	块	2	¥300.00	¥600.00	/	/
191	水泥盖板	规格：约850mm*650mm，厚约100mm；材质：钢筋混凝土C30，双层双向布筋，HRB400钢筋，直径6mm，钢筋间距200mm；包边材质：镀锌角钢，厚2mm，包边宽度50mm；包拆除外运、安装	块	1	¥550.00	¥550.00	/	/
192	水银干湿温度计	测温范围:温度-20-50度 湿度0-100%。长度：38cm。	支	2	¥25.00	¥50.00	/	/
193	四极插头	三相四线插头，外壳材质：阻燃PC，额定电流：25A，额定电压：440V，3C认证。	个	5	¥30.00	¥150.00	/	/
194	四极插座	三相四线插座面板，86型，面板材质：阻燃PC，额定电流：25A，额定电压：440V，带安全门，3C认证。	个	5	¥40.00	¥200.00	/	/
195	铁丝	镀锌，直径：2.5mm	米	2050	¥2.00	¥4,100.00	/	/
196	停车位挡车器	规格约：长560mm*宽160mm*高100mmmm，材质：天然橡胶，工业级反光膜，配套膨胀螺丝	个	32	¥60.00	¥1,920.00	一期滤池停车场使用,可现场看样，包安装	
197	洗手间壁挂镜	厂区宿舍洗手间，1.10*0.9米，圆角抛光工艺，包送货及安装	块	16	¥200.00	¥3,200.00	/	/
198	洗手间壁挂镜	防爆安全面镜，0.6*0.9米，圆角抛光工艺，包送货及安装	块	2	¥90.00	¥180.00	/	/
199	洗手间壁挂镜	防爆安全面镜，1.98米*0.9米，圆角抛光工艺，包送货及安装	块	8	¥300.00	¥2,400.00	/	/
200	洗手间壁挂镜	防爆安全面镜，40*60cm，圆角抛光工艺，免打孔	块	5	¥50.00	¥250.00	/	/
201	洗手盆防臭下水器	201不锈钢排水器+215-830mm排水管、ABS塑料、侧排/直排通用，螺母导流设计，翻盖	个	20	¥21.00	¥420.00	/	/
202	洗手盆下水管	材质：塑料，直径：34mm，0.8米/条	条	27	¥30.00	¥810.00	/	/
203	洗手盆下水器+下水管套装	不锈钢加厚带孔翻盖配下水管	个	22	¥10.00	¥220.00	/	/
204	洗眼器	台式单口洗眼器	个	2	¥200.00	¥400.00	/	/
205	洗眼器冲淋球阀	型号：1寸，材质：304不锈钢，配套冲淋拉杆	套	3	¥70.00	¥210.00	/	/
206	洗眼器冲淋上水连接管	型号：1寸，材质：304不锈钢	套	3	¥80.00	¥240.00	/	/

207	洗眼器喷头	尺寸：14mm	个	6	¥12.00	¥72.00	/	/
208	消防卷盘水枪头	材质：黄铜，长度：12CM，接6分管	个	6	¥30.00	¥180.00	/	/
209	消防水带枪头	DN50接口	个	3	¥25.00	¥75.00	/	/
210	小平板搬运车	型号:加厚板材静音型 尺寸:长90CM*宽60CM 承重:承重660斤5寸轮 脚轮:静音耐磨轮*4个，带刹车，推拉把为不锈钢材质。	台	5	¥330.00	¥1,650.00	/	/
211	一进二出全铜角阀	4分 一分二双把双控三通角阀	个	5	¥90.00	¥450.00	/	/
212	一字喉箍	304不锈钢，直径：16-25，适用于4分管。	个	60	¥2.00	¥120.00	/	/
213	一字喉箍	304不锈钢，直径：16-25，适用于6分管。	个	180	¥2.00	¥360.00	/	/
214	一字喉箍	304不锈钢，直径：21-38，适用于1寸管。	个	100	¥2.00	¥200.00	/	/
215	一字喉箍	304不锈钢，直径：21-44，适用于1.2寸管。	个	40	¥2.00	¥80.00	/	/
216	一字喉箍	304不锈钢，直径：33-57，适用于1.5寸管。	个	70	¥2.00	¥140.00	/	/
217	一字喉箍	304不锈钢，直径：65-89，适用于1.5寸管。	个	10	¥2.00	¥20.00	/	/
218	油漆	防腐防锈，红色，5KG/桶，配5个油刷	桶	1	¥50.00	¥50.00	/	/
219	油漆	防腐防锈，天蓝色，15KG/桶，配5个油刷	桶	3	¥180.00	¥540.00	/	/
220	油漆门式矮架	脚手架，长1.82米x宽1.26米x高0.82米（含2个架子，2对拉杆，1块踏板）	套	1	¥300.00	¥300.00	/	/
221	油漆刷子	4寸滚筒	把	28	¥5.00	¥140.00	/	/
222	油漆踏板	油漆踏板，通用款	套	2	¥70.00	¥140.00	/	/
223	浴室置物架	加厚太空铝三层浴室置物架，安装方式：胶粘壁挂式，宽度36-46cm，包送货及安装	个	16	¥90.00	¥1,440.00	/	/
224	扎带	材质：尼龙，自锁式，规格：宽*长：4mm*200mm，250条/包，国标，白色	包	5	¥15.00	¥75.00	/	/
225	扎带	材质：尼龙，自锁式，规格：宽*长：8mm*250mm，250条/包，国标，白色	包	5	¥20.00	¥100.00	/	/
226	遮雨棚板	材质：PC遮阳板，颜色：半透明绿色，可弯曲，尺寸：约3.2m*3.4m，厚度：约3mm，包更换安装。	块	1	¥652.80	¥652.80	/	/
227	遮雨棚板	材质：PC遮阳板，颜色：半透明绿色，可弯曲，尺寸：约4.4m*1.2m，厚度：约3mm，包更换安装。	块	4	¥316.80	¥1,267.20	/	/
228	遮雨棚板	材质：PC遮阳板，颜色：半透明绿色，可弯曲，尺寸：约4m*2m，厚度：约3mm，包更换安装。	块	1	¥480.00	¥480.00	/	/
229	遮雨棚板	材质：PC遮阳板，颜色：半透明绿色，可弯曲，尺寸：约4m*7.2m，厚度：约3mm，包更换安装。	块	1	¥1,728.00	¥1,728.00	/	/
230	遮雨棚板	材质：PC遮阳板，颜色：半透明绿色，可弯曲，尺寸：约5.2m*1.2m，厚度：约3mm，包更换安装。	块	12	¥374.40	¥4,492.80	/	/
231	蒸饭柜电热管	材质：304不锈钢，电压：220V，功率：4KW，规格：长350mm，U型	个	5	¥40.00	¥200.00	/	/
232	指纹密码门锁	指纹+密码，电池供电	个	2	¥200.00	¥400.00	/	/
233	自动喷漆	颜色：白色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	5	¥20.00	¥100.00	/	/
234	自动喷漆	颜色：红色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	20	¥20.00	¥400.00	/	/
235	自动喷漆	颜色：灰色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	24	¥20.00	¥480.00	/	/
236	自动喷漆	颜色：亮银色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	20	¥20.00	¥400.00	/	/
237	自动喷漆	颜色：深黄色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	8	¥20.00	¥160.00	/	/
238	自动喷漆	颜色：天蓝色，防锈防腐，规格：450ml/瓶	瓶	18	¥20.00	¥360.00	/	/
239	遮阳网	材质：纤维织物，黑色8针，遮光率85%，3m*50m/卷	卷	10	¥300.00	¥3,000.00	/	/

			¥311,337.80		
--	--	--	-------------	--	--